



GRICOL

DESDE 1962



2021

WWW.GRICOL.COM

* Vigente a partir del 22 de noviembre de 2021

Fabricando confianza desde 1962

Hace mas de 50 años fabricamos mucho más que productos, creamos experiencias agradables con el agua. Nuestro espíritu es hacer sentir a nuestros clientes seguros, confiados y tranquilos de haber tomado la mejor decisión para su hogar o su negocio.

CON GRICOL TE VA MEJOR



GRICOL

DESDE 1962



BAÑOS

WWW.GRICOL.COM

DUCHAS MONOMANDO



VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: 1/2" hembra
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2101-11SR	Ducha monomando sin regadera Vivaldi	\$ 116,723	\$ 138,900	Caja	12



TIFFANY

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: 1/2" hembra
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2201-11SR	Ducha monomando sin regadera Tiffany	\$ 115,042	\$ 136,900	Caja	12



SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: 1/2" hembra
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-2601-211 incluye: Regadera Iseo Redonda BL-8630-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2601-11SR	Ducha monomando sin regadera Sion	\$ 106,429	\$ 126,650	Caja	12
01-2601-211	Ducha monomando con regadera Sion	\$ 184,832	\$ 219,950	Caja	12



VOGA

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: 1/2" hembra
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3701-11SR	Ducha monomando sin regadera Voga	\$ 159,580	\$ 189,900	Caja	12

DUCHAS MEZCLADOR 8"

PORTOBELLO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0220-11SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Portobello	\$ 223,445	\$ 265,900	Caja	12

CALIMA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0820-11SR	Mezclador ducha 8" 2 llaves Calima	\$ 120.756	\$ 143.700	Caja	12
01-0846-11SR	Mezclador ducha 8" 3 llaves con desviador Calima	\$ 282.143	\$ 335.750	Caja	12

HELVETIA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-0935-11 incluye: Regadera Helvetia BL-2430-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0935-11SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Helvetia	\$ 84.958	\$ 101.100	Caja	12
01-0935-11	Mezclador ducha 8" sin salida tina con regadera Helvetia	\$ 129.832	\$ 154.500	Caja	12

KRISTHAL



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina acrílica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1135-00 incluye: Regadera Kristhal BL-1130-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1135-00SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Kristhal	\$ 75.546	\$ 89.900	Bolsa	12
01-1135-00	Mezclador ducha 8" sin salida tina con regadera Kristhal	\$ 88.824	\$ 105.700	Caja	12

ATLÁNTICO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1335-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1335-11SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Atlántico	\$ 77.395	\$ 92.100	Caja	12
01-1335-11	Mezclador ducha 8" sin salida tina con regadera Atlántico	\$ 100.714	\$ 119.850	Caja	12

DUCHAS MEZCLADOR 8"

TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1435-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Toscana	\$ 84.580	\$ 100.650	Caja	12

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1535-11 incluye: Regadera Vico BL-8530-11



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1535-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Piana	\$ 82.815	\$ 98.550	Caja	12
01-1535-21I	Mezclador ducha 8" con regadera Piana	\$ 116.008	\$ 138.050	Caja	12

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1735-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1735-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Helix Pala	\$ 77.563	\$ 92.300	Caja	12
01-1735-11	Mezclador ducha 8" con regadera Helix Pala	\$ 100.882	\$ 120.050	Caja	12

TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1822-11 Incluye: Regadera Helvetia BL-2430-11



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1835-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Tedesca	\$ 83.361	\$ 99.200	Caja	12
01-1822-11	Mezclador ducha 8" con salida a tina con regadera Tedesca	\$ 196.723	\$ 234.100	Caja	12

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 7,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2835-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Pristina	\$ 101,933	\$ 121,300	Caja	12

REGISTROS DUCHA



CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manija metálica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: depende de la regadera
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0823-11	Registro ducha sin regadera Calima	\$ 59,790	\$ 71,150	Caja	24



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-0934-11 incluye: Regadera Helvetia BL-2430-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0933-11	Registro ducha sin regadera Helvetia	\$ 34.118	\$ 40.600	Caja	24
01-0934-11	Registro ducha con regadera Helvetia	\$ 78.908	\$ 93.900	Caja	12



KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina acrílica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1134-00 incluye: Regadera Kristhal BL-1130-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1133-00	Registro ducha sin regadera Kristhal	\$ 27,647	\$ 32,900	Bolsa	24
01-1134-00	Registro ducha con regadera Kristhal	\$ 40,924	\$ 48,700	Caja	24



ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Incluye regadera de bajo consumo Genesis I
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1334-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1333-11	Registro ducha sin regadera Atlántico	\$ 31,429	\$ 37,400	Caja	24
01-1334-11	Registro ducha con regadera Atlántico	\$ 54,748	\$ 65,150	Caja	24



TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1433-11	Registro ducha sin regadera Toscana	\$ 33,866	\$ 40,300	Caja	24

REGISTROS DUCHA

PIANA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1534-211 incluye: Regadera Vico BL-8530-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1533-11	Registro ducha sin regadera Piana	\$ 32.815	\$ 39.050	Caja	24
01-1534-211	Registro ducha con regadera Piana	\$ 66.008	\$ 78.550	Caja	12

HELIX PALA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1734-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1733-11	Registro ducha sin regadera Helix Pala	\$ 32.353	\$ 38.500	Caja	24
01-1734-11	Registro ducha con regadera Helix Pala	\$ 55.672	\$ 66.250	Caja	24

TEDESCA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1833-11	Registro ducha sin regadera Tedesca	\$ 32.689	\$ 38.900	Caja	24

PRISTINA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manija metálica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2833-11	Registro ducha sin regadera Pristina	\$ 43,950	\$ 52,300	Caja	24

REGISTROS DUCHA ESFERA PASO TOTAL

HELIX PALA ESFERA



- Sistema de paso total
- Ideal para redes donde la presión de agua es inferior a 20 psi
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: depende de la regadera
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1770-11	Válvula esfera ducha paso total sin regadera Helix Pala	\$ 45.756	\$ 54.450	Caja	24

REGADERAS



KRISTHAL

- Medidas regadera: 6 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 15 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 7,3 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1130-11	Regadera móvil Kristhal	\$13,277	\$15,800	Bolsa	48



GÉNESIS I

- Medidas regadera: 9 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 16.5 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-1430-11	Regadera Génesis I	\$23.319	\$27.750	Cartón Blister	12



HELVETÍA 5 FUNCIONES

- Medidas regadera: 10,5 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 21 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Regadera con 5 funciones de salida de agua
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2430-11	Regadera Helvetia con cinco funciones	\$44.874	\$53.400	Cartón Blister	12



TORINO

- Medidas regadera: 23 x 18 cm
- Distancia de pared a regadera: 36 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-3730-11	Regadera Torino	\$89.496	\$106.500	Cartón Blister	12



CALIMA 3 FUNCIONES

- Medidas regadera: 10 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 21 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Regadera con 3 funciones de salida de agua
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8430-211	Regadera Calima con tres funciones	\$34.412	\$40.950	Cartón Blister	8

REGADERAS



VICO

- Medidas regadera: 10 cm x 10 cms
- Distancia de pared a regadera: 19 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8530-11	Regadera Vico	\$ 33.193	\$ 39.500	Cartón Blister	12



ISEO REDONDA

- Medidas regadera: 22 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 35 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8630-11	Regadera Iseo redonda	\$ 91.345	\$ 108.700	Cartón Blister	12



ISEO CUADRADA

- Medidas regadera: 21.5 cm x 21.5 cm
- Distancia de pared a regadera: 35 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8730-11	Regadera Iseo cuadrada	\$ 95.588	\$ 113.750	Cartón Blister	12

SALIDAS A TINA

SALIDA A TINA CON BOTÓN



- Cuerpo en resina de alta ingeniería cromado
- Medidas: 12 cm de longitud
- Instalación a muro
- Incluye botón de activación metálico
- Varilla de accionamiento metálica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C
- Compatible 01-1822-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0285-11	Salida a tina plástica con botón desactivador	\$ 15,882	\$ 18,900	Blister Pack	24

SALIDA A TINA CROMADA



- Cuerpo en resina de alta ingeniería cromado
- Medidas: 12 cm de longitud
- Instalación a muro
- Compatible con mezclador de ducha 01-0846-11
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0286-11	Salida a tina plástica cromada	\$ 12,521	\$ 14,900	Blister Pack	60

TUBO REGADERA

TUBO REGADERA TECHO



- Material: metálico
- Medidas: 14,5 cm de longitud
- Incluye tuerca extensión
- Instalación a muro o techo
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Conexión unión para expansión hembra x hembra
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0245-11S	Tubo metal techo regadera	\$ 23,613	\$ 28,100	Skin Pack	12

TELEDUCHAS

ABRUZZO



- Medidas: 6 cm x 11.5 cm
- Incluye soporte de fijación a la pared y desviador
- Incluye manguera metálica de 150 cms
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 12,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-0693-11	Ducha teléfono con manguera Abruzzo	\$ 70.588	\$ 84.000	Cartón Blister	12

IZMIR 15 cm



- Función integrada de regadera y teleducha
- Medidas regadera: 15 cm de diámetro
- Salida del agua con 5 funciones
- Conexión y soporte móvil para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Incluye manguera plástica de 150 cm
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 12 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-0698-11	Ducha teléfono Izmir 15 cm	\$ 89.076	\$ 106.000	Pet Blister	12

IZMIR 8.5 cm



- Medida salida del agua: 8,5 cm de diámetro
- Salida del agua con 5 funciones
- Incluye soporte de fijación a la pared y desviador
- Incluye manguera plástica de 150 cm
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión desviador: 1/2" macho
- Consumo promedio: 11,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1923-11	Ducha teléfono Izmir 8.5cm con desviador con manguera	\$ 55.924	\$ 66.550	Bolsa	12

IZMIR 8.5 cm CON LLAVE MÓVIL



- Medida salida del agua: 8,5 cm de diámetro
- Salida del agua con 5 funciones
- Incluye soporte de fijación a la pared y desviador
- Incluye manguera plástica de 150 cms
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión desviador: 1/2" macho
- Consumo promedio: 11,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-2000-11	Ducha teléfono Izmir 8.5cm tres funciones con llave móvil	\$ 66.303	\$ 78.900	Bolsa	12

TELEDUCHAS

MANGUERA 150 cm



- RB-0593-11: Manguera y tuercas metálicas
- RB-0596-11: Manguera y tuercas plásticas
- Medidas: 150 cm de longitud
- Resistente a la corrosión
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Compatible con todas las teleduchas Gricol
- Conexión: hembra 1/2" x hembra 1/2"
- Presión máxima: 100 psi
- Temperatura de trabajo: 5°C A 40°C (máximo 1/2 hora continua)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0593-11	Manguera metálica 150 cm ducha teléfono	\$ 39,496	\$ 47,000	Skin Pack	12
RB-0596-11	Manguera plástica cromo 150 cm ducha teléfono	\$ 26,891	\$ 32,000	Blister Pack	20

DESVIADOR PLÁSTICO CORTO



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 6,5 cm de longitud
- Sistema de cierre convencional
- Compatible con todas las regaderas Gricol
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión entre el tubo y la regadera HxM 1/2"
- Conexión regadera: hembra 1/2"
- Conexión teleducha: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0739-11S	Desviador ducha teléfono plástico corto	\$ 8,571	\$ 10,200	Skin Pack	12

DESVIADOR PLÁSTICO LARGO



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 8,4 cm de longitud
- Instalación a pared
- Sistema de cierre convencional
- Compatible con todas las regaderas Gricol
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión entre la pared y el tubo de la regadera MxH 1/2"
- Conexión regadera: hembra 1/2"
- Conexión teleducha: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1960-11S	Desviador ducha teléfono plástico largo	\$ 9,832	\$ 11,700	Skin Pack	12

MONOMANDO LAVAMANOS

VIVALDI



- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 18,3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2103-11SD	Monomando lavamanos bajo Vivaldi	\$ 141,176	\$ 168,000	Caja	12

VIVALDI



- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 33 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2106-11SD	Monomando lavamanos alto Vivaldi	\$ 185,966	\$ 221,300	Caja	6

MONOMANDO LAVAMANOS



SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Altura de 15,2 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Aireador dirigitible para control del ángulo de salida del agua
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 7 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2603-11	Monomando lavamanos bajo Sion	\$ 125,126	\$ 148,900	Caja	12



SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Altura de 29 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Aireador dirigitible para control del ángulo de salida del agua
- Conexión: Hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2606-11	Monomando lavamanos alto Sion	\$ 145,546	\$ 173,200	Caja	6



VOGA

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 17 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Hembra 1/2"
- Consumo promedio: 8.2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3703-11	Monomando lavamanos bajo Voga	\$ 252,101	\$ 300,000	Caja	12



VOGA

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 30,6 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Hembra 1/2"
- Consumo promedio: 8.2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3706-11	Monomando lavamanos alto Voga	\$ 290,672	\$ 345,900	Caja	6

MEZCLADORES LAVAMANOS 4"



CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0811-11	Mezclador lavamanos 4" Calima	\$ 142,605	\$ 169,700	Caja	12



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0902-11	Mezclador lavamanos 4" Helvetia	\$ 49,118	\$ 58,450	Caja	12



KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1102-00	Mezclador lavamanos 4" Kristhal	\$ 36,134	\$ 43,000	Bolsa	12



ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1302-11	Mezclador lavamanos 4" Atlántico	\$ 39,915	\$ 47,500	Caja	12



TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1402-11	Mezclador lavamanos 4" Toscana	\$ 48,277	\$ 57,450	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 4"



TOSCANA BAR

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Brazo alto y giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Cabeza giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1462-11	Mezclador lavamanos 4" Toscana Bar	\$ 51,176	\$ 60,900	Caja	12



PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1502-11	Mezclador lavamanos 4" Piana	\$ 43,025	\$ 51,200	Caja	12



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1702-11	Mezclador lavamanos 4" Helix Pala	\$ 39,579	\$ 47,100	Caja	12



TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- No incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1802-11	Mezclador lavamanos 4" Tedesca	\$ 46,974	\$ 55,900	Caja	12



TEDESCA BAR

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Brazo alto y giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1808-11	Mezclador lavamanos 4" Tedesca Bar	\$ 50,336	\$ 59,900	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 4"

PRISTINA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resinas alta ingeniería y manijas metálicas
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2802-11	Mezclador lavamanos 4" Pristina	\$ 69,580	\$ 82,800	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" MESA

PORTOBELLO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 7,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0203-11	Mezclador lavamanos 8" Portobello	\$ 317,647	\$ 378,000	Caja	12

CALIMA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 7,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0812-11	Mezclador lavamanos 8" Calima	\$ 251,261	\$ 299,000	Caja	12

HELVETIA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0903-11	Mezclador lavamanos 8" Helvetia	\$ 55,966	\$ 66,600	Caja	12

KRISTHAL



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1103-00	Mezclador lavamanos 8" Kristhal	\$ 47,815	\$ 56,900	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" MESA

ATLÁNTICO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1303-11	Mezclador lavamanos 8" Atlántico	\$ 53,697	\$ 63,900	Caja	12

TOSCANA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Cabeza giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1403-11	Mezclador lavamanos 8" Toscana	\$ 56,050	\$ 66,700	Caja	12

PIANA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1503-11	Mezclador lavamanos 8" Piana	\$ 54,706	\$ 65,100	Caja	12

HELIX PALA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1703-11	Mezclador lavamanos 8" Helix Pala	\$ 54,496	\$ 64,850	Caja	12

TEDESCA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1803-11	Mezclador lavamanos 8" Tedesca	\$ 54,789	\$ 65,200	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" MESA

PRISTINA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2803-11	Mezclador lavamanos 8" Pristina	\$ 83.529	\$ 99.400	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" PARED

PORTOBELLO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0208-11	Mezclador lavamanos 8" pared Portobello	\$ 305.798	\$ 363.900	Caja	6

PRISTINA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2826-11	Mezclador lavamanos 8" pared Pristina	\$ 212.521	\$ 252.900	Caja	12

TEDESCA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
GS-1816-11	Mezclador lavamanos 8" pared Tedesca	\$ 174.664	\$ 207.850	Caja	6

LLAVES INDIVIDUALES LAVAMANOS

CALIMA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0815-211	Llave individual lavamanos metálica Calima	\$ 92.437	\$ 110.000	Caja	24

LLAVES INDIVIDUALES LAVAMANOS

HELVETIA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0900-11	Llave individual lavamanos Helvetia	\$21,765	\$25,900	Caja	24

KRISTHAL



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de un hueco
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1100-00	Llave individual lavamanos Krystal	\$14,706	\$17,500	Caja	24

ATLÁNTICO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1300-11	Llave individual lavamanos Atlántico	\$19,579	\$23,300	Caja	24

TOSCANA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1400-11	Llave individual lavamanos Toscana	\$21,765	\$25,900	Caja	24

PIANA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1500-11	Llave individual lavamanos Piana	\$20,084	\$23,900	Caja	24

LLAVES INDIVIDUALES LAVAMANOS



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1700-11	Llave individual lavamanos Helix Pala	\$19,748	\$23,500	Caja	24



TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1800-11	Llave individual lavamanos Tedesca	\$20,168	\$24,000	Caja	24



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2815-211	Llave individual lavamanos metálica Pristina	\$88,235	\$105,000	Caja	24

ACCESORIOS DE BAÑO - GANCHOS

GANCHO PERCHERO METÁLICO PORTOBELLO



- Fabricado en metal
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2559-11	Gancho metálico Portobello	\$36,050	\$42,900	Caja	24

GANCHO PERCHERO CONTEMPRA



- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2502-11	Gancho Contempra	\$7,899	\$9,400	Skin Pack	60

ACCESORIOS DE BAÑO - TOALLEROS



TOALLERO BARRA METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Medida del aro: 23 cm x 11.6 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2555-11	Toallero barra metálico Portobello	\$ 65,462	\$ 77,900	Caja	36



TOALLERO ARO METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Longitud: 57,5 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2558-11	Toallero aro metálico Portobello	\$ 48,824	\$ 58,100	Caja	12



TOALLERO ARO CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Medida del aro: 17,3 cm x 13,3 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2504-11	Toallero aro Contempra	\$ 16,134	\$ 19,200	Cartón Blister	30



TOALLERO BARRA CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Longitud: 45 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2507-11	Toallero barra Contempra	\$ 25,378	\$ 30,200	Cartón Blister	24

ACCESORIOS DE BAÑO - PORTACEPILLOS



PORTACEPILLOS METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Vaso en vidrio
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2556-11	Portacepillos vidrio metal Portobello	\$ 39,076	\$ 46,500	Caja	12



PORTACEPILLOS CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Vaso en acrílico
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2506-11	Portacepillos Contempra	\$ 11,176	\$ 13,300	Cartón Blister	30

ACCESORIOS DE BAÑO - PORTARROLLOS



PORTAROLLO METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2557-11	Portarrollo metálico Portobello	\$ 56,303	\$ 67,000	Caja	12



PORTAROLLO CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2503-11	Portarrollo Contempra	\$ 13,529	\$ 16,100	Skin Pack	24


ACCESORIOS DE BAÑO - JABONERAS



JABONERA METÁLICA PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Soporte de jabón en vidrio
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2553-11	Jabonera vidrio metal Portobello	\$ 37,311	\$ 44,400	Caja	12



JABONERA REJILLA METÁLICA PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2554-11	Jabonera rejilla metálica Portobello	\$ 62,941	\$ 74,900	Caja	12



JABONERA CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Soporte de jabón en acrílico
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2505-11	Jabonera Contempra	\$ 8,697	\$ 10,350	Cartón Blister	50

ACCESORIOS DE BAÑO - CONJUNTOS

CONJUNTO TRES PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

- BL-2502-11 Gancho
- BL-2506-11 Jabonera
- BL-2503-11 Portarollo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2508-11	Conjunto 3 piezas Contempra	\$ 29,412	\$ 35,000	Cartón Blister	18

CONJUNTO CUATRO PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

- BL-2502-11 Gancho
- BL-2506-11 Jabonera
- BL-2503-11 Portarollo
- BL-2504-11 Toallero

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2509-11	Conjunto 4 piezas Contempra	\$ 45,546	\$ 54,200	Cartón Blister	18

CONJUNTO CINCO PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

- BL-2502-11 Gancho
- BL-2505-11 Jabonera
- BL-2503-11 Portarollo
- BL-2507-11 Barra toallero
- BL-2506-11 Portacepillos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2510-11	Conjunto 5 piezas Contempra	\$ 63,361	\$ 75,400	Cartón Blister	12

CONJUNTO SEIS PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

- BL-2502-11 Gancho
- BL-2505-11 Jabonera
- BL-2503-11 Portarollo
- BL-2504-11 Toallero
- BL-2507-11 Barra toallero
- BL-2506-11 Portacepillos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2511-11	Conjunto 6 piezas Contempra	\$ 79,496	\$ 94,600	Cartón Blister	12

LAVAMANOS



LAVAMANOS DALY II

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 36 cm de diámetro x 13,5 cm de alto
- Instalación: fijación sobre mesón
- Incluye: desagüe push sin rebose ref: 01-2900-11S, sifón P cromado ref: 01-9997-11S
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2053-15	Lavamanos vessel Daly II con complementos	\$ 140,252	\$ 166,900	Caja	1



LAVAMANOS GEB

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando bajo
- Medidas: 55 cm de largo x 42 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin rebose, ref: 01-2904-11, sifón botella ref: 01-1940-04
- Con orificio que permite drenar el agua y evitar rebose
- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4018-15	Lavamanos vessel Geb con complementos	\$ 302,857	\$ 360,400	Caja	1



LAVAMANOS HESTIA

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 42 cm de largo x 42 cm de ancho x 11 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin rebose ref: 01-2900-11S, sifón P plástico ref: 01-9997-11S
- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4062-15	Lavamanos vessel Hestia con complementos	\$ 206,639	\$ 245,900	Caja	1



LAVAMANOS KHANOS

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 43 cm de largo x 43 cm de ancho x 13,5 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin rebose ref: 01-2900-11S, sifón botella ref: 01-1940-04S
- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4072-15	Lavamanos vessel Khanos con complementos	\$ 306,723	\$ 365,000	Caja	1

LAVAMANOS

LAVAMANOS NEB



- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 58 cm de largo x 39 cm de ancho x 13 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin rebose, ref: 01-2900-11S, sifón botella ref: 01-1940-04S
- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4073-15	Lavamanos vessel Neb con complementos	\$ 290,042	\$ 345,150	Caja	1

LAVAMANOS OVAL II



- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de empotrar
- Ideal para instalar con griferías sencillas o mezcladores de 4" u 8"
- Tiene huecos pre-punchados
- Medidas: 49 cms de largo x 43 cm de ancho x 19 cm de alto
- Incluye: desagüe sencillo con rebose ref: 01-1936-11S, sifón botella ref: 01-1940-04S
- Con orificio que permite drenar el agua y evitar rebose
- Instalación: fijación con silicona anti-hongos
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4079-15	Lavamanos de sobreponer Oval II con complementos	\$ 135,840	\$ 161,650	Caja	1

SANITARIO ALONGADO TWO PIECE CALIMA 3.8 LITROS BLANCO



- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de dos piezas
- Una descarga con botón push
- Descarga de máxima eficiencia que contribuye con el ahorro del agua
- Medidas: 73,8 cm de largo x 36,8 cm de ancho x 80 cm de alto
- Incluye: tapa asiento alargada de caída lenta, llave de regulación ref: 01-1918-15 y conector ref: 01-1921-00
- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado que hace mas eficiente la limpieza de las paredes de la taza
- Instalacion a una de distancia de 30,5 cm de la pared al eje de la tubería de desagüe
- Consumo: 3,8 lpd
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2035-15	Sanitario two piece alargado Calima una descarga 3.8 Lts blanco con complementos	\$ 416,723	\$ 495,900	Caja	1

SANITARIO ALONGADO ONE PIECE FIRENZE II 6.4 LITROS BLANCO



- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de una sola pieza con sifón oculto que facilita la limpieza de la taza
- Doble descarga con botón push
- Descarga de alta eficiencia que contribuye con el ahorro del agua
- Medidas: 68 cm de largo x 35 cm de ancho x 68 cm de alto
- Incluye: tapa asiento alargada de caída lenta, llave de regulación ref: 01-1918-15 y conector ref: 01-1921-00
- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado que hace mas eficiente la limpieza de las paredes de la taza
- Instalacion a una de distancia de 29,5 cm de la pared al eje de la tubería de desagüe
- Consumo: 6,8 lpd
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2047-15	Sanitario one piece alargado Firenze II doble descarga 6/4 Lts blanco con complementos	\$ 630.252	\$ 750.000	Caja	1

SANITARIO ALONGADO ONE PIECE VIVALDI DOBLE DESCARGA



- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de una sola pieza
- Doble descarga con botón push
- Descarga de alta eficiencia que contribuye con el ahorro del agua
- Medidas: 68 cm de largo x 40,5 cm de ancho x 60 cm de alto
- Incluye: tapa asiento alargada de caída lenta, llave de regulación ref: 01-1918-15 y conector ref: 01-1921-00
- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado que hace mas eficiente la limpieza de las paredes de la taza
- Instalacion a una de distancia de 30,5 cm de la pared al eje de la tubería de desagüe
- Consumo: : 6 Lpd para sólidos y 4 Lpd para líquidos
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4071-315	Sanitario one piece alargado Vivaldi doble descarga blanco con complementos	\$ 520,420	\$ 619,300	Caja	1



GRICOL

DESDE 1962



COCINAS

WWW.GRICOL.COM

MONOMANDOS LAVAPLATOS



VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 28 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2115-11	Monomando lavaplatos Vivaldi	\$ 180,672	\$ 215,000	Caja	12



TIFFANY

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 28 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2209-11	Monomando lavaplatos Tiffany	\$ 179,832	\$ 214,000	Caja	12



SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo en resina de alta ingeniería, brazo y manijas metálicas
- Altura de 39 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2615-11	Monomando lavaplatos Sion	\$ 141,555	\$ 168,450	Caja	12



MAIRA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálicas
- Altura de 38.4 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 8.3 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3808-11	Monomando lavaplatos Maira	\$ 281,513	\$ 335,000	Caja	12



TIRSO ROJO

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-01	Monomando lavaplatos Tirso rojo	\$ 394,034	\$ 468,900	Caja	12

MONOMANDOS LAVAPLATOS



TIRSO AZUL

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-02	Monomando lavaplatos Tirso azul	\$ 394,034	\$ 468,900	Caja	12



TIRSO NEGRO

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-07	Monomando lavaplatos Tirso negro	\$ 394,034	\$ 468,900	Caja	12



TIRSO BLANCO

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-15	Monomando lavaplatos Tirso blanco	\$ 394,034	\$ 468,900	Caja	12



TIRSO NARANJA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-17	Monomando lavaplatos Tirso naranja	\$ 394,034	\$ 468,900	Caja	12



TIRSO MORADA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-18	Monomando lavaplatos Tirso morada	\$ 394,034	\$ 468,900	Caja	12

MONOMANDOS LAVAPLATOS



GARDA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Ajuste de temperatura independiente permite siempre abrir el agua a una temperatura determinada
- Cuerpo y manija metálica
- Altura de 33 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4107-11	Monomando lavaplatos Garda	\$ 323,529	\$ 385,000	Caja	12

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE MESA



CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- No incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0801-11	Mezclador lavaplatos 8" Calima	\$ 168.487	\$ 200.500	Caja	12



CALIMA - CUERPO EXPUESTO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0841-11	Mezclador mesa 8" cuerpo expuesto Calima	\$ 233.151	\$ 277.450	Caja	12



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0928-11	Mezclador lavaplatos 8" Helvetia	\$ 60.168	\$ 71.600	Caja	12



KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1138-00	Mezclador lavaplatos 8" Kristhal	\$ 45,294	\$ 53,900	Bolsa	12

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE MESA



ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1338-11	Mezclador lavaplatos 8" Atlántico	\$ 50,546	\$ 60,150	Caja	12



TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Cabeza giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1466-11	Mezclador lavaplatos 8" Toscana	\$ 58.908	\$ 70.100	Caja	12



PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1528-11	Mezclador lavaplatos 8" Piana	\$ 51,555	\$ 61,350	Caja	12



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1728-11	Mezclador lavaplatos 8" Helix Pala	\$ 50,378	\$ 59,950	Caja	12



TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1828-11	Mezclador lavaplatos 8" Tedesca	\$ 55.672	\$ 66.250	Caja	12

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE MESA



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2828-11	Mezclador lavaplatos 8" Pristina	\$ 78.403	\$ 93.300	Caja	12



PRISTINA - CUERPO EXPUESTO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2841-11	Mezclador mesa 8" cuerpo expuesto Pristina	\$ 195.630	\$ 232.800	Caja	12

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE PARED



CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0832-11	Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Calima	\$ 240,966	\$ 286,750	Caja	12



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2832-11	Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Pristina	\$ 200,378	\$ 238,450	Caja	12

LLAVES MÓVILES MESA



CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0837-11	Llave móvil mesa Calima	\$ 103,109	\$ 122,700	Caja	12

LLAVES MÓVILES MESA



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0943-11	Llave móvil mesa Helvetia	\$ 50.294	\$ 59.850	Caja	12



KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1174-00	Llave móvil mesa Kristhal	\$ 40.000	\$ 47.600	Bolsa	24



ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1360-11	Llave móvil mesa Atlántico	\$ 40.840	\$ 48.600	Caja	24



TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Salida de agua giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1450-11	Llave móvil mesa Toscana	\$ 49.202	\$ 58.550	Caja	12



PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1550-11	Llave móvil mesa Piana	\$ 41.345	\$ 49.200	Caja	24

LLAVES MÓVILES MESA



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1750-11	Llave móvil mesa Helix Pala	\$ 40.882	\$ 48.650	Caja	24



TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1850-11	Llave móvil mesa Tedesca	\$ 46.597	\$ 55.450	Caja	12



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2837-11	Llave móvil mesa Pristina	\$ 95.000	\$ 113.050	Caja	12

LLAVES MÓVILES PARED



CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0834-11	Llave móvil pared C Calima	\$ 87.143	\$ 103.700	Caja	12



CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0835-11	Llave móvil pared S Calima	\$ 84.706	\$ 100.800	Caja	24

LLAVES MÓVILES PARED



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0944-11	Llave móvil pared C Helvetia	\$ 43.739	\$ 52.050	Caja	12



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0971-11	Llave móvil pared S Helvetia	\$ 42.479	\$ 50.550	Caja	24



ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1353-11	Llave móvil pared C Atlántico	\$ 39.328	\$ 46.800	Caja	24



TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Salida de agua giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1458-11	Llave móvil pared S Toscana	\$ 44.244	\$ 52.650	Caja	24



PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1553-11	Llave móvil pared C Piana	\$ 39.874	\$ 47.450	Caja	24

LLAVES MÓVILES PARED



PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1558-11	Llave móvil pared S Piana	\$ 41.975	\$ 49.950	Caja	24



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1753-11	Llave móvil pared C Helix Pala	\$ 39.412	\$ 46.900	Caja	24



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1758-11	Llave móvil pared S Helix Pala	\$ 41.471	\$ 49.350	Caja	24



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2863-11	Llave móvil pared S Pristina	\$ 67.395	\$ 80.200	Caja	24



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2864-11	Llave móvil pared C Pristina	\$ 66.765	\$ 79.450	Caja	12

LAVAPLATOS EMPOTRAR



KIT LAVAPLATOS ACERO DE 67 X 48.5 cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: esmerilado satinado
- Instalación de empotrar
- Medidas: 67 x 48.5 x 22,6 cm
- Incluye: sifón en P cromado ref: 01-9997-11, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-11, canastilla 4" ref: 01-1995-11, tabla para picar alimentos y cesta de verduras
- Para instalar con griferías monomando o de una sola entrada de agua
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2110-511	Lavaplatos acero de empotrar 67 x 48.5 cms con complementos	\$ 1,369,664	\$ 1,629,900	Caja	1



KIT LAVAPLATOS ACERO REDONDO 43cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de empotrar
- Medidas: 43 cm de diámetro x 18 cm de profundidad
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, llave de regulación ref: 01-1918-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector ref: 01-1920-00
- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3170-611	Lavaplatos acero redondo de empotrar 43 cms de diámetro con complementos	\$ 114,202	\$ 135,900	Caja	3



KIT LAVAPLATOS ACERO 62 X 48 cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de empotrar
- Medidas: 62 X 48 x 16 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastillas 4" ref: 01-1951-211
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
L1-3005-11	Lavaplatos acero de empotrar 62 x 48 cms para mezclador 8" con complementos	\$ 135,042	\$ 160,700	Caja	10
L1-3006-11	Lavaplatos acero de empotrar 62 x 48 cms para llave móvil con complementos	\$ 135,042	\$ 160,700	Caja	10
PE-3037-11	Combo Lavaplatos con Mezclador 8" HELIX PALA	\$ 169,118	\$ 201,250	Caja	10
PE-3038-211	Combo Lavaplatos con Llave Móvil HELIX PALA	\$ 156,471	\$ 186,200	Caja	10



KIT LAVAPLATOS ACERO 60X40 cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de empotrar
- Medidas: 60 X 40 x 16 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastillas 4" ref: 01-1951-211
- Para instalar con griferías de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
L1-3008-11	Lavaplatos acero de empotrar 60 x 40 cms con complementos	\$ 117,773	\$ 140,150	Caja	10
PE-3040-411	Lavaplatos con Llave Móvil Pared HELIX PALA	\$ 132,101	\$ 157,200	Caja	10




KIT LAVAPLATOS ACERO 53 x 43cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de submontar
- Medidas: 53 X 43 x 16,5 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastillas 4" ref: 01-1951-211
- Para instalar con griferías de una sola entrada de agua
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
L1-3043-11	Lavaplatos acero de empotrar 53 x 43 cms para llave móvil con complementos	\$ 128,655	\$ 153,100	Caja	10
PE-3066-11	Lavaplatos con Mezclador 4" HELIX PALA	\$ 159,664	\$ 190,000	Caja	10
PE-3062-211	Lavaplatos con Llave Móvil Mesa HELIX PALA	\$ 150,084	\$ 178,600	Caja	10

LAVAPLATOS DE EMPOTRAR

LAVAPLATOS ACERO 84 x 56 cm DOBLE POCETA



- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación: de empotrar
- Medidas: 84 X 56 x 18,5 cm
- Inclinación en las pocetas para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-15, 2 canastillas 4" ref: 01-1951-211, 2 conectores ref: 01-1920-00 y conexión T ref: 01-1945-15
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
M1-3002-11	Lavaplatos acero de empotrar 84 x 56 cm doble poceta para mezclador 8" con complementos	\$ 279.958	\$ 333.150	Caja	5
M1-3063-11	Lavaplatos acero de empotrar 84 x 56 cm doble poceta para monomando/llave móvil con complementos	\$ 279.958	\$ 333.150	Caja	5
01-3136-211	Lavaplatos Doble Poceta con Mezclador 8" TEDESCA	\$ 316.176	\$ 376.250	Caja	5
01-3157-2111	Lavaplatos Doble Poceta, con Monomando sion	\$ 374,622	\$ 445,800	Caja	5

LAVAPLATOS ACERO 94 X 48 cm



- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de empotrar
- Medidas: 94 x 48 x 16 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, llave de regulación ref: 01-1918-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector ref: 01-1920-00
- Acabado resistente a la corrosión
- Para instalar con griferías monomando o de una sola entrada de agua
- Con inclinación en el escurridor y la poceta para evitar la acumulación de agua
- Fijación con silicona anti-hongos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
M1-3003-11	Lavaplatos acero de empotrar 94 x 48 cms poceta derecha con complementos	\$ 174.916	\$ 208.150	Caja	10
M1-3004-11	Lavaplatos acero de empotrar 94 x 48 cms poceta izquierda con complementos	\$ 174.916	\$ 208.150	Caja	10
PE-3034-411	Lavaplatos Poceta Derecha con Llave Móvil HELIX PALA	\$ 189.328	\$ 225.300	Caja	10
PE-3035-411	Lavaplatos Poceta Izquierda con Llave Móvil HELIX PALA	\$ 189.328	\$ 225.300	Caja	10

LAVAPLATOS DE SOBREPONER

LAVAPLATOS ACERO 120 X 50 cm



- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación: de sobreponer
- Medidas: 122,5 x 53 x 31 cms
- Incluye: llave móvil ref: 01-1731-11, sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y 2 conectores ref: 01-1920-00
- Para instalar con griferías monomando o de una sola entrada de agua
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
L1-3079-11	Lavaplatos acero de 120 x 50 cms poceta derecha para llave móvil	\$ 241,933	\$ 287,900	Caja	3
L1-3080-11	Lavaplatos acero de 120 x 50 cms poceta izquierda para llave móvil	\$ 241,933	\$ 287,900	Caja	3
C1-3095-211	Lavaplatos Poceta Derecha con Llave Móvil HELIX PALA	\$ 260,336	\$ 309,800	Caja	3
C1-3096-211	Lavaplatos Poceta Izquierda con Llave Móvil HELIX PALA	\$ 260,336	\$ 309,800	Caja	3

LAVAPLATOS ACERO 100 X 50 cm



- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de sobreponer
- Medidas: 100 x 50 x 15,5 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y 2 conectores ref: 01-1920-00
- Para instalar con griferías de 8"
- Con inclinación en el escurridor y la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Fijación con silicona anti-hongos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
M1-3000-111	Lavaplatos acero de sobreponer 100 x 50 cms poceta derecha con complementos	\$ 161,723	\$ 192,450	Caja	10
M1-3001-111	Lavaplatos acero de sobreponer 100 x 50 cms poceta izquierda con complementos	\$ 161,723	\$ 192,450	Caja	10
PE-3030-111	Lavaplatos Poceta Derecha con Mezclador 8" HELIX PALA	\$ 181,134	\$ 215,550	Caja	10
PE-3031-111	Lavaplatos Poceta Izquierda con Mezclador 8" HELIX PALA	\$ 181,134	\$ 215,550	Caja	10

LAVAPLATOS DE SUBMONTAR

LAVAPLATOS ACERO DE 53 X 43 cm



- Material: acero inoxidable
- Acabado: esmerilado satinado
- Instalación de submontar
- Medidas: 53 x 43 x 17 cm
- Incluye: sifón en P cromado ref: 01-9997-11, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-11 y canastilla 4" ref: 01-1995-11
- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3170-311	Lavaplatos acero de submontar de 53 x 43 una poceta con complementos	\$ 278.067	\$ 330.900	Caja	1

LAVAPLATOS ACERO 43 x 43 cm



- Material: acero inoxidable
- Acabado: esmerilado satinado
- Instalación de submontar
- Medidas: 43 x 43 x 17,5 cm
- Incluye: sifón en P cromado ref: 01-9997-11, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-11 y canastilla 4" ref: 01-1995-11
- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3170-411	Lavaplatos acero de submontar de 43 x 43 una poceta con complementos	\$ 191,513	\$ 227,900	Caja	1

LAVAPLATOS ACERO 50 X 34 cm



- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado satinado
- Instalación de submontar
- Medidas: 50 x 34 x cm de una poceta con profundidad de 17 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector 01-1920-00
- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3170-711	Lavaplatos acero de submontar 50 x 34 cms con complementos	\$ 104,958	\$ 124,900	Caja	5

LAVAPLATOS ACERO 43 X 37



- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado satinado
- Instalación de submontar
- Medidas: 43 x 37 x 17 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector 01-1920-00
- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3170-811	Lavaplatos acero de submontar 43 x 37 cms con complementos	\$ 105.252	\$ 125.250	Caja	5

LAVAPLATOS ACERO 80 X 50 cm



- Material: Acero inoxidable
- Acabado: esmerilado satinado
- Instalación: de submontar
- Medidas: 79.4 x 50.8 de doble poceta con profundidad de 22 cm
- Incluye: sifón en P cromado ref: 01-9997-11, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-11 y dos canastillas 4" ref: 01-1995-11
- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3210-6L11	Lavaplatos acero de submontar 80 x 50 doble poceta derecha con complementos	\$ 747,815	\$ 889,900	Caja	1
01-3210-6R11	Lavaplatos acero de submontar de 80 x 50 doble poceta izquierda con complementos	\$ 747,815	\$ 889,900	Caja	1



GRICOL

DESDE 1962



COMPLEMENTOS

WWW.GRICOL.COM

ACCESORIOS GRIFERÍA

PLATAFORMA METÁLICA 8" y 4"



- Cuerpo metálico
- Para cubrir huecos cuando se usan griferías de instalación en un hueco
- Cromado resistente a la corrosión
- Instalación: manual, no se requiere ningún tipo de herramientas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0391-11S	Plataforma mezclador 8" cromada	\$ 25,378	\$ 30,200	Skin Pack	12
RB-0392-11	Plataforma mezclador 4" cromada	\$ 13,529	\$ 16,100	Skin Pack	36

TAPÓN METÁLICO CROMADO



- Cuerpo metálico
- Para cubrir huecos cuando se usan griferías de instalación en un hueco
- Cromado resistente a la corrosión
- Instalación: manual, no se requiere ningún tipo de herramientas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0809-11S	Tapón metálico cromado	\$ 20,630	\$ 24,550	Skin Pack	12

CANASTILLAS

CANASTILLA 4" PLÁSTICA



- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en polipropileno
- Medidas: 4" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: tubo macho de 1 1/2" al sifón
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
- Incluye filtro malla en acero inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1951-211	Canastilla 4" inox plástico incluye filtro malla	\$ 10,462	\$ 12,450	Bolsa	108

CANASTILLA 4" INOXIDABLE



- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en acero inoxidable
- Medidas: 4" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: tubo macho de 1 1/2" al sifón
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1995-11	Canastilla 4" inox inox	\$ 18,655	\$ 22,200	Bolsa	36

CANASTILLA 4" PLÁSTICA



- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en acero inoxidable
- Medidas: 4" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: tubo macho de 1 1/2" al sifón
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
- Incluye filtro malla en acero inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1953-11S	Canastilla 4" inox inox tipo italiana	\$ 14,370	\$ 17,100	Bolsa	18

CANASTILLA 2" INOXIDABLE



- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en acero inoxidable
- Medidas: 2" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: tubo macho de 1 1/2" al sifón
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1954-11S	Canastilla 2" inox inox	\$ 7,479	\$ 8,900	Bolsa	6

CONECTORES



CONECTOR TUERCA METALICA LAVAMANOS O LAVAPLATOS

- Manguera flexible en polietileno
- Tuerca metálica
- Para instalar con griferías de lavamanos o lavaplatos monomando
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra 1/2" x macho M10
- Cumplimiento de normas: NTC 5441
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0128-11S	Conector monomando 65 cm tuerca metálica hembra 1/2" x macho M10	\$ 11.008	\$ 13.100	Blister Pack	24
RB-0129-11S	Conector mezclador lavamanos o lavaplatos 60 cm tuerca metálica hembra 1/2"	\$ 13.950	\$ 16.600	Blister Pack	24



CONECTOR PLÁSTICO LAVAMANOS O LAVAPLATOS

- Manguera flexible en polietileno
- Tuercas plásticas
- Para instalar con griferías de lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra de 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5441
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1920-00	Conector lavamanos o lavaplatos 40 cm hembra x hembra 1/2"	\$ 2,605	\$ 3,100	Bolsa	60



CONECTOR SANITARIO

- Manguera flexible en polietileno
- Tuercas plásticas
- Para instalar con sanitarios
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra 1/2" x hembra 7/8"
- Cumplimiento de normas: NTC 5441
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1921-00	Conector sanitario 40 cm hembra 1/2" x hembra 7/8"	\$ 3,067	\$ 3,650	Bolsa	60

DESAGÜES



DESAGÜE AUTOMÁTICO

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Debe ser usado con lavamanos de reboso para que permita la evacuación del agua en caso de taponamiento
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1933-04	Desagüe automático con reboso	\$ 19.328	\$ 23.000	Bolsa	36



DESAGÜE SENCILLO

- Rejilla en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1936-11S	Desagüe sencillo con reboso	\$ 5,882	\$ 7,000	Bolsa	6
01-1937-11	Desagüe sencillo sin reboso	\$ 4,958	\$ 5,900	Bolsa	36

DESAGÜES



DESAGÜE SENCILLO CROMADO

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Debe ser usado con lavamanos que no tengan rebose
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1938-11S	Desagüe sencillo sin rebose cromado	\$ 11,681	\$ 13,900	Bolsa	6



DESAGÜE PUSH CORTO METÁLICO

- Cuerpo metálico
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2900-211S	Desagüe push metálico sin rebose corto	\$ 45,546	\$ 54,200	Bolsa	6
01-2904-211	Desagüe push metálico con rebose corto	\$ 44,706	\$ 53,200	Bolsa	36



DESAGÜE PUSH LARGO METÁLICO

- Cuerpo metálico
- Medidas del tubo: 30 cms de largo x 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos tipo vessel
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2906-211S	Desagüe push metálico sin rebose largo	\$ 46,975	\$ 55,900	Bolsa	6
01-2911-211S	Desagüe push metálico con rebose largo	\$ 46,639	\$ 55,500	Bolsa	6



DESAGÜE PUSH CORTO

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
- Botón extraíble para fácil limpieza



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3209-11	Desagüe push plástico con rebose corto	\$ 20,924	\$ 24,900	Bolsa	6
01-3210-11	Desagüe push plástico sin rebose corto	\$ 20,924	\$ 24,900	Bolsa	6



DESAGÜE PUSH LARGO

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos tipo vessel
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
- Botón extraíble para fácil limpieza



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3211-11	Desagüe push plástico con rebose largo	\$ 25,126	\$ 29,900	Bolsa	6
01-3212-11	Desagüe push plástico sin rebose largo	\$ 25,126	\$ 29,900	Bolsa	6

DESAGÜES

PROLONGADOR DE DESAGÜE



- Material: Resina de alta ingeniería
- Medidas: 25 cms de longitud x 1 1/4" de diámetro
- Compatible con desagües Gricol
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo hembra 1 1/4" x macho 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 2°C A 60°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0582-11	Prolongador de desagüe	\$ 8,739	\$ 10,400	Skin Pack	60

LLAVES DE LAVADORA

LLAVE LAVADORA METÁLICA CROMADA



- Cuerpo metálico
- Amplio rango de graduación del caudal
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9915-11	Llave lavadora metálica cromada	\$ 21,597	\$ 25,700	Bolsa	60

LLAVE LAVADORA METÁLICA SATINADA



- Cuerpo metálico
- Amplio rango de graduación del caudal
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9916-13	Llave lavadora metálica satinada	\$ 18,319	\$ 21,800	Bolsa	60

LLAVE LAVADORA CROMADA



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-11	Llave lavadora plástica cromada	\$ 9.664	\$ 11.500	Bolsa	36

LLAVE LAVADORA BLANCA



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-15	Llave lavadora plástica blanca	\$ 7.857	\$ 9.350	Bolsa	36

LLAVES DE LAVADORA



LLAVE LAVADORA MANIJA ROJA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-01	Llave lavadora plástica cromada manija roja	\$ 9.160	\$ 10.900	Bolsa	60



LLAVE LAVADORA MANIJA AZUL

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-09	Llave lavadora plástica cromada manija azul	\$ 9.160	\$ 10.900	Bolsa	60

LLAVES DE REGULACIÓN



LLAVE DE REGULACIÓN CROMADA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de las griferías y sanitarios
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión al conector: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3201-11	Llave de regulación plástica cromada	\$ 10.798	\$ 12.850	Bolsa	36



LLAVE DE REGULACIÓN BLANCA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de las griferías y sanitarios
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión al conector: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3201-15	Llave de regulación plástica blanca	\$ 8.319	\$ 9.900	Bolsa	36



LLAVE DE REGULACIÓN MANIJA AZUL

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de las griferías y sanitarios
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión al conector: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3201-09	Llave de regulación cromada manija azul	\$ 8.908	\$ 10.600	Bolsa	36

LLAVES DE REGULACIÓN



LLAVE DE REGULACIÓN METÁLICA CROMADA

- Cuerpo metálico
- Amplio rango de graduación del caudal
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de griferías lavamanos, lavaplatos o sanitarios
- Contribuye con el ahorro de hasta en un 70%
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión al conector: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9909-11S	Llave de regulación metálica cromada	\$ 24,118	\$ 28,700	Skin Pack	12

SIFONES

SIFÓN BOTELLA GRIS



- Cuerpo en polipropileno
- Medidas: 26,4 x cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4"
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo a la pared de 1 1/4"
- Entrada del desagüe de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1940-04S	Sifón botella 1 1/4" gris	\$ 7,185	\$ 8,550	Bolsa	6
01-1965-04	Kit sifón botella gris + desagüe sencillo con rebose + conectores lavamanos/lavaplatos de 40 cm + soportes lavamanos	\$ 23,193	\$ 27,600	Bolsa	30

SIFÓN BOTELLA CROMADO



- Cuerpo en polipropileno
- Medidas: 26,4 x cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4"
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo a la pared de 1 1/4"
- Entrada del desagüe de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1942-11S	Sifón botella 1 1/4" cromado	\$ 24,118	\$ 28,700	Bolsa	80

SIFÓN EN P BLANCO



- Cuerpo en polipropileno
- Medidas: 30,4 cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4" ó canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: tubo a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o Canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1941-15	Sifón P 1 1/2" - 1 1/4" blanco	\$ 6,765	\$ 8,050	Bolsa	80
01-1968-211	Kit sifón P blanco + canastilla plástica 4" con filtro malla + conectores lavamanos/lavaplatos de 40 cm	\$ 22,143	\$ 26,350	Bolsa	24

SIFÓN EN P CROMADO METÁLICO



- Cuerpo metálico
- Medidas: 30,4 cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4" ó canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: tubo macho a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o Canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9996-11S	Sifón P 1 1/2" - 1 1/4" cromado metálico	\$ 45,294	\$ 53,900	Bolsa	12

SIFÓN EN P CROMADO PLÁSTICO



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 30,4 cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4" ó canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: tubo macho a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o Canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9997-11S	Sifón P 1 1/2" - 1 1/4" cromado plástico	\$ 29,832	\$ 35,500	Bolsa	12

SIFONES

SIFÓN EXPANSIBLE METALIZADO



- Cuerpo en polipropileno
- Extiende hasta 82,7 cms
- Compatible con desagües de 1 1/4" y canastillas de 1 1/2" por medio del adaptador que trae incorporado
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Ideal para corregir desfasamientos de medidas en las tuberías de desagüe
- Incluye anteojos de fijación para mantener la forma del sifón
- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2907-211	Sifón expansible 1 1/2" - 1 1/4" metalizado	\$ 17,395	\$ 20,700	Bolsa	60

SIFÓN EXPANSIBLE BLANCO



- Cuerpo en polipropileno
- Extiende hasta 82,7 cms
- Compatible con desagües de 1 1/4" y canastillas de 1 1/2" por medio del adaptador que trae incorporado
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Ideal para corregir desfasamientos de medidas en las tuberías de desagüe
- Incluye anteojos de fijación para mantener la forma del sifón
- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2907-215S	Sifón expansible 1 1/2" - 1 1/4" blanco	\$ 10,756	\$ 12,800	Bolsa	24

SIFÓN EXPANSIBLE DOBLE METALIZADO



- Cuerpo en polipropileno
- Compatible con canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavaplatos de doble poceta
- Ideal para corregir desfasamientos de medidas en las tuberías de desagüe
- Incluye anteojos de fijación a fin de mantener la forma del sifón
- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2916-211	Sifón doble poceta expansible metalizado	\$ 33,025	\$ 39,300	Bolsa	24

SIFÓN EXPANSIBLE DOBLE BLANCO



- Cuerpo en polipropileno
- Compatible con canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavaplatos de doble poceta
- Ideal para corregir desfasamientos de medidas en las tuberías de desagüe
- Incluye anteojos de fijación a fin de mantener la forma del sifón
- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo macho a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2916-215	Sifón doble poceta expansible blanco	\$ 24,286	\$ 28,900	Bolsa	24

CONECTOR T LAVAPLATOS DOBLE POCETA



- Compatible con canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavaplatos de doble poceta
- Se debe complementar con sifón de 1 1/2"
- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo al sifón de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1945-15	Conector T lavaplatos doble poceta blanco	\$ 6,807	\$ 8,100	Bolsa	50

ADAPTADOR SIFÓN



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Compatible con sifones botella de 1 1/4" ó sifones en P de 1 1/2"
- Diseño para hacer reducción a la tubería de desagüe
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra a la pared
- Entrada del tubo sifón en 1 1/4" ó 1 1/2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9712-15S	Adaptador sifón 1 1/2" - 1 1/4"	\$ 3,824	\$ 4,550	Blister Pack	12



GRICOL

DESDE 1962



EXTERIORES

WWW.GRICOL.COM

LLAVES MANGUERA



LLAVE MANGUERA PLÁSTICA BLANCA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 10,6 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1901-15	Llave manguera plástica blanca	\$ 5,042	\$ 6,000	Bolsa	36



LLAVE MANGUERA PLÁSTICA CROMADA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 10,6 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1903-11	Llave manguera plástica cromo	\$ 7,731	\$ 9,200	Bolsa	36



LLAVE EXTENSIÓN MANGUERA ¼ DE GIRO METÁLICA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 19 cm de largo
- Sistema de cierre: cerámico 1/4 de giro
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9960-11	Llave extensión manguera metálica cromada	\$ 46.050	\$ 54.800	Bolsa	24



LLAVE EXTENSIÓN MANGUERA ¼ DE GIRO PLÁSTICA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 19 cm de largo
- Sistema de cierre: cerámico 1/4 de giro
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2992-11	Llave extensión plástica manguera cromada	\$ 23.866	\$ 28.400	Caja	24

LLAVES MANGUERA

LLAVE EXTENSIÓN MANGUERA METÁLICA CROMADA



- Cuerpo metálico
- Medidas: 16,3 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9954-11	Llave extensión manguera metálica cromada	\$ 47,815	\$ 56,900	Caja	24

LLAVE MANGUERA LIVIANA METÁLICA BRONCE



- Cuerpo metálico
- Medidas: 9,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9983-06	Llave manguera metálica bronce	\$ 26.723	\$ 31.800	Bolsa	48

LLAVE MANGUERA LIVIANA METÁLICA CROMADA



- Cuerpo metálico
- Medidas: 9,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9983-11	Llave manguera metálica cromada	\$ 28,151	\$ 33,500	Bolsa	40

LLAVE MANGUERA LIVIANA METÁLICA SATINADA



- Cuerpo metálico
- Medidas: 9,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9983-13	Llave manguera metálica satinada	\$ 25,462	\$ 30,300	Bolsa	48

LLAVES MANGUERA



LLAVE MANGUERA PESADA METÁLICA CROMADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 10,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Amplio espacio entre la pared y la manija para facilitar la instalación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9977-11	Llave manguera metálica pesada cromada	\$ 47,059	\$ 56,000	Blister	12



LLAVE MANGUERA PESADA METÁLICA SATINADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 10,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Amplio espacio entre la pared y la manija para facilitar la instalación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9979-13	Llave manguera metálica pesada satinada	\$ 43,529	\$ 51,800	Blister	12



LLAVE MANGUERA PESADA METÁLICA BRONCE

- Cuerpo metálico
- Medidas: 10,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Amplio espacio entre la pared y la manija para facilitar la instalación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9981-06	Llave manguera metálica pesada bronce	\$ 39,160	\$ 46,600	Blister	12

LLAVES TERMINALES



LLAVE EXTENSIÓN TERMINAL

- Cuerpo metálico
- Medidas: 16,3 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
O1-9957-11	Llave extensión terminal metal cromo	\$ 46,723	\$ 55,600	Caja	24



LLAVE TERMINAL LIVIANA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 8,7 cms de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
O1-9984-11	Llave terminal liviana metal cromo	\$ 27,983	\$ 33,300	Bolsa	40



GRICOL

DESDE 1962



REPUESTOS

WWW.GRICOL.COM

REPUESTOS - AIREADORES

AIREADOR DIRIGIBLE METAL



- Material: metálico
- Cuerpo dirijible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Compatible con brazos de rosca interna y rosca externa
- Sistema que permite el ahorro del agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2360-11	Aireador dirijible metálico	\$ 17,815	\$ 21,200	Skin Pack	24

AIREADOR COMPLETO R 24*1 mm ROSCA EXTERNA



- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Compatible con brazos de rosca externa
- Sistema que permiten el ahorro del agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0279-00	Aireador R 24 x 1 mm rosca externa	\$ 6,807	\$ 8,100	Skin Pack	18

AIREADOR COMPLETO R 22*1 mm ROSCA INTERNA



- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Compatible con brazos de rosca interna
- Sistema que permite el ahorro del agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0280-00	Aireador R 22 x 1 mm rosca interna	\$ 9,916	\$ 11,800	Skin Pack	18

REPUESTOS - BRAZOS

KIT BRAZO LAVAPLATOS



- Material: caucho
- Medidas: 2 cms de diámetro
- Compatible con brazos lavamanos/lavaplatos
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0117-00S	Kit empaques brazo lavaplatos	\$ 3,193	\$ 3,800	Skin Pack	12

BRAZO METAL LAVAMANOS PARED



- Material: metálico
- Medidas: 21,5 cm de largo
- Compatible con mezcladores lavamanos pared
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Brazo fijo
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0230-11	Brazo metálico lavamanos pared	\$ 32,521	\$ 38,700	Skin Pack	12

BRAZO CISNE PLASTICO 19 mm



- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 23 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirijible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0297-11S	Brazo cisne plástico 19 mm	\$ 16,723	\$ 19,900	Skin Pack	12

REPUESTOS - BRAZOS



BRAZO REGADERA LUJO CROMADO

- Material: metálico
- Medidas: 22,5 cm de largo
- Instalación a muro
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0418-11S	Brazo regadera lujo cromado	\$ 16,723	\$ 19,900	Skin Pack	12



BRAZO LAVAPLATOS COBRA

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 26 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirigitible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Cabezal del brazo giratorio de 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0543-11	Brazo lavaplatos Cobra	\$ 20,672	\$ 24,600	Skin Pack	24



BRAZO LAVAPLATOS ARCO PLÁSTICO

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 29,4 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirigitible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0602-11	Brazo lavaplatos arco plástico	\$ 21,765	\$ 25,900	Skin Pack	24



BRAZO LAVAMANOS HELVETIA

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 21,5 cm de alto
- Compatible con mezcladores lavamanos 4" y 8"
- Sistema dirigitible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0610-11	Brazo lavamanos Helvetia	\$ 15,882	\$ 18,900	Skin Pack	24



BRAZO LAVAPLATOS ARCO METÁLICO

- Material: metálico
- Medidas: 30 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirigitible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0671-11	Brazo lavaplatos arco metálico	\$ 40,672	\$ 48,400	Skin Pack	12

REPUESTOS - CANASTILLAS



FILTRO 4" ACERO

- Material: acero inoxidable
- Medidas: 7,6 cm de diámetro
- Compatible con canastilla plástica
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9701-11S	Filtro 4" acero	\$ 6,261	\$ 7,450	Blister Pack	12

CANASTILLAS



FILTRO 4" PLÁSTICO BLANCO

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 7,6 cm de diámetro
- Compatible con canastilla blanca
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9702-15S	Filtro 4" plástico blanco	\$ 4,118	\$ 4,900	Blister Pack	12



FILTRO 4" TIPO ITALIANO

- Material: acero inoxidable
- Medidas: 7,7 cm de diámetro
- Compatible con canastilla italiana ref: 01-1953-11
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9727-11S	Filtro 4" acero tipo italiano	\$ 6,261	\$ 7,450	Blister Pack	12



FILTRO 2" ACERO

- Material: acero inoxidable
- Medidas: 3,9 cm de diámetro
- Compatible con canastilla 2"
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9728-11S	Filtro 2" acero	\$ 5,378	\$ 6,400	Skin Pack	12

ESCUDOS



ESCUDO LLAVE MÓVIL PARED

- Material: metálico
- Medidas: 5 cm de diámetro
- Compatible con llaves móvil pared y llaves jardín
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0053-11	Escudo llave móvil pared	\$ 5,798	\$ 6,900	Skin Pack	40



ESCUDO LAVAMANOS Y DUCHA KRISTHAL

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas RB-0145-11S: 6,7 cm de diámetro x 4 cm de alto
- Medidas RB-0192-11S: 7 cm de diámetro x 4 cm de alto
- Acabado resistente a la corrosión
- Compatible con mezcladores lavamanos 8", mezcladores y registros ducha colección Kristhal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0145-11S	Escudo lavamanos Kristhal	\$ 5,378	\$ 6,400	Blister Pack	12
RB-0192-11S	Escudo ducha Kristhal	\$ 6,218	\$ 7,400	Blister Pack	12



ESCUDO REGADERA KRISTHAL

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 6 cm de diámetro
- Compatible con brazos de regadera
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0282-11	Escudo regadera Kristhal	\$ 4,286	\$ 5,100	Blister Pack	40

ESCUDOS



PORTA ESCUDO DUCHA

- Material: metal y resina de alta ingeniería
- Medidas: 5 cm de alto
- Compatible con vástagos ducha cierre cerámico y escudos ducha metálicos
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0428-12S	Porta escudo ducha plástico	\$ 3,361	\$ 4,000	Skin Pack	12
RB-0429-12S	Porta escudo ducha metálico	\$ 11,008	\$ 13,100	Skin Pack	12



ESCUDO LAVAMANOS Y DUCHA GÉNESIS

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas RB-1400-11S: 5,6 cm de diámetro x 5,1 cm de alto
- Medidas RB-1401-11S: 5,6 cm de diámetro x 4,1 cm de alto
- Acabado resistente a la corrosión
- Compatible con mezcladores y registros ducha menos Kristhal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1400-11S	Escudo ducha Génesis	\$ 6,218	\$ 7,400	Blister Pack	12
RB-1401-11S	Escudo lateral lavamanos Génesis	\$ 6,050	\$ 7,200	Blister Pack	12



ESCUDO LAVAMANOS Y DUCHA CONTEMPRA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas RB-1800-11S: 6 cm de diámetro x 5,1 cm de alto
- Medidas RB-1801-11: 6 cm de diámetro x 4,1 cm de alto
- Acabado resistente a la corrosión
- Compatible con mezcladores y registros ducha menos Kristhal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1800-11S	Escudo ducha Contempra	\$ 6,975	\$ 8,300	Blister Pack	12
RB-1801-11	Escudo lateral lavamanos Contempra	\$ 5,378	\$ 6,400	Blister Pack	24

SOPORTES LAVAMANOS



SOPORTE LAVAMANOS X2

- Material: polipropileno
- Medidas: 5,7 cm de ancho x 9,8 cm de alto
- Fijación a muro
- Compatible con lavamanos de colgar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1970-07S	SopORTE lavamanos x 2	\$ 4,622	\$ 5,500	Skin Pack	12

MANIJAS



MANIJA LAVAMANOS Y DUCHA KRISTHAL

- Material: resina acrílica
- Medidas RB-1149-00S: 6,2 cm ancho x 5,6 cm de alto
- Medidas RB-1151-00S: 5,5 cm ancho x 5,1 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1149-00S	Manija Kristhal ducha botón azul	\$ 7,899	\$ 9,400	Blister Pack	12
RB-1151-00S	Manija Kristhal lavamanos/lavaplatos botón azul	\$ 7,899	\$ 9,400	Blister Pack	12



MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS CALIMA

- Material: metálico
- Medidas: 6,9 cm ancho x 3,9 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0822-11	Manija Calima 22 para ducha y lavamanos	\$ 22,605	\$ 26,900	Blister Pack	24

MANIJAS

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS HELVETIA



- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 7 cm ancho x 4 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1423-11S	Manija Helvetia ducha y lavamanos	\$ 8,319	\$ 9,900	Blister Pack	12

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS TOSCANA



- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 7 cm ancho x 4 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1424-11S	Manija Toscana ducha y lavamanos	\$ 7,647	\$ 9,100	Skin Pack	12

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS PIANA



- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 7,5 cm ancho x 2,7 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1523-11S	Manija Piana ducha y lavamanos	\$ 7,059	\$ 8,400	Skin Pack	12

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS HELIX PALA



- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 6,7 cm ancho x 4 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1723-11	Manija Helix Pala ducha y lavamanos	\$ 6,176	\$ 7,350	Blister Pack	40

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS TEDESCA



- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 8 cm ancho x 3,7 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1823-11S	Manija Tedesca ducha y lavamanos	\$ 6,471	\$ 7,700	Skin Pack	12

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS PRISTINA



- Material: metálico
- Medidas: 7,5 cm ancho x 2,8 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-2822-11	Manija Pristina izquierda ducha y lavamanos	\$ 15,546	\$ 18,500	Blister Pack	40
RB-2823-11	Manija Pristina derecha ducha y lavamanos	\$ 15,546	\$ 18,500	Blister Pack	40

MANIJAS



MANIJA METÁLICA LLAVE TERMINAL Y MANGUERA CROMADA

- Material: metálico
- Medidas: 7,5 cm ancho x 2,8 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Instalación al vástago: fijación con tornillo prisionero
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9706-11	Manija llave terminal/manguera cromada	\$ 6,639	\$ 7,900	Skin Pack	18

SISTEMAS DE CIERRE

CARTUCHO DUCHA HEXÁGONO ROSCA 25 mm



- Material: metálico
- Medidas: 5,9 cm de ancho
- Compatible con llaves jardín terminal y extensión
- Acabado resistente a la corrosión
- Material: metálico
- Medidas: 8,8 cms de alto
- Sistema de cierre convencional de 2,5 giros
- Compatible con mezcladores de ducha antiguos
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0198-12S	Cartucho ducha antigua rosca 25mm	\$ 23.025	\$ 27.400	Skin Pack	12

CARTUCHO MÚLTIPLE HEXÁGONO ROSCA M1/2"



- Material: metálico
- Medidas: 5,4 cm de alto
- Sistema de cierre convencional de 2,5 giros
- Compatible con griferías lavamanos/lavaplatos antiguos
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0200-15S	Cartucho múltiple plástica hexágono rosca M1/2"	\$ 8.655	\$ 10.300	Skin Pack	12
RB-0270-13S	Cartucho múltiple metálica hexágono rosca M1/2"	\$ 17.647	\$ 21.000	Skin Pack	12

CARTUCHO MULTIPLE PLÁSTICA CIERRE CERÁMICO ROSCA M1/2"



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Vástago metálico
- Medidas: 5,3 cm de alto
- Compatible con griferías lavamanos y lavaplatos actuales
- Sistema de cierre cerámico 1/4 de giro
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0201-02	Cartucho múltiple plástica cierre cerámico izquierda	\$ 7,731	\$ 9,200	Skin Pack	18
RB-0201-15S	Cartucho múltiple plástica cierre cerámico derecha	\$ 7,731	\$ 9,200	Skin Pack	12

CARTUCHO DUCHA HEXÁGONO ROSCA M1/2"



- Material: metálico
- Medidas: 8,8 cm de alto
- Sistema de cierre convencional de 2,5 giros
- Compatible con mezcladores de ducha actuales
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0271-12S	Cartucho ducha hexágono rosca M1/2"	\$ 23.109	\$ 27.500	Skin Pack	12

CARTUCHO DUCHA CIERRE CERÁMICO ROSCA M1/2"



- Material: metálico
- Medidas: 9 cm de alto
- Compatible con mezcladores y registros ducha actual
- Sistema de cierre cerámico 1/4 de giro
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0290-12S	Cartucho ducha cierre cerámico rosca M1/2" derecha	\$ 14.496	\$ 17.250	Skin Pack	12
RB-0292-12	Cartucho ducha cierre cerámico rosca M1/2" izquierdo	\$ 14.328	\$ 17.050	Skin Pack	40

SISTEMAS DE CIERRE

CARTUCHO MÚLTIPLE METAL CIERRE CERÁMICO ROSCA M1/2"



- Material: metálico
- Medidas: 5,3 cm de alto
- Sistema de cierre cerámico 1/4 de giro
- Compatible con griferías lavamanos y lavaplatos actuales
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0291-12S	Cartucho múltiple metal cierre cerámico M1/2" derecha	\$ 12.227	\$ 14.550	Skin Pack	12
RB-0293-12	Cartucho múltiple metal cierre cerámico M1/2" izquierda	\$ 12.059	\$ 14.350	Skin Pack	18

CIERRE REMOVIBLE MÚLTIPLE



- Material: metálico
- Medidas: 1,6 cm de diámetro x 1 cm de alto
- Compatible con mezcladores de lavaplatos antiguos
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0008-12	Cierre removible múltiple	\$ 4,958	\$ 5,900	Skin Pack	48

EMPAQUE ÁRBOL LLAVE TERMINAL - PAR



- Material: caucho
- Medidas: 1,4 cm de diámetro x 3,8 mm de alto
- Compatible sistemas de cierre llaves terminal
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0085-07S	Empaque árbol llave terminal par	\$ 2,017	\$ 2,400	Skin Pack	12

EMPAQUE CIERRE GRANDE - PAR



- Material: caucho
- Medidas: 1,5 cm de diámetro x 4, 3 mm de alto
- Resistente a la corrosión
- Compatible sistemas de cierre ducha lavamanos y lavaplatos antiguos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9993-07	Empaque cierre grande par	\$ 2,437	\$ 2,900	Skin Pack	100

CARTUCHOS MONOMANDOS



- Material: resina de alta ingeniería
- Pastillas de cierre cerámico
- Resistente a la corrosión
- Venta bajo asesoría de Servicio Técnico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0275-15	Cartucho monomando ducha 40 mm	\$ 10,252	\$ 12,200	Skin Pack	24

PROLONGADOR MONTURA DUCHA



- Material: eje metálico y tuerca en resina ABS de alta ingeniería.
- Medidas extensión torre ducha: 2,9 cm de alto
- Medidas extensión árbol ducha: 3,1 cm de alto
- Resiste la corrosión
- Compatible con cuerpos de mezcladores y/o registros ducha cierre cerámico muy empotrados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0567-12	Prolongador montura ducha	\$ 6,723	\$ 8,000	Skin Pack	18

SISTEMAS DE CIERRE



CARTUCHO CENTRAL DUCHA 3 LLAVES ROSCA M1/2"

- Material: metálico
- Medidas: 11,2 cm de alto
- Compatible con mezcladores ducha con salida a tina
- Sistema de cierre convencional
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0684-12	Cartucho central ducha 3 llaves rosca M1/2"	\$ 27,059	\$ 32,200	Skin Pack	40

GRIFERÍA SANITARIA



VÁLVULA SALIDA SANITARIA

- Material: polipropileno
- Medidas válvula de salida: 23,2 cm de alto x 2" de diámetro
- Incluye sello lengüeta
- Compatible con sanitarios de una descarga
- Resistente a la corrosión del agua potable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1910-15S	Válvula salida sanitario	\$ 18,908	\$ 22,500	Caja	6



VÁLVULA ENTRADA SANITARIO

- Material: polipropileno
- Medidas válvula de entrada: 24,2 cm de alto
- Medidas manguera: 15 cm
- Compatible con sanitarios de una descarga
- Calculo del nivel del agua a través de flotador
- Resistente a la corrosión del agua potable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1911-15S	Válvula entrada sanitario	\$ 18,067	\$ 21,500	Caja	6



VÁLVULA DE ENTRADA HIDROSTÁTICA GRADUABLE

- Fabricada en resina de alta ingeniería
- Se ajusta a la altura del tanque entre 162 mm - 250 mm
- Instalación fácil con sistema de giro suave para fijar la altura
- Flotador de una pieza ajustable hasta 70 mm
- Sistema anti-retorno para impedir la contaminación del agua
- Tubo de entrada con filtro para evitar el ingreso de sedimentos
- Incluye válvula para controlar el nivel de espejo de agua

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2993-15	Válvula de entrada hidrostática graduable	\$ 25.336	\$ 30.150	Caja	100

MANIJA VÁLVULA SALIDA



- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas manija: 8,4 cm de largo
- Compatible con tanques sanitario tradicionales
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9708-11S	Manija válvula salida cromada	\$ 7,059	\$ 8,400	Skin Pack	24

GRIFERÍA SANITARIA

MANIJA VÁLVULA SALIDA BLANCA



- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas manija: 8,4 cm de largo
- Compatible con tanques sanitario tradicionales
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9717-15S	Manija válvula salida blanca	\$ 4,202	\$ 5,000	Skin Pack	12

SELLO LENGÜETA VÁLVULA SALIDA SANITARIA



- Material: PVC flexible
- Medidas: 11 cm de largo
- Compatible con válvulas de salida Gricol
- Resistente a la corrosión del agua potable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9718-15S	Sello lengüeta válvula salida sanitario	\$ 4,958	\$ 5,900	Blister Pack	12

TORNILLO DE FIJACIÓN TANQUE SANITARIO




- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 6,5 cm de alto
- Sirve para ajustar sanitarios de dos piezas
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1915-15S	Tornillo de fijación tanque sanitario x 2	\$ 4,454	\$ 5,300	Skin Pack	12



GRICOL

DESDE 1962



INSTITUCIONAL

WWW.GRICOL.COM

DUCHAS



VÁLVULA PUSH DUCHA

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- De empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión
- Incluye sistema de calibración de caudal
- Conexiones: hembra 1/2" x hembra 1/2"
- Consumo mínimo: 3,6 lpf en 15,3 segundos
- Consumo máximo: 5,5 lpf en 21,5 segundos
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
ID-PU01-211	Válvula push ducha	\$ 172,185	\$ 204,900	Caja	12

GRIFERÍA DE MESA



MEZCLADOR LAVACABEZAS 8"

- Material: resina de alta ingeniería
- Dos entradas de agua
- Sistema de cierre: cerámico 1/4 de giro
- Incluye tele ducha de 5 funciones y manguera plástica de 150 cm
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1426-11	Mezclador lavacabezas 8" Toscana	\$ 116,723	\$ 138,900	Caja	12

VÁLVULA DE PEDAL LUGANO



- Cuerpo y pedal en metal
- Acabado cromado
- Superficie fácil de limpiar
- Resorte en acero inoxidable
- Dos puntos de fijación para ajustar con firmeza al suelo
- Pedal con superficie antideslizante
- Pedal suave y cómodo de operar
- Elaboradas para trabajo de alto tráfico
- Mecanismo interno de fácil mantenimiento
- Incluye 2 conectores con tuercas metálicas (conector de 130 cm y de 80 cm)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-VP07-11	Válvula de pedal Lugano	\$ 132,689	\$ 157,900	Caja	12



BOMBA DE PEDAL



- Materiales: Polipropileno, Caucho, Latón, Acero Inoxidable.
- Fácil funcionamiento con accionamiento suave de presión con el pie
- Para instalar en espacios reducidos en lavamanos portátiles y/o autónomos que no requieran punto hidráulico ni acueducto
- Diafragma en caucho que cubre la abrazadera de acero inoxidable permitiendo la facilidad de limpieza y menos acumulación de suciedad entre las piezas
- Ideal para alto tráfico de personas cumpliendo con las necesidades de bioseguridad
- Consumo máximo 45 ml por accionamiento
- Conexiones de entrada y salida: Acople espina de pescado para instalar con manguera y abrazadera de 1/2"
- Incluye un acople rosca macho 1/2" NPSM para instalar con conector (Opcional)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-VP08-07	Bomba de pedal	\$ 101.597	\$ 120.900	Caja	12

GRIFERÍA DE MESA

BRAZO LAVAMANOS



- Medidas: 23.5 cms de altura
- Compatible con válvulas de pedal
- Aireador inteligente incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión al brazo: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5.3 l/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Para uso de alto tráfico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-BR04-11	Brazo fijo lavamanos metálico	\$ 38,571	\$ 45,900	Caja	12
II-BR06-11	Brazo móvil lavamanos plástico	\$ 33,697	\$ 40,100	Caja	12

BRAZO LAVAPLATOS



- Medidas: 23.5 cms de altura
- Compatible con válvulas de pedal
- Brazo móvil con giro de 360
- Aireador inteligente incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión al brazo: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5.3 l/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-BR05-11	Brazo móvil lavaplatos metálico	\$ 47,521	\$ 56,550	Caja	12
II-BR07-11	Brazo móvil lavaplatos plástico	\$ 36,723	\$ 43,700	Caja	12

GRIFERIA LAVAMANOS PUSH DE MESA



- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo 6 L/min
- Tiempo de cierre: 2 - 8 segundos
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IL-PU03-11	Grifería lavamanos push de mesa liviana	\$ 161,429	\$ 192,100	Caja	1

CONJUNTO VÁLVULA LAVAMANOS PUSH PARED



- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Incluye brazo de 21,5 cm de largo
- Caída del agua burbujeante por medio del aireador inteligente que trae incorporado
- Acabado resistente a la corrosión
- Incluye sistema de calibración de caudal
- Conexiones: hembra 1/2" x hembra 1/2"
- Consumo mínimo: 0.3 lpf en 4.9 segundos
- Consumo máximo: 0.4 lpf en 7.2 segundos
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IL-PU04-211	Conjunto válvula lavamanos push pared	\$ 226,807	\$ 269,900	Caja	12

GRIFERÍA LAVAMANOS SENSOR DE MESA EASY



- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Libre de contacto con las manos
- Sistema de activación: sensor vía infrarrojo
- Resistente al vandalismo
- Funcionamiento por medio de transformador
- Caída del agua burbujeante por medio del aireador inteligente que trae incorporado
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: conector 1/2" hembra
- Consumo promedio: 1,9 L/min
- Conexión eléctrica: 110 voltios corriente regulada
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi
- Rango de activación graduable en tiempo y distancia con control remoto Ref. IR-SS07-04 (se adquiere por separado)
- Opcional batería de 9 voltios comercial (se adquiere por separado)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IL-SE01-11	Grifería lavamanos sensor de mesa Easy	\$ 871,261	\$ 1,036,800	Caja	1

CONEXIONES



CONEXIÓN POSTERIOR SANITARIO

- Sistema de conexión para tazas de entrada posterior
- Tubo de conexión en PVC para una fácil instalación con soldadura de tubería
- Piezas externas en resina de alta ingeniería alto grosor para mayor resistencia a los golpes que las conexiones metálicas
- Piezas independientes que permiten realizar ajustes durante la instalación
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Compatible con tazas IS-PO16-15, IS-PO15-15
- Conexión: macho 1 1/2"
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-CO01-211	Conexión posterior sanitario	\$ 58,740	\$ 69,900	Bolsa	20



CONEXIÓN SUPERIOR SANITARIO

- Sistema de conexión para tazas de entrada superior
- Tubo de conexión en PVC para una fácil instalación con soldadura de tubería
- Piezas externas en resina de alta ingeniería alto grosor para mayor resistencia a los golpes que las conexiones metálicas
- Piezas independientes que permiten realizar ajustes durante la instalación
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Compatible con tazas IS-PO08-15, IS-PO06-15
- Conexión: macho 1 1/2"
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-CO02-211	Conexión superior sanitario	\$ 71,345	\$ 84,900	Bolsa	12



CONEXIÓN SUPERIOR ORINAL

- Fabricado en bronce
- Compatible con orinales conexión superior ref: IO-PO15-15 y IO-PO14-15
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-CO02-11	Conexión superior orinal	\$ 58,740	\$ 69,900	Caja	24

SISTEMAS DE DESCARGA DE SENSOR

FLUXÓMETRO SENSOR SANITARIO VENUS



- Cuerpo metálico
- Doble sistema de accionamiento con sensor y botón push
- Resistente al vandalismo
- Escudo frontal en acero inoxidable
- Compatible con tazas conexión superior/posterior comercializadas por Gricol
- Funcionamiento por medio de transformador
- Acabado resistente a la corrosión
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua
- Conexión entrada: rosca hembra 1"
- Conexión salida: rosca macho 1 1/2"
- Consumo: 4,8 lpf
- Conexión eléctrica: 110 voltios corriente regulada
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi
- Rango de activación graduable en tiempo y distancia con control remoto Ref. IR-SS07-04 (se adquiere por separado)
- Opcional batería de 9 voltios comercial (se adquiere por separado)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-SE04-11	Fluxómetro sensor sanitario VENUS	\$ 1,140,168	\$ 1,356,800	Caja	1

SISTEMAS DE DESCARGA PUSH

VÁLVULA SANITARIO PUSH



- Cuerpo metálico
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua
- Conexiones: hembra 1/2" x hembra 1/2"
- Consumo mínimo: 4 lpf en 2,5 segundos
- Consumo máximo: 7 lpf en 8 segundos
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PU05-11	Válvula sanitario push	\$ 151,176	\$ 179,900	Caja	12

VÁLVULA ORINAL 0.5 Lpf



- Cuerpo metálico
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua
- Conexiones: hembra 1/2" x hembra 1/2"
- Incluye sistema de calibración de caudal
- Consumo: 0,5 lpf - 1,9 lpf
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-PU04-211	Válvula Orinal 0.5 Lpf	\$ 151,176	\$ 179,900	Caja	12

LLAVE ORINAL PUSH



- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo mínimo: 3,6 lpf en 15,3 segundos
- Consumo máximo: 5,5 lpf en 21,5 segundos
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-PU01-211	Llave orinal push	\$ 146,975	\$ 174,900	Caja	24

ACCESORIOS

BARRA DE APOYO ABATIBLE



- Fabricado en acero inoxidable
- Longitud de 80 cm
- Función abatible
- Instalación a muro con chazos y tornillos
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IB-MU03-13	Barra de apoyo abatible a muro	\$ 398,992	\$ 474,800	Caja	12

BARRA DE APOYO RECTA 50 cm



- Longitud de 50 cm
- Instalación a muro con chazos y tornillos
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IB-MU05-13	Barra recta acero inoxidable 50 cm	\$ 140,672	\$ 167,400	Caja	12

ORINALES

ORINAL 0.5 LPD MONACO



- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
 - Entrada de agua: superior
 - Instalación a muro
 - Incluye accesorios de instalación
 - Compatible con fluxómetros de sensor ref: IO-SE01-11, IO-SE02-11 ó válvula push IO-PU04-11
 - Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Ref. IO-PO15-15: Se debe complementar con conexión superior ref: IO-CO02-11 (se adquiere por separado)
 - Ref. IO-PO16-15: No requiere conexión
 - Consumo: 0,5 lpf
 - Cumplimiento de normas: NTC 920
 - Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-PO15-15	Orinal CS 0.5 lpd Monaco	\$ 384,790	\$ 457,900	Caja	1
IO-PO16-15	Orinal CP 0.5 lpd Monaco	\$ 417,563	\$ 496,900	Caja	1

TAZAS

TAZA DISCAPACITADOS CONEXIÓN SUPERIOR 4.8 LPF TRAN



- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
 - Diseño alargado
 - Entrada de agua: superior
 - Cumple con requisitos de accesibilidad
 - Incluye racor plástico y empaque
 - Se debe complementar con conexión superior ref: IS-CO02-11 (se adquiere por separado)
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
 - Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
 - Consumo: 4,8 lpf
 - Cumplimiento de normas: NTC 920
 - Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO06-15	Taza CS Handicap 4.8 lpf Trani	\$ 432,773	\$ 515,000	Caja	1

TAZA CONEXIÓN SUPERIOR 4.8 LPF MONDELLO



- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
 - Diseño alargada
 - Entrada de agua: superior
 - Resistente al vandalismo
 - Incluye racor plástico y empaque
 - Se debe complementar con conexión superior ref: IS-CO02-11 (se adquiere por separado)
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
 - Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
 - Consumo: 4,8 lpf
 - Cumplimiento de normas: NTC 920
 - Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO08-15	Taza CS 4.8 lpf Mondello	\$ 310,840	\$ 369,900	Caja	1

TAZA DISCAPACITADOS CONEXIÓN POSTERIOR 4.8 LPF ZURN



- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
 - Diseño alargado
 - Entrada de agua: posterior
 - Resistente al vandalismo
 - Incluye racor metálico y empaque
 - Se debe complementar con conexión posterior ref: IS-CO01-11 (se adquiere por separado)
 - Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
 - Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
 - Anillo cerrado para facilitar la limpieza
 - Consumo: 4,8 lpf
 - Cumplimiento de normas: NTC 920
 - Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO15-15	Taza CP 4.8 Lpf Zurn	\$ 670,210	\$ 797,550	Caja	1

TAZA CONEXIÓN POSTERIOR 4.8 LPF ZURN



- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
 - Diseño alargado
 - Entrada de agua: posterior
 - Cumple con requisitos de accesibilidad
 - Resistente al vandalismo
 - Incluye racor metálico y empaque
 - Se debe complementar con conexión posterior ref: IS-CO01-11 (se adquiere por separado)
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
 - Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
 - Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
 - Anillo cerrado para facilitar la limpieza
 - Consumo: 4,8 lpf
 - Cumplimiento de normas: NTC 920
 - Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO16-15	Taza CP Handicap 4.8 Lpf Zurn	\$ 685,378	\$ 815,600	Caja	1



GRICOL

DESDE 1962



VÁLVULAS

WWW.GRICOL.COM

VÁLVULAS DE AGUA

VÁLVULA ESFERA AGUA PESADA HEMBRA X HEMBRA



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo palanca
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0103-30	Válvula esfera agua pesada H xH 1/2"	\$ 24,958	\$ 29,700	Bolsa	42
10-0103-34	Válvula esfera agua pesada H xH 3/4"	\$ 34,454	\$ 41,000	Bolsa	32
10-0103-31	Válvula esfera agua pesada H xH 1"	\$ 48,235	\$ 57,400	Bolsa	96

VÁLVULA ESFERA AGUA LIVIANA HEMBRA X HEMBRA



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo palanca
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0105-30	Válvula esfera agua liviana H xH 1/2"	\$ 12,605	\$ 15,000	Caja	48
10-0105-34	Válvula esfera agua liviana H xH 3/4"	\$ 21,176	\$ 25,200	Bolsa	96
10-0105-31	Válvula esfera agua liviana H xH 1"	\$ 31,008	\$ 36,900	Caja	6

VÁLVULA DE CORTE MARIPOSA HEMBRA X HEMBRA



- Material: bronce - latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo mariposa
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: rosca hembra 1/2" x rosca hembra 1/2"
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0160-02	Válvula de corte mariposa H xH 1/2"	\$ 12,689	\$ 15,100	Caja	72

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA



- Material: bronce - latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: antes y después del medidor 1/2"
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0302-02	Válvula de corte antifraude H xH 1/2"	\$ 22,437	\$ 26,700	Caja	68
10-0305-02	Válvula de corte antifraude H xH 3/4"	\$ 31,261	\$ 37,200	Caja	45
10-0330-02	Válvula de corte antifraude H xH 1"	\$ 47,311	\$ 56,300	Caja	26

VÁLVULA DE INCORPORACIÓN ANTIFRAUDE MACHO X MANGUERA



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo mariposa
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho x manguera
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0331-02	Valvula Incorporación antifraude M 1/2" x MG 16 mm	\$ 29,496	\$ 35,100	Caja	56
10-0308-02	Valvula incorporación antifraude M 1/2" x MG 20 mm	\$ 31,849	\$ 37,900	Caja	54
10-0118-02	Valvula incorporación antifraude M 3/4" x MG 25 mm	\$ 50,756	\$ 60,400	Caja	30
10-0106-02	Válvula de incorporación antifraude M 1" x MG 32 mm	\$ 96,303	\$ 114,600	Caja	18

VÁLVULAS DE AGUA



VÁLVULA DE INCORPORACIÓN ANTIFRAUDE HEMBRA X MACHO

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: collarín (red del acueducto)
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para derivar el agua hacia la red domiciliaria
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x macho
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0328-02	Válvula de incorporación antifraude H x M 1/2"	\$ 23,193	\$ 27,600	Caja	54
10-0112-02	Válvula de incorporación antifraude H x M 3/4"	\$ 43,361	\$ 51,600	Caja	24
10-0107-02	Válvula de incorporación antifraude H x M 1"	\$ 52,353	\$ 62,300	Caja	20



VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X MANGUERA

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: antes y después del medidor 3/4"
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x manguera
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0332-02	Valvula de corte antifraude H 1/2" x MG 16 mm	\$ 28,824	\$ 34,300	Caja	54
10-0307-02	Valvula de corte antifraude H 1/2" x MG 20 mm	\$ 36,218	\$ 43,100	Caja	48
10-0119-02	Valvula de corte antifraude H 3/4" x MG 25 mm	\$ 48,655	\$ 57,900	Caja	36
10-0127-02	Valvula de corte antifraude H 1" x MG 32 mm	\$ 90,924	\$ 108,200	Caja	12



VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X FLARE

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: antes y después del medidor
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Hembra x flare
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0313-02	Valvula de corte antifraude H x flare 1/2"	\$ 28,908	\$ 34,400	Caja	50
10-0306-02	Valvula de corte antifraude H x flare 3/4"	\$ 55,462	\$ 66,000	Caja	24
10-0345-02	Valvula de corte antifraude H x flare 1"	\$ 94,118	\$ 112,000	Caja	18



CONECTOR MEDIDOR DE AGUA

- Material: latón
- Compatible con medidores de agua
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0323-12	Conector al medidor M 1/2" X 3/4" BSP X L 40mm	\$ 7,143	\$ 8,500	Bolsa	140
10-0142-12	Conector al medidor M 1/2" X 3/4" BSP X L 70mm	\$ 11,933	\$ 14,200	Bolsa	80
10-0109-12	Conector al medidor M 3/4" X 1" BSP X L 40mm	\$ 13,445	\$ 16,000	Bolsa	96
10-0121-12	Conector al medidor M 1" X 1 1/4" BSP X L 60mm	\$ 34,034	\$ 40,500	Bolsa	45
10-0122-12	Conector al medidor M 1 1/2" X 2" BSP X L 60mm	\$ 54,286	\$ 64,600	Bolsa	20

VÁLVULAS DE AGUA



ACOPLE MACHO X MANGUERA

- Material: latón
- Conexión: macho x manguera
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F)
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0125-12	Acople Macho 1/2 X Manguera 16mm	\$ 13,277	\$ 15,800	Caja	100
10-0321-12	Acople Macho 1/2 X Manguera 20mm	\$ 16,723	\$ 19,900	Caja	120



ACOPLE FLARE X MACHO

- Material: Latón
- Conexión: flare 1/2" x macho 1/2"
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F)
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0315-12	Acople flare 1/2" x macho 1/2"	\$ 13,613	\$ 16,200	Caja	100

VÁLVULAS DE GAS

VÁLVULA DE GAS HEMBRA X HEMBRA PALANCA CORTA



- Material: Latón
- Conexión: hembra x hembra
- Manija tipo palanca
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa (125 psi - 8 bar).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C A 65 °C (14 °F A 149 °F).
- Resistente a la corrosión.
- Cierre 1/4 de giro.
- Ciclado máximo: 1500 ciclos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0105-06	Válvula Gas H x H 1/2" palanca corta	\$ 10,756	\$ 12,800	Caja	48

VÁLVULA DE CORTE MARIPOSA HEMBRA X HEMBRA SATINADA



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo mariposa
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0160-06	Válvula de corte mariposa H x H 1/2" Satinada	\$ 12,689	\$ 15,100	Caja	72

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA SATINADA



- Material: bronce - latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0104-30	Válvula antifraude H x H 1/2" Satinada	\$ 24,034	\$ 28,600	Bolsa	48
10-0104-34	Válvula antifraude H x H 3/4" Satinada	\$ 31,933	\$ 38,000	Bolsa	45
10-0104-31	Válvula antifraude H x H 1" Satinada	\$ 50,336	\$ 59,900	Bolsa	24

VÁLVULAS DE GAS

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA BRONCE



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo mariposa
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0111-06	Válvula antifraude H x H 3/8" Bronce	\$ 18,403	\$ 21,900	Caja	96
10-0302-06	Válvula antifraude H x H 1/2" Bronce	\$ 21,429	\$ 25,500	Bolsa	68
10-0305-06	Válvula antifraude H x H 3/4" Bronce	\$ 32,353	\$ 38,500	Bolsa	36
10-0330-06	Válvula antifraude H x H 1" Bronce	\$ 48,908	\$ 58,200	Caja	24

VÁLVULA DE INCORPORACIÓN ANTIFRAUDE MACHO X UNIVERSAL



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho x universal
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0132-06	Válvula de incorporación antifraude M 1/2" X Unv M26*1,5	\$ 31,765	\$ 37,800	Caja	60

VALVULA GLP GAS PROPANO



- Material: latón
- Para cilindros de GLP hasta de 18 Kg
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Cilindro de GLP
- Hermeticidad: en posición abierta y cerrada 2500 kPa (362,5 psi)
- Funcionamiento con cambio brusco de temperatura: De 0 °C a 70 °C
- Resistencia al torque en el volante en sentido de apertura y cierre a 12 N.m (106,2 lb.in)
- Certificado de Producto NTC 1091

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0200-12	Valvula GLP gas propano	\$ 26,218	\$ 31,200	Caja	54

CONJUNTO VÁLVULA M26 + ELEVADOR MECÁNICO



- Material: latón
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Conexión: universal x manguera
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0168-12	Conjunto válvula M26*1,5 + Elevador MG CTS 1/2"	\$ 35,630	\$ 42,400	Bolsa	44
10-0416-12	Conjunto válvula M26*1,5 + Elevador MG IPS 1/2"	\$ 48,992	\$ 58,300	Caja	40

CONJUNTO VÁLVULA M26 + ELEVADOR HÍBRIDO MECÁNICO



- Material: latón - polipropileno
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: universal x manguera
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0158-06	Conjunto válvula M26 + Elevador híbrido Mg 20mm	\$ 46,134	\$ 54,900	Bolsa	18

VÁLVULAS DE GAS



ELEVADOR MECÁNICO HEMBRA X MANGUERA

- Material: latón
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: rosca hembra
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0159-12	Elevador H 1/2" x MG IPS 1/2" x L 80mm	\$ 22,101	\$ 26,300	Caja	66
10-0160-12	Elevador H 3/4" x MG ISP 3/4" x L 100mm	\$ 40,756	\$ 48,500	Caja	40
10-0161-12	Elevador H 1" x MG IPS 1" x L 113mm	\$ 45,042	\$ 53,600	Caja	24



ELEVADOR MECÁNICO MACHO X MANGUERA

- Material: latón
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: rosca macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0146-12	Elevador M 3/8" x MG CTS 1/2" x L 80mm	\$ 18,655	\$ 22,200	Caja	108
10-0115-12	Elevador M 1/2" x MG 20mm x L 80mm	\$ 26,555	\$ 31,600	Caja	45
10-0167-12	Elevador M 1/2" x MG IPS 1/2" x L 80mm	\$ 27,143	\$ 32,300	Caja	66
10-0165-12	Elevador M 3/4" x MG IPS 3/4" x L 100mm	\$ 32,101	\$ 38,200	Caja	30
10-0327-12	Elevador M 3/4" x MG 25mm x L 100mm	\$ 46,807	\$ 55,700	Caja	35
10-0120-12	Elevador M 1" x MG 32mm x L 120mm	\$ 62,773	\$ 74,700	Caja	24



ELEVADOR HÍBRIDO MACHO X MANGUERA

- Material: latón - polipropileno
- Instalaciones de gas - No tóxico.
- Presión Máxima de Trabajo: 1000 kPa (145 psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C A 65 °C (14 °F A 149 °F).
- Torque Máximo de Conexión: 90,4 N.m (67 lb.ft).
- Resistencia Máxima a la Tracción: 2726 N (278 kgf) .
- Resistente a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0137-12	Elevador híbrido M 1/2" X MG 20 mm L 122mm	\$ 24,790	\$ 29,500	Caja	35
10-0156-12	Elevador híbrido M 1/2" X MG IPS 1/2" L 122mm	\$ 21,681	\$ 25,800	Caja	40



UNIVERSALES MEDIDOR DE GAS

- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores de Gas G 1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho x macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0149-12	Universal M x M 1/2" X L 53mm	\$ 12,521	\$ 14,900	Caja	100
10-0145-12	Universal M x M 1/2" X 86mm	\$ 14,202	\$ 16,900	Caja	75
10-0174-12	Universal M x M 3/4" X 86mm	\$ 25,378	\$ 30,200	Caja	50
10-0175-12	Universal M x M 1" X 120mm	\$ 45,882	\$ 54,600	Caja	24



CONECTOR DE MEDIDOR DE GAS

- Material: latón
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho x tuerca universal
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0128-12	Conector al medidor M 26*1,5 X Flare Ciego	\$ 7,227	\$ 8,600	Bolsa	196
10-0322-12	Conector al medidor M 1/2" x M26*1,5 L 40mm	\$ 8,655	\$ 10,300	Caja	140
10-0357-12	Conector al medidor M 3/4" X G 1 1/4" X L 44mm	\$ 25,294	\$ 30,100	Caja	100

VÁLVULAS DE GAS

CONECTOR MEDIDOR X FLARE



- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión: flare
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0169-12	Conector al medidor M26 *1,5 + Tuerca 1/2" flare	\$ 9,664	\$ 11,500	Bolsa	108

RACOR X TUERCA FLARE



- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho x tuerca universal
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0170-12	Racor M 3/8" + Tuerca 1/2" flare	\$ 9,916	\$ 11,800	Caja	144
10-0172-12	Racor M 1/2" + Tuerca 1/2" flare	\$ 11,681	\$ 13,900	Caja	180

TUERCA FLARE



- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión al medidor: Tuerca Universal
- Conexión válvula: rosca macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0171-12	Tuerca Conica Diam 1/2 Flare Copa	\$ 4,286	\$ 5,100	Caja	378

UNIÓN FLARE



- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión al medidor: Tuerca Universal
- Conexión válvula: rosca macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0173-12	Unión 1/2" flare	\$ 6,471	\$ 7,700	Caja	100



Cra 34 No. 8 A - 15
Bogotá - Colombia
info@gricol.com
Tel. (571) 360 38 99 / 360 04 66

WWW.GRICOL.COM