




 GRICOL	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO FLUXÓMETRO SENSOR ORINAL SIRIUS UI FT 067	Página 1 de 1
		Actualización No 0
FLUXÓMETRO SENSOR ORINAL SIRIUS		
REF: IO-SE08-11		



CARACTERÍSTICAS

Descripción del producto:	Fluxómetro de alta eficiencia electrónico libre de contacto para orinal activado por sensor de infrarrojo.
Conexiones:	Entrada M 1/2". Conexión eléctrica, operada por transformador de AC 110V o DC 6V (50/60 Hz), consumo de energía AC:1W / DC: 0,1mW Consumo de trabajo AC:6W / DC: 2W Cable ideal de alimentación eléctrica: Siete hilos; calibre 12, conexión polo a tierra recomendada por seguridad.
Materiales y/o acabados:	Panel frontal acero inoxidable. Satinado.
Uso:	Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y de alta frecuencia de uso.
Medidas principales del empaque:	Alto: 8,5 cm Largo: 27 cm Ancho: 15 cm
Peso del producto:	Neto: 0,3 kg Bruto: 0,4 kg
Restricciones:	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto. Los cambios bruscos y/o prolongados en el voltaje afectan la vida útil del transformador y del sensor.
Otros:	
Ventajas:	Diseño elegante, sofisticado, ahorrador de fácil acceso para limpieza.
Consumo de agua:	0,4 gpf / 1,5 lpf con una presión de 75 psi.
Presión:	Rango Mín. 20 psi Máx. 80 psi
Sensor:	280 mm. (Activación)
Accesorios:	Incluye portabaterías interno para auxiliar descarga en ausencia de energía eléctrica en la red. Contiene brazo y escudos de conexión para orinal.
Recomendaciones:	Dependiendo de la calidad del agua se debe programar mantenimiento entre seis y 12 meses. No retirar filtro ya que perderá la garantía. Por ser un producto electrónico se sugiere conectarlo a un voltaje y corriente regulados. Hacer mantenimiento mínimo cada seis meses.

GARANTÍA

Este producto está cubierto por garantía de 1 año por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias.

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.
 Si desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a www.gricol.com
 Líneas de atención: 3603899 - 3600466

Elaboró: Miguel Ángel Merchán M. Cargo: Asistente UEN Institucional Firma:		Revisó: Jorge Rodríguez T. Cargo: Coordinador de Laboratorio y M. Firma:		Aprobó: Martha Cecilia Romero R. Cargo: Gerente UEN Institucional Firma:		Fecha: dd mm aa 18 01 18		
Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
Actualización N°	Descripción de cambios							