


DESPIECE Y GUÍA DE INSTALACIÓN




MEZCLADOR DE MESA 8"










DESPIECE Y GUÍA DE INSTALACIÓN




MEZCLADOR DE MESA 8"

- Desenrosque las tuercas de fijación del cuerpo mezclador mesa y retire el empaque.






- Retire el buje protector del brazo.
- Verifique que los empaques estén puestos.
- Coloque el brazo en el cuerpo mezclador roscando manualmente la tuerca del brazo.
- Realice pruebas con agua, para verificar que no existan fugas.



escudo mezclador en el orificio del lavaplatos.

- Coloque el empaque y asegure el mezclador con las tuercas de fijación hasta que selle completamente con el lavaplatos.





- Coloque la manija y asegúrela con el tornillo. (ó prisionero según colección)



PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impida el correcto funcionamiento del producto Efectué prueba de presión de agua, para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto. El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, Productos Abrasivos para la impieza de la Grifería. No instalar la Griferia en ambiente corrosivos (Uso Doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información de fichas técnicas guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en gricol.com/informacion-lecnica-y-garantías.

Lo invitamos a visitar nuestra página web www.gricol.com ó comunicarse a la línea de de servicira a Idinate 36/0.3800 de servicio al cliente 360 3899.