



PORTAFOLIO **INSTITUCIONAL**

Encuentra en este catálogo **60 AÑOS** de experiencia en grifería,
6 décadas creando experiencias únicas con el agua.





BRAZO FIJO LAVAMANOS METÁLICO

II-BR04-11

BRAZO MÓVIL LAVAMANOS PLÁSTICO

II-BR06-11

- 14.25 cms de altura
- Compatible con válvulas de pedal
- Aireador inteligente incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente al desgaste y la corrosión



BRAZO MÓVIL LAVAPLATOS METÁLICO

II-BR05-11

BRAZO MÓVIL LAVAPLATOS PLÁSTICO

II-BR07-11

- 23.5 cms de altura
- Compatible con válvulas de pedal
- Brazo móvil con giro de 360
- Aireador inteligente incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente al desgaste y la corrosión



GRIFERÍA LAVAMANOS PUSH DE MESA LIVIANA

IL-PU03-11

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión



LLAVE PUSH LAVAMANOS

IL-PU05-11BC

- Cuerpo y botón metálico.
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push.
- Tiempo de cierre 6 - 10 segundos
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Uso institucional - agua potable
- Consumo: 1,9 l/min a 43,5 psi
- Cumplimiento de consumo para normativas EDGE.



LLAVE PUSH LAVAMANOS TUBULAR

IL-PU06-11BC

- Cuerpo y botón metálico.
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push.
- Tiempo de cierre 6 - 10 segundos
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión.
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Presión estática mínima de trabajo 20psi
- Presión máxima de trabajo 80 psi
- Uso institucional - agua potable
- Consumo: 1,9 l/min a 43,5 psi
- Cumplimiento de consumo para normativas EDGE.




CONJUNTO VÁLVULA LAVAMANOS PUSH PARED

IL-PU04-211

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Incluye brazo de 21,5 cm de largo

PEDAL MESA



VÁLVULA DE PEDAL LUGANO

II-VP07-11

- Cuerpo y pedal en metal
- Acabado cromado
- Dos puntos de fijación para ajustar con firmeza al suelo
- Pedal con superficie antideslizante
- Elaboradas para trabajo de alto tráfico
- Incluye 2 conectores con tuercas metálicas (conector de 130 cm y de 80 cm)



BOMBA DE PEDAL

II-VP08-07

- Polipropileno, caucho, latón y acero inoxidable
- Fácil funcionamiento con accionamiento suave de presión con el pie
- Para instalar en espacios reducidos en lavamanos portátiles y/o autónomos que no requieran punto hidráulico ni acueducto

DUCHAS



VÁLVULA PUSH DUCHA

ID-PU01-211

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- De empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión

LAVACABEZAS



MEZCLADOR LAVACABEZAS 8" TOSCANA

01-1426-11

- Resina de alta ingeniería
- Dos entradas de agua
- Sistema de cierre cerámico 1/4 de giro
- Incluye tele ducha de 5 funciones y manguera plástica de 150 cm
- Acabado resistente a la corrosión

DESCARGA SANITARIOS



VÁLVULA SANITARIO PUSH

IS-PU05-11

- Cuerpo metálico
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro Resistente al vandalismo
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua



FLUXÓMETRO SENSOR SANITARIO VENUS

IS-SE04-11

- Cuerpo metálico
- Doble sistema de accionamiento con sensor y botón push
- Escudo frontal en acero inoxidable
- Compatible con tazas conexión superior/posterior comercializadas por Gricol
- Funcionamiento por medio de transformador
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua
- Control remoto Ref. IR-SS07-04 (se adquiere por separado)
- Opcional batería de 9 voltios comercial (se adquiere por separado)

GRIFERÍA

CONEXIONES



CONEXIÓN POSTERIOR SANITARIO

IS-CO01-211

- Sistema de conexión para tazas de entrada posterior
- Tubo de conexión en PVC para una fácil instalación con soldadura de tubería
- Piezas externas en resina de alta ingeniería alto grosor para mayor resistencia a los golpes que las conexiones metálicas
- Piezas independientes que permiten realizar ajustes durante la instalación



CONEXIÓN SUPERIOR SANITARIO

IS-CO02-211

- Sistema de conexión para tazas de entrada superior
- Tubo de conexión en PVC para una fácil instalación con soldadura de tubería
- Piezas externas en resina de alta ingeniería alto grosor para mayor resistencia a los golpes que las conexiones metálicas
- Piezas independientes que permiten realizar ajustes durante la instalación



CONEXIÓN SUPERIOR ORINAL

IO-CO02-211

- Fabricado en bronce
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPT compatible con orinales con SPUD o sin SPUD
- Compatible con todos los orinales de conexión superior GRICOL

DESCARGA PUSH ORINALES



VÁLVULA ORINAL 0.5 LPF

IO-PU04-211

- Cuerpo metálico
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua



PRODUCO
NUE
VO

LLAVE ORINAL PUSH TUBULAR LUGO

IO-PU02-11

- Cuerpo metálico.
- Tubo flexible en acero inoxidable.
- Una entrada de agua.
- Sistema de accionamiento: Temporizado Push.
- Tiempo de cierre: 4 - 6 segundos
- Instalación a muro.
- Resistente al vandalismo.
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPT compatible con orinales con SPUD o sin SPUD
- Compatible con todos los orinales de conexión superior GRICOL



PRODUCO
NUE
VO

LLAVE ORINAL CALIMA

01-0857-211

- Cuerpo Metálico
- Tubo Flexible en acero inoxidable
- Una entrada de agua
- Cierre fácil 1/4 de giro.
- Instalación a muro
- Resistente a vandalismo
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPT compatible con orinales con SPUD y sin SPUD
- Compatible con todos los orinales de conexión superior GRICOL

PORCELANA SANITARIA

SANITARIOS Y TAZAS



**TAZA CS HANDICAP
4.8 LPF TRANI**

IS-PO06-15



**TAZA CS
4.8 LPF MONDELLO**

IS-PO08-15



**TAZA CP
4.8 LPF ZURN**

IS-PO15-15

- Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11 o válvula push IS-PU05-11
- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño alargado

- Entrada de agua: superior
- Incluye racor plástico y empaque
- Se debe complementar con conexión superior ref: IS-CO02-211 (se adquiere por separado)

- Entrada de agua: posterior
- Incluye racor metálico y empaque
- Se debe complementar con conexión posterior ref: IS-CO01-211 (se adquiere por separado)

- Cumple con requisitos de accesibilidad

ACCESORIOS

BARRAS



**BARRA DE APOYO
ABATIBLE A MURO
(80cm)**

IB-MU03-13



**BARRA RECTA ACERO
INOXIDABLE (50cm)**

IB-MU05-13

- Fabricado en acero inoxidable
- Instalación a muro con chazos y tornillos
- Acabado resistente a la corrosión

ORINALES



**ORINAL CONEXIÓN
SUPERIOR 0,5 LPD**

IO-PO18-15

- Fabricada en porcelana vitrificada que evita porosidad y absorción.
- Conexión superior de 3/4" con SPUD
- Conexión de salida 1 1/4" con extensión a 1 1/2"
- Instalación a pared con desagüe oculto.
- Compatible con valvulas push, llaves push o de regulación y conectores para orinal GRICOL
- Incluye sistema de fijación y desagüe.



**ORINAL CONEXIÓN
POSTERIOR 0,5 LPD**

IO-PO19-15

- Fabricada en porcelana vitrificada que evita porosidad y absorción.
- Conexión posterior 1/2"
- Conexión de salida 1 1/4" con extensión a 1 1/2"
- Instalación a pared con desagüe oculto.
- Compatible con Valvulas push y fluxometros GRICOL
- Incluye sistema de fijación, desagüe, racor de entrada y extensión.



comercial@gricol.com

Tel. 601-360 38 99 / 601-360 04 66

 [gricol_sa](#)  [gricol1.962](#)

WWW.GRICOL.COM

