

CATÁLOGO

2022



Encuentra en este catálogo
60 AÑOS de experiencia en
grifería, 6 décadas creando
experiencias únicas con el agua.

ÍNDICE

Baños	3	Institucional	63
o Duchas Monomando	4	o Duchas	64
o Duchas Mezclador 8"	5	o Grifería de mesa	64
o Registros ducha	7	o Conexiones	66
o Registro ducha esfera paso total	8	o Sistemas de descarga de sensor	66
o Regaderas	9	o Accesorios	67
o Salidas a tina	10	o Orinales	68
o Tubo regadera	11	o Tazas	68
o Teleduchas	11	Válvulas	69
o Monomando lavamanos	12	o Válvulas de agua	70
o Mezcladores lavamanos 4"	14	o Válvulas de gas	72
o Mezcladores lavamanos 8" Mesa	16		
o Mezcladores lavamanos 8" Pared	18		
o Llaves individuales lavamanos	18		
o Accesorios de baño Ganchos	20		
o Accesorios de baño Toalleros	21		
o Accesorios de baño Portacepillos	21		
o Accesorios de baño Portarollos	22		
o Accesorios de baño Jaboneras	22		
o Accesorios de baño Conjuntos	23		
o Lavamanos	24		
o Sanitarios	25		
Cocina	26		
o Monomandos lavaplatos	28		
o Mezcladores lavaplatos 8" de mesa	30		
o Mezcladores lavaplatos 8" de pared	32		
o Llaves móviles mesa	32		
o Llaves móviles pared	34		
o Lavaplatos empotrar	37		
o Lavaplatos de sobreponer	38		
o Lavaplatos de submontar	39		
Complemetntos	41		
o Accesorios grifería	42		
o Canastillas	42		
o Conectores	43		
o Desagües	43		
o Llaves de lavadora	45		
o Llaves de regulación	46		
o Sifones	47		
Exteriores	49		
o Llaves manguera	50		
o Llaves terminales	52		
Repuestos	53		
o Repuestos Aireadores	54		
o Repuestos Brazos	54		
o Repuestos Canastillas	55		
o Escudos	56		
o Soportes lavamanos	57		
o Manijas	57		
o Sistemas de cierre	59		
o Grifería sanitaria	62		



GRICOL

DESDE 1962



BAÑOS

WWW.GRICOL.COM

DUCHAS MONOMANDO



Click aquí

VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: 1/2" hembra
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2101-11SR	Ducha monomando sin regadera Vivaldi	\$117.743	\$140.100	Caja	12



Click aquí

TIFFANY

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: 1/2" hembra
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2201-11SR	Ducha monomando sin regadera Tiffany	\$112.704	\$134.100	Caja	12



Click aquí

SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: 1/2" hembra
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-2601-211 incluye: Regadera Iseo Redonda BL-8630-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2601-11SR	Ducha monomando sin regadera Sion	\$107.547	\$128.000	Caja	12
01-2601-211	Ducha monomando con regadera Sion	\$207.840	\$247.300	Caja	12



Click aquí

VOGA

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: 1/2" hembra
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3701-11SR	Ducha monomando sin regadera Voga	\$175.853	\$209.300	Caja	12

DUCHAS MEZCLADOR 8"

PORTOBELLO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0220-11SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Portobello	\$ 245.790	\$ 292.500	Caja	12

CALIMA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0820-11SR	Mezclador ducha 8" 2 llaves Calima	\$ 142.123	\$ 169.100	Caja	12
01-0846-11SR	Mezclador ducha 8" 3 llaves con desviador Calima	\$ 336.193	\$ 400.100	Caja	12

HELVETIA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-0935-11 incluye: Regadera Helvetia BL-2430-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0935-11SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Helvetia	\$ 99.416	\$ 118.300	Caja	12
01-0935-11	Mezclador ducha 8" sin salida tina con regadera Helvetia	\$ 147.581	\$ 175.600	Caja	12

KRISTHAL



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina acrílica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1135-00 incluye: Regadera Kristhal BL-1130-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1135-00SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Kristhal	\$ 92.160	\$ 109.700	Bolsa	12
01-1135-00	Mezclador ducha 8" sin salida tina con regadera Kristhal	\$ 107.492	\$ 127.900	Caja	12

ATLÁNTICO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1335-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1335-11SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Atlántico	\$ 95.303	\$ 113.400	Caja	12
01-1335-11	Mezclador ducha 8" sin salida tina con regadera Atlántico	\$ 120.995	\$ 144.000	Caja	12

DUCHAS MEZCLADOR 8"

TOSCANA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1435-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Toscana	\$ 98.954	\$ 117.800	Caja	12

PIANA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1535-11 incluye: Regadera Vico BL-8530-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1535-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Piana	\$ 96.828	\$ 115.200	Caja	12
01-1535-21I	Mezclador ducha 8" con regadera Piana	\$ 132.458	\$ 157.600	Caja	12

HELIX PALA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1735-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1735-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Helix Pala	\$ 95.441	\$ 113.600	Caja	12
01-1735-11I	Mezclador ducha 8" con regadera Helix Pala	\$ 121.134	\$ 144.100	Caja	12

TEDESCA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1822-11 Incluye: Regadera Helvetia BL-2430-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1835-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Tedesca	\$ 97.429	\$ 115.900	Caja	12

PRISTINA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 7,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2835-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Pristina	\$ 135.605	\$ 161.400	Caja	12

REGISTROS DUCHA



CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manija metálica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: depende de la regadera
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0823-11	Registro ducha sin regadera Calima	\$71.564	\$ 85.200	Caja	24



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-0934-11 incluye: Regadera Helvetia BL-2430-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0933-11	Registro ducha sin regadera Helvetia	\$ 39.494	\$ 47.000	Caja	24
01-0934-11	Registro ducha con regadera Helvetia	\$ 87.659	\$ 104.300	Caja	12



KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina acrílica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1134-00 incluye: Regadera Kristhal BL-1130-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1133-00	Registro ducha sin regadera Kristhal	\$ 34.109	\$ 40.600	Bolsa	24
01-1134-00	Registro ducha con regadera Kristhal	\$ 49.442	\$ 58.800	Caja	24



ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Incluye regadera de bajo consumo Genesis I
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1334-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1333-11	Registro ducha sin regadera Atlántico	\$ 38.014	\$ 45.200	Caja	24
01-1334-11	Registro ducha con regadera Atlántico	\$ 63.707	\$ 75.800	Caja	24



TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1433-11	Registro ducha sin regadera Toscana	\$ 39.471	\$ 47.000	Caja	24

REGISTROS DUCHA



PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1534-211 incluye: Regadera Vico BL-8530-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1533-11	Registro ducha sin regadera Piana	\$ 38.037	\$ 45.300	Caja	24
01-1534-211	Registro ducha con regadera Piana	\$ 73.667	\$ 87.700	Caja	12

Click aquí



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- 01-1734-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1733-11	Registro ducha sin regadera Helix Pala	\$ 37.352	\$ 44.400	Caja	24
01-1734-11	Registro ducha con regadera Helix Pala	\$ 63.045	\$ 75.000	Caja	24

Click aquí



TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1833-11	Registro ducha sin regadera Tedesca	\$ 38.546	\$ 45.900	Caja	24

Click aquí



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manija metálica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2833-11	Registro ducha sin regadera Pristina	\$ 56.378	\$ 67.100	Caja	24

Click aquí

REGISTROS DUCHA ESFERA PASO TOTAL



HELIX PALA ESFERA

- Sistema de paso total
- Ideal para redes donde la presión de agua es inferior a 20 psi
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: depende de la regadera
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1770-11	Válvula esfera ducha paso total sin regadera Helix Pala	\$ 55.555	\$ 66.100	Caja	24

Click aquí

REGADERAS



KRISTHAL

- Medidas regadera: 6 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 15 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 7,3 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1130-11	Regadera móvil Kristhal	\$15.333	\$18.200	Bolsa	48



GÉNESIS I

- Medidas regadera: 9 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 16,5 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-1430-11	Regadera Génesis I	\$25.693	\$30.600	Cartón Blister	12



HELVETÍA 5 FUNCIONES

- Medidas regadera: 10,5 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 21 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Regadera con 5 funciones de salida de agua
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2430-11	Regadera Helvetia con cinco funciones	\$48.165	\$57.300	Cartón Blister	12



TORINO

- Medidas regadera: 23 x 18 cm
- Distancia de pared a regadera: 36 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-3730-11	Regadera Torino	\$97.362	\$115.900	Cartón Blister	12



CALIMA 3 FUNCIONES

- Medidas regadera: 10 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 21 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Regadera con 3 funciones de salida de agua
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8430-11	Regadera Calima con tres funciones	\$37.411	\$44.500	Cartón Blister	8

REGADERAS



VICO

- Medidas regadera: 10 cm x 10 cms
- Distancia de pared a regadera: 19 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8530-11	Regadera Vico	\$35.630	\$42.400	Cartón Blister	12



ISEO REDONDA

- Medidas regadera: 22 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 35 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8630-11	Regadera Iseo redonda	\$ 100.293	\$ 119.300	Cartón Blister	12



ISEO CUADRADA

- Medidas regadera: 21.5 cm x 21.5 cm
- Distancia de pared a regadera: 35 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8730-11	Regadera Iseo cuadrada	\$103.805	\$ 123.500	Cartón Blister	12

SALIDAS A TINA

SALIDA A TINA CON BOTÓN



- Cuerpo en resina de alta ingeniería cromado
- Medidas: 12 cm de longitud
- Instalación a muro
- Incluye botón de activación metálico
- Varilla de accionamiento metálica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C
- Compatible 01-1822-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0285-11	Salida a tina plástica con botón desactivador	\$ 19.729	\$ 23.500	Blister Pack	24

SALIDA A TINA CROMADA



- Cuerpo en resina de alta ingeniería cromado
- Medidas: 12 cm de longitud
- Instalación a muro
- Compatible con mezclador de ducha 01-0846-11
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0286-11	Salida a tina plástica cromada	\$ 15.515	\$ 18.500	Blister Pack	24

TUBO REGADERA



TUBO REGADERA TECHO

- Material: metálico
- Medidas: 14,5 cm de longitud
- Incluye tuerca extensión
- Instalación a muro o techo
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Conexión unión para expansión hembra x hembra
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0245-11S	Tubo metal techo regadera	\$23.613	\$28.100	Skin Pack	6

TELEDUCHAS



ABRUZZO

- Medidas: 6 cm x 11.5 cm
- Incluye soporte de fijación a la pared y desviador
- Incluye manguera metálica de 150 cms
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 12,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-0693-11	Ducha teléfono con manguera Abruzzo	\$75.089	\$89.400	Cartón Blister	12



IZMIR 15 cm

- Función integrada de regadera y teleducha
- Medidas regadera: 15 cm de diámetro
- Salida del agua con 5 funciones
- Conexión y soporte móvil para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Incluye manguera plástica de 150 cm
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 12 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-0698-11	Ducha teléfono Izmir 15 cm	\$90.786	\$108.000	Pet Blister	12



IZMIR 8.5 cm

- Medida salida del agua: 8,5 cm de diámetro
- Salida del agua con 5 funciones
- Incluye soporte de fijación a la pared y desviador
- Incluye manguera plástica de 150 cm
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión desviador: 1/2" macho
- Consumo promedio: 11,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1923-11	Ducha teléfono Izmir 8.5cm con desviador con manguera	\$59.992	\$71.400	Bolsa	12



IZMIR 8.5 cm CON LLAVE MÓVIL

- Medida salida del agua: 8,5 cm de diámetro
- Salida del agua con 5 funciones
- Incluye soporte de fijación a la pared y desviador
- Incluye manguera plástica de 150 cms
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión desviador: 1/2" macho
- Consumo promedio: 11,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-2000-11	Ducha teléfono Izmir 8.5cm tres funciones con llave móvil	\$86.687	\$103.200	Bolsa	12

TELEDUCHAS



Click aquí

MANGUERA 150 cm

- RB-0593-11: Manguera y tuercas metálicas
- RB-0596-11: Manguera y tuercas plásticas
- Medidas: 150 cm de longitud
- Resistente a la corrosión
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Compatible con todas las teleduchas Gricol
- Conexión: hembra 1/2" x hembra 1/2"
- Presión máxima: 100 psi
- Temperatura de trabajo: 5°C A 40°C (máximo 1/2 hora continua)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0593-11	Manguera metálica 150 cm ducha teléfono	\$39.496	\$47.000	Skin Pack	12
RB-0596-11	Manguera plástica cromo 150 cm ducha teléfono	\$31.371	\$37.300	Blister Pack	10

Click aquí

DESVIADOR PLÁSTICO CORTO



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 6,5 cm de longitud
- Sistema de cierre convencional
- Compatible con todas las regaderas Gricol
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión entre el tubo y la regadera HxM 1/2"
- Conexión regadera: hembra 1/2"
- Conexión teleducha: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0739-11S	Desviador ducha teléfono plástico corto	\$8.754	\$10.400	Skin Pack	6

Click aquí

DESVIADOR PLÁSTICO LARGO



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 8,4 cm de longitud
- Instalación a pared
- Sistema de cierre convencional
- Compatible con todas las regaderas Gricol
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión entre la pared y el tubo de la regadera MxH 1/2"
- Conexión regadera: hembra 1/2"
- Conexión teleducha: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1960-11S	Desviador ducha teléfono plástico largo	\$9.832	\$11.700	Skin Pack	6

MONOMANDO LAVAMANOS



Click aquí

VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 18,3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2103-11SD	Monomando lavamanos bajo Vivaldi	\$140.000	\$166.600	Caja	12

Click aquí



VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 33 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Conexión: 1/2" hembra
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2106-11SD	Monomando lavamanos alto Vivaldi	\$195.023	\$232.100	Caja	6

MONOMANDO LAVAMANOS



SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Altura de 15,2 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Aireador dirigible para control del ángulo de salida del agua
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 7 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2603-11	Monomando lavamanos bajo Sion	\$ 126.050	\$ 150.000	Caja	12



SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Altura de 29 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Aireador dirigible para control del ángulo de salida del agua
- Conexión: Hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2606-11	Monomando lavamanos alto Sion	\$ 157.262	\$ 187.100	Caja	6



VOGA

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 17 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Hembra 1/2"
- Consumo promedio: 8.2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3703-11	Monomando lavamanos bajo Voga	\$ 258.908	\$ 308.100	Caja	12



VOGA

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 30,6 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Hembra 1/2"
- Consumo promedio: 8.2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3706-11	Monomando lavamanos alto Voga	\$ 302.269	\$ 359.700	Caja	5

MEZCLADORES LAVAMANOS 4"



CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0811-11	Mezclador lavamanos 4" Calima	\$174.891	\$208.100	Caja	12



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0902-11	Mezclador lavamanos 4" Helvetia	\$57.201	\$68.100	Caja	12



KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1102-00	Mezclador lavamanos 4" Kristhal	\$45.844	\$54.600	Bolsa	12



ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1302-11	Mezclador lavamanos 4" Atlántico	\$44.407	\$52.800	Caja	12



TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1402-11	Mezclador lavamanos 4" Toscana	\$57.126	\$68.000	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 4"



Click aquí

TOSCANA BAR

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Brazo alto y giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Cabeza giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1462-11	Mezclador lavamanos 4" Toscana Bar	\$ 59.899	\$ 71.300	Caja	12



Click aquí

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1502-11	Mezclador lavamanos 4" Piana	\$ 45.628	\$ 54.300	Caja	12



Click aquí

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1702-11	Mezclador lavamanos 4" Helix Pala	\$ 43.892	\$ 52.200	Caja	12



Click aquí

TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- No incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1802-11	Mezclador lavamanos 4" Tedesca	\$ 55.647	\$ 66.200	Caja	12



Click aquí

TEDESCA BAR

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Brazo alto y giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1808-11	Mezclador lavamanos 4" Tedesca Bar	\$ 58.143	\$ 69.200	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 4"



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resinas alta ingeniería y manijas metálicas
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2802-11	Mezclador lavamanos 4" Pristina	\$ 80.478	\$ 95.800	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" MESA



PORTOBELLO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 7,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0203-11	Mezclador lavamanos 8" Portobello	\$ 382.899	\$ 455.700	Caja	12



CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 7,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0812-211	Mezclador lavamanos 8" Calima	\$ 285.672	\$ 340.000	Caja	1



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0903-11	Mezclador lavamanos 8" Helvetia	\$ 65.502	\$ 77.900	Caja	12



KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1103-00	Mezclador lavamanos 8" Kristhal	\$ 64.151	\$ 76.300	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" MESA

ATLÁNTICO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1303-11	Mezclador lavamanos 8" Atlántico	\$ 63.828	\$ 76.000	Caja	12

TOSCANA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Cabeza giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1403-11	Mezclador lavamanos 8" Toscana	\$ 66.000	\$ 78.500	Caja	12

PIANA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1503-11	Mezclador lavamanos 8" Piana	\$ 65.399	\$ 77.800	Caja	12

HELIX PALA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1703-11	Mezclador lavamanos 8" Helix Pala	\$ 65.122	\$ 77.500	Caja	12

TEDESCA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1803-11	Mezclador lavamanos 8" Tedesca	\$ 64.013	\$ 76.200	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" MESA

PRISTINA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2803-11	Mezclador lavamanos 8" Pristina	\$ 99.139	\$ 118.000	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" PARED

PORTOBELLO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0208-11	Mezclador lavamanos 8" pared Portobello	\$ 345.882	\$ 411.600	Caja	6

PRISTINA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2826-11	Mezclador lavamanos 8" pared Pristina	\$ 228.655	\$ 272.100	Caja	12

TEDESCA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
GS-1816-11	Mezclador lavamanos 8" pared Tedesca	\$ 187.395	\$ 223.000	Caja	6

LLAVES INDIVIDUALES LAVAMANOS

CALIMA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0815-211	Llave individual lavamanos metálica Calima	\$ 115.000	\$ 136.800	Caja	24

LLAVES INDIVIDUALES LAVAMANOS



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0900-11	Llave individual lavamanos Helvetia	\$ 23.722	\$ 28.200	Caja	24



KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de un hueco
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1100-00	Llave individual lavamanos Kristhal	\$ 21.445	\$ 25.500	Caja	24



ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1300-11	Llave individual lavamanos Atlántico	\$ 21.538	\$ 25.600	Caja	24



TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1400-11	Llave individual lavamanos Toscana	\$ 23.794	\$ 28.300	Caja	24



PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1500-11	Llave individual lavamanos Piana	\$ 22.092	\$ 26.300	Caja	24

LLAVES INDIVIDUALES LAVAMANOS



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1700-11	Llave individual lavamanos Helix Pala	\$ 21.723	\$ 25.900	Caja	24



TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1800-11	Llave individual lavamanos Tedesca	\$ 22.185	\$ 26.400	Caja	24



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2815-211	Llave individual lavamanos metálica Pristina	\$ 110.452	\$ 131.400	Caja	24

ACCESORIOS DE BAÑO - GANCHOS



GANCHO PERCHERO METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2559-11	Gancho metálico Portobello	\$ 39.076	\$ 46.500	Caja	12



GANCHO PERCHERO CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2502-11	Gancho Contempra	\$ 8.403	\$ 10.000	Skin Pack	60

ACCESORIOS DE BAÑO - TOALLEROS



TOALLERO BARRA METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Medida del aro: 23 cm x 11.6 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2555-11	Toallero barra metálico Portobello	\$76.161	\$90.600	Caja	36



TOALLERO ARO METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Longitud: 57,5 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2558-11	Toallero aro metálico Portobello	\$42.169	\$50.200	Caja	12



TOALLERO ARO CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Medida del aro: 17.3 cm x 13.3 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2504-11	Toallero aro Contempra	\$17.437	\$20.700	Cartón Blister	30



TOALLERO BARRA CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Longitud: 45 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2507-11	Toallero barra Contempra	\$28.530	\$34.000	Cartón Blister	18

ACCESORIOS DE BAÑO - PORTACEPILLOS



PORTACEPILLOS CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Vaso en acrílico
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2506-11	Portacepillos Contempra	\$13.357	\$15.900	Cartón Blister	30

ACCESORIOS DE BAÑO - PORTARROLLOS



PORTARROLLO METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2557-11	Portarrollo metálico Portobello	\$ 60.506	\$ 72.000	Caja	12



PORTARROLLO CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2503-11	Portarrollo Contempra	\$14.286	\$17.000	Skin Pack	28

ACCESORIOS DE BAÑO - JABONERAS



JABONERA METÁLICA PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Soporte de jabón en vidrio
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2553-11	Jabonera vidrio metal Portobello	\$ 42.323	\$ 50.400	Caja	12



JABONERA REJILLA METÁLICA PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2554-11	Jabonera rejilla metálica Portobello	\$ 69.916	\$ 83.200	Caja	12



JABONERA CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Soporte de jabón en acrílico
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2505-11	Jabonera Contempra	\$10.445	\$12.400	Cartón Blister	56

ACCESORIOS DE BAÑO - CONJUNTOS

CONJUNTO TRES PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

- BL-2502-11 Gancho
- BL-2506-11 Jabonera
- BL-2503-11 Portarollo

Click aqui

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2508-11	Conjunto 3 piezas Contempra	\$ 36.046	\$ 42.900	Cartón Blister	18

CONJUNTO CUATRO PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

- BL-2502-11 Gancho
- BL-2506-11 Jabonera
- BL-2503-11 Portarollo
- BL-2504-11 Toallero

Click aqui

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2509-11	Conjunto 4 piezas Contempra	\$ 53.483	\$ 63.600	Cartón Blister	18

CONJUNTO CINCO PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

- BL-2502-11 Gancho
- BL-2505-11 Jabonera
- BL-2503-11 Portarollo
- BL-2507-11 Barra toallero
- BI-2506-11 Portacepillos

Click aqui

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2510-11	Conjunto 5 piezas Contempra	\$ 65.244	\$ 77.600	Cartón Blister	12

CONJUNTO SEIS PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

- BL-2502-11 Gancho
- BL-2505-11 Jabonera
- BL-2503-11 Portarollo
- BL-2504-11 Toallero
- BL-2507-11 Barra toallero
- BL-2506-11 Portacepillos

Click aqui

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2511-11	Conjunto 6 piezas Contempra	\$ 92.458	\$ 110.000	Cartón Blister	12

LAVAMANOS



LAVAMANOS DALY II

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 36 cm de diámetro x 13,5 cm de alto
- Instalación: fijación sobre mesón
- Incluye: desagüe push sin rebose ref: 01-2900-11S, sifón P cromado ref: 01-9997-11S
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2053-15	Lavamanos vessel Daly II con complementos	\$ 177.828	\$ 211.600	Caja	1



LAVAMANOS GEB

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando bajo
- Medidas: 55 cm de largo x 42 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin rebose, ref: 01-2904-11, sifón botella ref: 01-1940-04
- Con orificio que permite drenar el agua y evitar rebose
- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4018-15	Lavamanos vessel Geb con complementos	\$ 302.857	\$ 360.400	Caja	1



LAVAMANOS HESTIA

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 42 cm de largo x 42 cm de ancho x 11 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin rebose ref: 01-2900-11S, sifón P plástico ref: 01-9997-11S
- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4062-15	Lavamanos vessel Hestia con complementos	\$ 204.622	\$ 243.500	Caja	1



LAVAMANOS KHANOS

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 43 cm de largo x 43 cm de ancho x 13,5 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin rebose ref: 01-2900-11S, sifón botella ref: 01-1940-04S
- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4072-15	Lavamanos vessel Khanos con complementos	\$ 267.143	\$ 317.900	Caja	1

LAVAMANOS

LAVAMANOS NEB



Click aqui

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 58 cm de largo x 39 cm de ancho x 13 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin reboso, ref: 01-2900-11S, sifón botella ref: 01-1940-04S

- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4073-15	Lavamanos vessel Neb con complementos	\$ 290.042	\$ 345.100	Caja	1

LAVAMANOS OVAL II



Click aqui

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de empotrar
- Ideal para instalar con griferías sencillas o mezcladores de 4" u 8"
- Tiene huecos pre-punchados
- Medidas: 49 cmsde largo x 43 cm de ancho x 19 cm de alto

- Incluye: desagüe sencillo con reboso ref: 01-1936-11S, sifón botella ref: 01-1940-04S
- Con orificio que permite drenar el agua y evitar reboso
- Instalación: fijación con silicona anti-hongos
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4079-15	Lavamanos de sobreponer Oval II con complementos	\$ 168.690	\$ 200.700	Caja	1

SANITARIO ALONGADO TWO PIECE CALIMA 3.8 LITROS BLANCO



Click aqui

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de dos piezas
- Una descarga con botón push
- Descarga de máxima eficiencia que contribuye con el ahorro del agua
- Medidas: 73,8 cm de largo x 36,8 cm de ancho x 80 cm de alto
- Incluye: tapa asiento alongada de caída lenta, llave de regulación ref: 01-1918-15 y conector ref: 01-1921-00

- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado que hace mas eficiente la limpieza de las paredes de la taza
- Instalacion a una de distancia de 30,5 cm de la pared al eje de la tubería de desagüe
- Consumo: 3,8 lpd
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2035-15	Sanitario two piece alongado Calima una descarga 3.8 Lts blanco con complementos	\$ 418.555	\$ 498.100	Caja	1

SANITARIO ALONGADO ONE PIECE FIRENZE II 6.4 LITROS BLANCO



Click aqui

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de una sola pieza con sifón oculto que facilita la limpieza de la taza
- Doble descarga con botón push
- Descarga de alta eficiencia que contribuye con el ahorro del agua
- Medidas: 68 cm de largo x 35 cm de ancho x 68 cm de alto
- Incluye: tapa asiento alongada de caída lenta, llave de regulación ref: 01-1918-15 y conector ref: 01-1921-00

- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado que hace mas eficiente la limpieza de las paredes de la taza
- Instalacion a una de distancia de 29,5 cm de la pared al eje de la tubería de desagüe
- Consumo: 6,8 lpd
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2047-15	Sanitario one piece alongado Firenze II doble descarga 6/4 Lts blanco con complementos	\$ 701.083	\$ 834.300	Caja	1

SANITARIO ALONGADO ONE PIECE VIVALDI DOBLE DESCARGA



Click aqui

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de una sola pieza
- Doble descarga con botón push
- Descarga de alta eficiencia que contribuye con el ahorro del agua
- Medidas: 68 cm de largo x 40,5 cm de ancho x 60 cm de alto
- Incluye: tapa asiento alongada de caída lenta, llave de regulación ref: 01-1918-15 y conector ref: 01-1921-00

- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado que hace mas eficiente la limpieza de las paredes de la taza
- Instalacion a una de distancia de 30,5 cm de la pared al eje de la tubería de desagüe
- Consumo: : 6 Lpd para sólidos y 4 Lpd para líquidos
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4071-315	Sanitario one piece alongado Vivaldi doble descarga blanco con complementos	\$ 504.958	\$ 600.900	Caja	1



GRICOL

DESDE 1962



COCINAS

WWW.GRICOL.COM

MONOMANDOS LAVAPLATOS



Click aquí

VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 28 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2115-11	Monomando lavaplatos Vivaldi	\$ 185.297	\$ 220.500	Caja	12



Click aquí

TIFFANY

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 28 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2209-11	Monomando lavaplatos Tiffany	\$ 174.164	\$ 207.300	Caja	12



Click aquí

SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo en resina de alta ingeniería, brazo y manijas metálicas
- Altura de 39 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2615-11	Monomando lavaplatos Sion	\$ 140.000	\$ 166.600	Caja	12



Click aquí

MAIRA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálicas
- Altura de 38.4 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 8.3 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3808-11	Monomando lavaplatos Maira	\$ 314.286	\$ 374.000	Caja	5



Click aquí

TIRSO ROJO

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-01	Monomando lavaplatos Tirso rojo	\$ 403.361	\$ 480.000	Caja	5

MONOMANDOS LAVAPLATOS



[Click aqui](#)

TIRSO AZUL

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-02	Monomando lavaplatos Tirso azul	\$ 403.361	\$ 480.000	Caja	5



[Click aqui](#)

TIRSO NEGRO

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-07	Monomando lavaplatos Tirso negro	\$ 403.361	\$ 480.000	Caja	5



[Click aqui](#)

TIRSO BLANCO

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-15	Monomando lavaplatos Tirso blanco	\$ 403.361	\$ 480.000	Caja	5



[Click aqui](#)

TIRSO NARANJA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-17	Monomando lavaplatos Tirso naranja	\$ 403.361	\$ 480.000	Caja	5



[Click aqui](#)

TIRSO MORADA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 6.6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-18	Monomando lavaplatos Tirso morada	\$ 403.361	\$ 480.000	Caja	5

MONOMANDOS LAVAPLATOS



Click aquí

GARDA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Ajuste de temperatura independiente permite siempre abrir el agua a una temperatura determinada
- Cuerpo y manija metálica
- Altura de 33 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4107-11	Monomando lavaplatos Garda	\$ 337.395	\$ 401.500	Caja	5

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE MESA



Click aquí

CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- No incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0801-11	Mezclador lavaplatos 8" Calima	\$ 199.571	\$ 237.500	Caja	12



Click aquí

CALIMA - CUERPO EXPUESTO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0841-11	Mezclador mesa 8" cuerpo expuesto Calima	\$ 277.681	\$ 330.400	Caja	12



Click aquí

HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0928-11	Mezclador lavaplatos 8" Helvetia	\$ 69.282	\$ 82.400	Caja	12



Click aquí

KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1138-00	Mezclador lavaplatos 8" Kristhal	\$ 60.608	\$ 72.100	Bolsa	12

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE MESA



Click aquí

ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1338-11	Mezclador lavaplatos 8" Atlántico	\$ 59.932	\$ 71.300	Caja	12



Click aquí

TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Cabeza giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1466-11	Mezclador lavaplatos 8" Toscana	\$ 68.496	\$ 81.500	Caja	12



Click aquí

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1528-11	Mezclador lavaplatos 8" Piana	\$ 61.153	\$ 72.800	Caja	12



Click aquí

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1728-11	Mezclador lavaplatos 8" Helix Pala	\$ 59.417	\$ 70.700	Caja	12



Click aquí

TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1828-11	Mezclador lavaplatos 8" Tedesca	\$ 65.676	\$ 78.200	Caja	12

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE MESA



Click aquí

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2828-11	Mezclador lavaplatos 8" Pristina	\$ 90.515	\$ 107.700	Caja	12



Click aquí

PRISTINA - CUERPO EXPUESTO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2841-11	Mezclador mesa 8" cuerpo expuesto Pristina	\$ 232.248	\$ 276.400	Caja	12

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE PARED



Click aquí

CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0832-11	Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Calima	\$ 267.143	\$ 317.900	Caja	12



Click aquí

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2832-11	Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Pristina	\$ 224.393	\$ 267.000	Caja	12

LLAVES MÓVILES MESA



Click aquí

CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0837-11	Llave móvil mesa Calima	\$ 126.454	\$ 150.500	Caja	12

LLAVES MÓVILES MESA



[Click aquí](#)

HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0943-11	Llave móvil mesa Helvetia	\$ 55.732	\$ 66.300	Caja	12



[Click aquí](#)

KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1174-00	Llave móvil mesa Kristhal	\$ 41.504	\$ 49.400	Bolsa	24



[Click aquí](#)

ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1360-11	Llave móvil mesa Atlántico	\$ 49.777	\$ 59.200	Caja	24



[Click aquí](#)

TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Salida de agua giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1450-11	Llave móvil mesa Toscana	\$ 54.814	\$ 65.200	Caja	12



[Click aquí](#)

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1550-11	Llave móvil mesa Piana	\$ 45.798	\$ 54.500	Caja	24

LLAVES MÓVILES MESA



Click aquí

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1750-11	Llave móvil mesa Helix Pala	\$ 49.870	\$ 59.300	Caja	24



Click aquí

TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1850-11	Llave móvil mesa Tedesca	\$ 51.973	\$ 61.800	Caja	12



Click aquí

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2837-11	Llave móvil mesa Pristina	\$ 111.433	\$ 132.600	Caja	12

LLAVES MÓVILES PARED



Click aquí

CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0834-11	Llave móvil pared C Calima	\$ 102.975	\$ 122.500	Caja	12



Click aquí

CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0835-11	Llave móvil pared S Calima	\$ 97.567	\$ 116.100	Caja	24

LLAVES MÓVILES PARED



[Click aquí](#)

HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0944-11	Llave móvil pared C Helvetia	\$ 54.538	\$ 64.900	Caja	12



[Click aquí](#)

HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0971-11	Llave móvil pared S Helvetia	\$ 52.134	\$ 62.000	Caja	24



[Click aquí](#)

ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1353-11	Llave móvil pared C Atlántico	\$ 49.639	\$ 59.100	Caja	24



[Click aquí](#)

TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Salida de agua giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1458-11	Llave móvil pared S Toscana	\$ 54.307	\$ 64.600	Caja	24



[Click aquí](#)

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1553-11	Llave móvil pared C Piana	\$ 50.239	\$ 59.800	Caja	24

LLAVES MÓVILES PARED



[Click aquí](#)

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1558-11	Llave móvil pared S Piana	\$ 51.487	\$ 61.300	Caja	24



[Click aquí](#)

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1753-11	Llave móvil pared C Helix Pala	\$ 49.685	\$ 59.100	Caja	24



[Click aquí](#)

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1758-11	Llave móvil pared S Helix Pala	\$ 50.933	\$ 60.600	Caja	24



[Click aquí](#)

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2863-11	Llave móvil pared S Pristina	\$ 73.690	\$ 87.700	Caja	24



[Click aquí](#)

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2864-11	Llave móvil pared C Pristina	\$ 83.286	\$ 99.100	Caja	12

LAVAPLATOS EMPOTRAR

KIT LAVAPLATOS ACERO REDONDO 43 cm



- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de empotrar
- Medidas: 43 cm de diámetro
- Profundidad: 18 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, llave de regulación ref: 01-1918-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector ref: 01-1920-00

- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3170-611	Lavaplatos acero redondo de empotrar 43 cms de diámetro con complementos	\$ 145.966	\$ 173.700	Caja	3

KIT LAVAPLATOS ACERO 62 X 48 cm



- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de empotrar
- Medidas: 62 X 48 cm
- Profundidad: 16 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastillas 4" ref: 01-1951-211

- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3005-11	Lavaplatos para mezaclador 8" sin complementos	\$ 129.916	\$ 154.600	Caja	10
01-3006-11	Lavaplatos para llave móvil sin complementos	\$ 129.916	\$ 154.600	Caja	10
L1-3005-11	Lavaplatos para mezclador 8" con complementos	\$ 142.185	\$ 169.200	Caja	10
L1-3006-11	Lavaplatos para llave móvil con complementos	\$ 142.185	\$ 169.200	Caja	10
PE-3037-11	Combo Lavaplatos con Mezclador 8" HELIX PALA	\$ 182.101	\$ 216.700	Caja	10
PE-3038-211	Combo Lavaplatos con Llave Móvil HELIX PALA	\$ 169.076	\$ 201.200	Caja	10

KIT LAVAPLATOS ACERO 60 X 40 cm



- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de empotrar
- Medidas: 60 X 40 cm
- Profundidad: 16 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastillas 4" ref: 01-1951-211

- Para instalar con griferías de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3008-11	Lavaplatos acero de empotrar 60 x 40 cms sin complementos	\$ 101.597	\$ 120.900	Caja	10
L1-3008-11	Lavaplatos acero de empotrar 60 x 40 cms con complementos	\$ 118.403	\$ 140.900	Caja	10
PE-3040-411	Lavaplatos con Llave Móvil Pared HELIX PALA	\$ 138.739	\$ 165.100	Caja	10

KIT LAVAPLATOS ACERO 53 x 43 cm



- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de submontar
- Medidas: 53 X 43 cm
- Profundidad: 18 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastillas 4" ref: 01-1951-211

- Para instalar con griferías de una sola entrada de agua
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3091-11	Lavaplatos acero de empotrar 53 x 43 cms para llave móvil sin complementos	\$ 123.866	\$ 147.400	Caja	10
L1-3043-11	Lavaplatos acero de empotrar 53 x 43 cms para llave móvil con complementos	\$ 136.134	\$ 162.000	Caja	10
PE-3066-11	Lavaplatos con Mezclador 4" HELIX PALA	\$ 172.353	\$ 205.100	Caja	10
PE-3062-211	Lavaplatos con Llave Móvil Mesa HELIX PALA	\$ 162.941	\$ 193.900	Caja	10

LAVAPLATOS DE EMPOTRAR

LAVAPLATOS ACERO 84 x 56 cm DOBLE POCETA



Click aquí

- Material: acero inoxidable 304
- Calibre 20
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación: de empotrar
- Medidas: 84 X 56 cm
- Profundidad: 18 cm
- Inclinación en las pocetas para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-15, 2 canastillas 4" ref: 01-1951-211, 2 conectores ref: 01-1920-00 y conexión T ref: 01-1945-15
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
M1-3002-11	Lavaplatos acero de empotrar 84 x 56 cm doble poceta para mezclador 8" con complementos	\$ 357.479	\$ 425.400	Caja	5
01-3136-211	Lavaplatos Doble Poceta con Mezclador 8" TEDESCA	\$ 390.252	\$ 464.400	Caja	5
M1-3063-11	Lavaplatos acero de empotrar 84 x 56 cm doble poceta para monomando/llave móvil con complementos	\$ 357.479	\$ 425.400	Caja	5
01-3157-2111	Lavaplatos Doble Poceta con Monomando sion	\$ 433.529	\$ 515.900	Caja	5

LAVAPLATOS ACERO 94 X 48 cm



Click aquí

- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de empotrar
- Medidas: 94 x 48 cm
- Profundidad: 16 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, llave de regulación ref: 01-1918-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector ref: 01-1920-00
- Acabado resistente a la corrosión
- Para instalar con griferías monomando o de una sola entrada de agua
- Con inclinación en el escurridor y la poceta para evitar la acumulación de agua
- Fijación con silicona anti-hongos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3003-11	Lavaplatos poceta derecha sin complementos	\$ 164.958	\$ 196.300	Caja	10
01-3004-11	Lavaplatos poceta izquierda sin complementos	\$ 164.958	\$ 196.300	Caja	10
M1-3003-11	Lavaplatos poceta derecha con complementos	\$ 184.790	\$ 219.900	Caja	10
M1-3004-11	Lavaplatos poceta izquierda con complementos	\$ 184.790	\$ 219.900	Caja	10
PE-3034-411	Lavaplatos Poceta Derecha con Llave Móvil HELIX PALA	\$ 204.034	\$ 242.800	Caja	10
PE-3035-411	Lavaplatos Poceta Izquierda con Llave Móvil HELIX PALA	\$ 204.034	\$ 242.800	Caja	10

LAVAPLATOS DE SOBREPONER

LAVAPLATOS ACERO 120 X 50 cm



Click aquí

- Material: acero inoxidable 304
- Calibre 20
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación: de sobreponer
- Medidas: 122,5 x 53 cms
- Profundidad: 20 cm
- Incluye: llave móvil ref: 01-1731-11, sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y 2 conectores ref: 01-1920-00
- Para instalar con griferías monomando o de una sola entrada de agua
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
L1-3079-11	Lavaplatos acero de 120 x 50 cms poceta derecha para llave móvil	\$ 255.294	\$ 303.800	Caja	3
L1-3080-11	Lavaplatos acero de 120 x 50 cms poceta izquierda para llave móvil	\$ 255.294	\$ 303.800	Caja	3
C1-3095-211	Lavaplatos Poceta Derecha con Llave Móvil HELIX PALA	\$ 277.647	\$ 330.400	Caja	3
C1-3096-211	Lavaplatos Poceta Izquierda con Llave Móvil HELIX PALA	\$ 277.647	\$ 330.400	Caja	3

LAVAPLATOS ACERO 100 X 50 cm



Click aquí

- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de sobreponer
- Medidas: 100 x 50 cm
- Profundidad: 16 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y 2 conectores ref: 01-1920-00
- Para instalar con griferías de 8"
- Con inclinación en el escurridor y la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Fijación con silicona anti-hongos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3000-11	Lavaplatos poceta derecha sin complementos	\$ 141.849	\$ 168.800	Caja	10
M1-3000-111	Lavaplatos poceta derecha con complementos	\$ 171.933	\$ 204.600	Caja	10
01-3001-11	Lavaplatos poceta izquierda sin complementos	\$ 141.849	\$ 168.800	Caja	10
M1-3001-111	Lavaplatos poceta izquierda con complementos	\$ 171.933	\$ 204.600	Caja	10
PE-3030-111	Lavaplatos Poceta Derecha con Mezclador 8" HELIX PALA	\$ 194.874	\$ 231.900	Caja	10
PE-3031-111	Lavaplatos Poceta Izquierda con Mezclador 8" HELIX PALA	\$ 194.874	\$ 231.900	Caja	10

LAVAPLATOS DE SUBMONTAR



Click aquí

LAVAPLATOS ACERO DE 53 X 43 cm

- Material: acero inoxidable 304
- Calibre 20
- Acabado: esmerilado satinado
- Instalación de submontar
- Medidas: 53 x 43 cm
- Profundidad: 18 cm
- Incluye: sifón en P cromado ref: 01-9997-11, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-11 y canastilla 4" ref: 01-1995-11

- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3170-311	Lavaplatos acero de submontar de 53 x 43 una poceta con complementos	\$ 361.176	\$ 429.800	Caja	1



Click aquí

LAVAPLATOS ACERO 43 x 43 cm

- Material: acero inoxidable 304
- Calibre 20
- Acabado: esmerilado satinado
- Instalación de submontar
- Medidas: 43 x 43 cm
- Profundidad: 18 cm
- Incluye: sifón en P cromado ref: 01-9997-11, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-11 y canastilla 4" ref: 01-1995-11

- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3170-411	Lavaplatos acero de submontar de 43 x 43 una poceta con complementos	\$ 230.588	\$ 274.400	Caja	1



Click aquí

LAVAPLATOS ACERO 43 X 37 cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado satinado
- Instalación de submontar
- Medidas: 43 x 37 cm
- Profundidad: 16.5 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector 01-1920-00

- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-5301-20	Lavaplatos acero de submontar 43 x 37 cms con complementos	\$ 152.017	\$ 180.900	Caja	1



Click aquí

LAVAPLATOS ACERO 56 x 40 cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: esmerilado satinado
- Instalación: de submontar
- Medidas: 56,5 x 40
- Profundidad: 18 cms
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, llave de regulación ref: 01-1918-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector 01-1920-00

- Para instalar con griferías monomando o de una sola entrada de agua
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-5302-20	Lavaplatos acero de submontar 56 x 40 cms con complementos	\$ 192.353	\$ 228.900	Caja	1



Click aquí

LAVAPLATOS ACERO 50 X 34 cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: esmerilado satinado
- Instalación: de submontar
- Medidas: 50 x 34.5 cm
- Profundidad: 16.5 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector 01-1920-00

- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-5303-20	Lavaplatos acero de submontar 50 x 34 cms con complementos	\$ 164.622	\$ 195.900	Caja	1

LAVAPLATOS ACERO 80 X 50 cm



- Material: acero inoxidable
- Acabado: esmerilado satinado
- Instalación: de submontar
- Medidas: 79,4 x 50,8 cm
- Profundidad: 20 cm
- Incluye: sifón en P cromado ref: 01-9997-11, 2 llaves de regulación ref: 01-1918-11, y dos canastillas 4" ref: 01-1995-11

- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

Click aquí 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3210-6L11	Lavaplatos acero de submontar 80 x 50 doble poceta derecha con complementos	\$ 662.941	\$ 788.900	Caja	1
01-3210-6R11	Lavaplatos acero de submontar de 80 x 50 doble poceta izquierda con complementos	\$ 662.941	\$ 788.900	Caja	1



GRICOL

DESDE 1962



COMPLEMENTOS

WWW.GRICOL.COM

ACCESORIOS GRIFERÍA



Click aquí

PLATAFORMA METÁLICA 8" y 4"

- Cuerpo metálico
- Para cubrir huecos cuando se usan griferías de instalacion en un hueco
- Cromado resistente a la corrosión
- Instalación: manual, no se requiere ningún tipo de herramientas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0391-11S	Plataforma mezclador 8" cromada	\$ 27.003	\$ 32.100	Skin Pack	12
RB-0392-11	Plataforma mezclador 4" cromada	\$ 14.096	\$ 16.800	Skin Pack	36



Click aquí

TAPÓN METÁLICO CROMADO

- Cuerpo metálico
- Para cubrir huecos cuando se usan griferías de instalacion en un hueco
- Cromado resistente a la corrosión
- Instalación: manual, no se requiere ningún tipo de herramientas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0809-11S	Tapon metálico cromado	\$ 24.542	\$ 29.200	Skin Pack	12

CANASTILLAS



Click aquí

CANASTILLA 4" PLÁSTICA

- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en polipropileno
- Medidas: 4" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: tubo macho de 1 1/2" al sifón
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
- Incluye filtro malla en acero inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1951-211	Canastilla 4" inox plástico incluye filtro malla	\$ 11.753	\$ 14.000	Bolsa	108



Click aquí

CANASTILLA 4" INOXIDABLE

- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en acero inoxidable
- Medidas: 4" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: tubo macho de 1 1/2" al sifón
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1995-11	Canastilla 4" inox inox	\$ 23.613	\$ 28.100	Bolsa	36



Click aquí

CANASTILLA 4" PLÁSTICA

- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en acero inoxidable
- Medidas: 4" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: tubo macho de 1 1/2" al sifón
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
- Incluye filtro malla en acero inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1953-11S	Canastilla 4" inox inox tipo italiana	\$ 14.370	\$ 17.100	Bolsa	18



Click aquí

CANASTILLA 2" INOXIDABLE

- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en acero inoxidable
- Medidas: 2" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: tubo macho de 1 1/2" al sifón
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1954-11S	Canastilla 2" inox inox	\$ 7.612	\$ 9.100	Bolsa	6

CONECTORES



Click aquí

CONECTOR TUERCA METALICA LAVAMANOS O LAVAPLATOS

- Manguera flexible en polietileno
- Tuerca metálica
- Para instalar con griferías de lavamanos o lavaplatos monomando
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra 1/2" x macho M10
- Cumplimiento de normas: NTC 5441
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0128-11S	Conector monomando 65 cm tuerca metálica hembra 1/2" x macho M10	\$ 11.000	\$ 13.100	Blister Pack	24
RB-0129-11S	Conector mezclador lavamanos o lavaplatos 60 cm tuerca metálica hembra 1/2"	\$ 12.941	\$ 15.400	Blister Pack	24



Click aquí

CONECTOR PLÁSTICO LAVAMANOS O LAVAPLATOS

- Manguera flexible en polietileno
- Tuercas plásticas
- Para instalar con griferías de lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra de 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5441
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1920-00	Conector lavamanos o lavaplatos 40 cm hembra x hembra 1/2"	\$ 3.420	\$ 4.100	Bolsa	60



Click aquí

CONECTOR SANITARIO

- Manguera flexible en polietileno
- Tuercas plásticas
- Para instalar con sanitarios
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra 1/2" x hembra 7/8"
- Cumplimiento de normas: NTC 5441
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1921-00	Conector sanitario 40 cm hembra 1/2" x hembra 7/8"	\$ 3.513	\$ 4.200	Bolsa	60

DESAGÜES



Click aquí

DESAGÜE AUTOMÁTICO

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Debe ser usado con lavamanos de reboso para que permita la evacuación del agua en caso de taponamiento
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1933-04	Desagüe automático con reboso	\$ 23.214	\$ 27.600	Bolsa	36



Click aquí

DESAGÜE SENCILLO

- Rejilla en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1936-11S	Desagüe sencillo con reboso	\$ 6.847	\$ 8.100	Bolsa	6
01-1937-11	Desagüe sencillo sin reboso	\$ 6.345	\$ 7.600	Bolsa	36

DESAGÜES



Click aquí

DESAGÜE SENCILLO CROMADO

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Debe ser usado con lavamanos que no tengan rebose
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1938-11S	Desagüe sencillo sin rebose cromado	\$ 12.941	\$ 15.400	Bolsa	6



Click aquí

DESAGÜE PUSH CORTO METÁLICO

- Cuerpo metálico
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2900-211S	Desagüe push metálico sin rebose corto	\$63.025	\$75.000	Bolsa	6
01-2904-211	Desagüe push metálico con rebose corto	\$63.025	\$75.000	Bolsa	36



Click aquí

DESAGÜE PUSH LARGO METÁLICO

- Cuerpo metálico
- Medidas del tubo: 30 cms de largo x 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos tipo vessel
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2906-211S	Desagüe push metálico sin rebose largo	\$65.546	\$78.000	Bolsa	6
01-2911-211S	Desagüe push metálico con rebose largo	\$65.546	\$78.000	Bolsa	6



Click aquí

DESAGÜE PUSH CORTO

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
- Botón extraíble para fácil limpieza

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3209-11	Desagüe push plástico con rebose corto	\$ 22.620	\$ 26.900	Bolsa	30
01-3210-11	Desagüe push plástico sin rebose corto	\$ 22.478	\$ 26.700	Bolsa	40



Click aquí

DESAGÜE PUSH LARGO

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos tipo vessel
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
- Botón extraíble para fácil limpieza

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3211-11	Desagüe push plástico con rebose largo	\$ 29.617	\$ 35.200	Bolsa	20
01-3212-11	Desagüe push plástico sin rebose largo	\$ 29.393	\$ 35.000	Bolsa	20

DESAGÜES

PROLONGADOR DE DESAGÜE



- Material: Resina de alta ingeniería
- Medidas: 25 cms de longitud x 1 1/4" de diámetro
- Compatible con desagües Gricol
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo hembra 1 1/4" x macho 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 2°C A 60°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0582-11	Prolongador de desagüe	\$ 11.693	\$ 13.900	Skin Pack	24

LLAVES DE LAVADORA

LLAVE LAVADORA METÁLICA CROMADA



- Cuerpo metálico
- Amplio rango de graduación del caudal
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9915-11	Llave lavadora metálica cromada	\$ 28.517	\$ 33.900	Bolsa	60

LLAVE LAVADORA METÁLICA SATINADA



- Cuerpo metálico
- Amplio rango de graduación del caudal
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9916-13	Llave lavadora metálica satinada	\$ 23.987	\$ 28.500	Bolsa	60

LLAVE LAVADORA CROMADA



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-11	Llave lavadora plástica cromada	\$ 11.334	\$ 13.500	Bolsa	108

LLAVE LAVADORA BLANCA



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-15	Llave lavadora plástica blanca	\$ 9.126	\$ 10.900	Bolsa	108

LLAVES DE LAVADORA



Click aquí

LLAVE LAVADORA MANIJA ROJA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-01	Llave lavadora plástica cromada manija roja	\$ 10.616	\$ 12.600	Bolsa	108



Click aquí

LLAVE LAVADORA MANIJA AZUL

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión a la manguera: macho 3/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-09	Llave lavadora plástica cromada manija azul	\$ 10.604	\$ 12.600	Bolsa	108

LLAVES DE REGULACIÓN



Click aquí

LLAVE DE REGULACIÓN CROMADA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de las griferías y sanitarios
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión al conector: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3201-11	Llave de regulación plástica cromada	\$ 12.728	\$ 15.100	Bolsa	108



Click aquí

LLAVE DE REGULACIÓN BLANCA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de las griferías y sanitarios
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión al conector: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3201-15	Llave de regulación plástica blanca	\$ 9.679	\$ 11.500	Bolsa	108



Click aquí

LLAVE DE REGULACIÓN MANIJA AZUL

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de las griferías y sanitarios
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión al conector: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3201-09	Llave de regulación cromada manija azul	\$ 10.541	\$ 12.500	Bolsa	108

LLAVES DE REGULACIÓN



LLAVE DE REGULACIÓN METÁLICA CROMADA

- Cuerpo metálico
- Amplio rango de graduación del caudal
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de griferías lavamanos, lavaplatos o sanitarios
- Contribuye con el ahorro de hasta en un 70%
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión a la pared: hembra 1/2"
- Conexión al conector: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9909-11S	Llave de regulación metálica cromada	\$ 29.441	\$ 35.000	Skin Pack	12

SIFONES

SIFÓN BOTELLA GRIS



- Cuerpo en polipropileno
- Medidas: 26,4 x cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4"
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo a la pared de 1 1/4"
- Entrada del desagüe de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1940-04S	Sifón botella 1 1/4" gris	\$ 8.239	\$ 9.800	Bolsa	6

SIFÓN BOTELLA CROMADO



- Cuerpo en polipropileno
- Medidas: 26,4 x cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4"
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo a la pared de 1 1/4"
- Entrada del desagüe de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1942-11S	Sifón botella 1 1/4" cromado	\$ 31.567	\$ 37.600	Bolsa	12

SIFÓN EN P BLANCO



- Cuerpo en polipropileno
- Medidas: 30,4 cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4" ó canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: tubo a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o Canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1941-15	Sifón P 1 1/2" - 1 1/4" blanco	\$ 7.461	\$ 8.900	Bolsa	80
01-1968-211	Kit sifón P blanco + canastilla plástica 4" con filtro malla + conectores lavamanos/lavaplatos de 40 cm	\$ 22.634	\$ 26.900	Bolsa	24

SIFÓN EN P CROMADO METÁLICO



- Cuerpo metálico
- Medidas: 30,4 cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4" ó canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: tubo macho a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o Canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9996-11S	Sifón P 1 1/2" - 1 1/4" cromado metálico	\$ 58.050	\$ 69.100	Bolsa	12

SIFÓN EN P CROMADO PLÁSTICO



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 30,4 cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4" ó canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: tubo macho a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o Canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9997-11S	Sifón P 1 1/2" - 1 1/4" cromado plástico	\$ 34.941	\$ 41.600	Bolsa	12

SIFONES

SIFÓN EXPANSIBLE METALIZADO



Click aquí

- Cuerpo en polipropileno
- Extiende hasta 82,7 cms
- Compatible con desagües de 1 1/4" y canastillas de 1 1/2" por medio del adaptador que trae incorporado
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Ideal para corregir desfasamientos de medidas en las tuberías de desagüe

- Incluye anteojos de fijación para mantener la forma del sifón
- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2907-211	Sifón expansible 1 1/2" - 1 1/4" metalizado	\$ 21.538	\$ 25.600	Bolsa	60

SIFÓN EXPANSIBLE BLANCO



Click aquí

- Cuerpo en polipropileno
- Extiende hasta 82,7 cms
- Compatible con desagües de 1 1/4" y canastillas de 1 1/2" por medio del adaptador que trae incorporado
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Ideal para corregir desfasamientos de medidas en las tuberías de desagüe

- Incluye anteojos de fijación para mantener la forma del sifón
- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2907-215S	Sifón expansible 1 1/2" - 1 1/4" blanco	\$ 11.015	\$ 13.100	Bolsa	12

SIFÓN EXPANSIBLE DOBLE BLANCO



Click aquí

- Cuerpo en polipropileno
- Compatible con canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavaplatos de doble poceta
- Ideal para corregir desfasamientos de medidas en las tuberías de desagüe
- Incluye anteojos de fijación a fin de mantener la forma del sifón

- Resistente a la corrosión
- Conexión: tubo macho a la pared de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2916-215	Sifón doble poceta expansible blanco	\$24.286	\$28.900	Bolsa	24

CONECTOR T LAVAPLATOS DOBLE POCETA



Click aquí

- Compatible con canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavaplatos de doble poceta
- Se debe complementar con sifón de 1 1/2"
- Resistente a la corrosión

- Conexión: tubo al sifón de 1 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1945-15	Conector T lavaplatos doble poceta blanco	\$ 7.874	\$ 9.400	Bolsa	50

ADAPTADOR SIFÓN



Click aquí

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Compatible con sifones botella de 1 1/4" ó sifones en P de 1 1/2"
- Diseñado para hacer reducción a la tubería de desagüe

- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra a la pared
- Entrada del tubo sifón en 1 1/4" ó 1 1/2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9712-15S	Adaptador sifón 1 1/2" - 1 1/4"	\$ 5.095	\$ 6.100	Blister Pack	6



GRICOL

DESDE 1962



EXTERIORES

WWW.GRICOL.COM

LLAVES MANGUERA



Click aquí

LLAVE MANGUERA PLÁSTICA BLANCA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 10,6 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1901-15	Llave manguera plástica blanca	\$ 6.555	\$ 7.800	Bolsa	100



Click aquí

LLAVE MANGUERA PLÁSTICA CROMADA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 10,6 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1903-11	Llave manguera plástica cromo	\$ 9.790	\$ 11.700	Bolsa	100



Click aquí

LLAVE EXTENSIÓN MANGUERA ¼ DE GIRO METÁLICA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 19 cm de largo
- Sistema de cierre: cerámico 1/4 de giro
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9960-11	Llave extensión manguera metálica cromada	\$58.025	\$69.050	Bolsa	24



Click aquí

LLAVE EXTENSIÓN MANGUERA ¼ DE GIRO PLÁSTICA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 19 cm de largo
- Sistema de cierre: cerámico 1/4 de giro
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2992-11	Llave extensión plástica manguera cromada	\$25.798	\$30.700	Caja	24

LLAVES MANGUERA



Click aquí 

LLAVE EXTENSIÓN MANGUERA METÁLICA CROMADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 16,3 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9954-11	Llave extensión manguera metálica cromada	\$ 59.454	\$ 70.800	Caja	24



Click aquí 

LLAVE MANGUERA LIVIANA METÁLICA BRONCE

- Cuerpo metálico
- Medidas: 9,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9983-06	Llave manguera metálica bronce	\$29.496	\$35.100	Bolsa	48



Click aquí 

LLAVE MANGUERA LIVIANA METÁLICA CROMADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 9,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9983-11	Llave manguera metálica cromada	\$35.462	\$42.200	Bolsa	40



Click aquí 

LLAVE MANGUERA LIVIANA METÁLICA SATINADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 9,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9983-13	Llave manguera metálica satinada	\$ 31.891	\$ 38.000	Bolsa	48

LLAVES MANGUERA



Click aquí

LLAVE MANGUERA PESADA METÁLICA CROMADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 10,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Amplio espacio entre la pared y la manija para facilitar la instalación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9977-11	Llave manguera metálica pesada cromada	\$52.101	\$62.000	Blister	12



Click aquí

LLAVE MANGUERA PESADA METÁLICA SATINADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 10,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Amplio espacio entre la pared y la manija para facilitar la instalación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9979-13	Llave manguera metálica pesada satinada	\$48.487	\$57.700	Blister	12



Click aquí

LLAVE MANGUERA PESADA METÁLICA BRONCE

- Cuerpo metálico
- Medidas: 10,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11,5 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Amplio espacio entre la pared y la manija para facilitar la instalación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9981-06	Llave manguera metálica pesada bronce	\$45.798	\$54.500	Blister	12

LLAVES TERMINALES



Click aquí

LLAVE EXTENSIÓN TERMINAL

- Cuerpo metálico
- Medidas: 16,3 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 6,6 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
O1-9957-11	Llave extensión terminal metal cromo	\$46.723	\$55.600	Caja	24



Click aquí

LLAVE TERMINAL LIVIANA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 8,7 cms de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
O1-9984-11	Llave terminal liviana metal cromo	\$34.748	\$41.400	Bolsa	40



GRICOL

DESDE 1962



REPUESTOS

WWW.GRICOL.COM

REPUESTOS - AIREADORES



Click aquí

AIREADOR DIRIGIBLE METAL

- Material: metálico
- Cuerpo dirigible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Compatible con brazos de rosca interna y rosca externa
- Sistema que permite el ahorro del agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2360-11	Aireador dirigible metálico	\$ 19.664	\$ 23.400	Skin Pack	24



Click aquí

AIREADOR COMPLETO R 24*1 mm ROSCA EXTERNA

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Compatible con brazos de rosca externa
- Sistema que permiten el ahorro del agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0279-00	Aireador R 24 x 1 mm rosca externa	\$ 6,807	\$ 8,100	Skin Pack	80



Click aquí

AIREADOR COMPLETO R 22*1 mm ROSCA INTERNA

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Compatible con brazos de rosca interna
- Sistema que permite el ahorro del agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0280-00	Aireador R 22 x 1 mm rosca interna	\$ 11.597	\$ 13.800	Skin Pack	80

REPUESTOS - BRAZOS



Click aquí

KIT BRAZO LAVAPLATOS

- Material: caucho
- Medidas: 2 cms de diámetro
- Compatible con brazos lavamanos/lavaplatos
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0117-00S	Kit empaques brazo lavaplatos	\$ 3.403	\$ 4.000	Skin Pack	6



Click aquí

BRAZO METAL LAVAMANOS PARED

- Material: metálico
- Medidas: 21,5 cm de largo
- Compatible con mezcladores lavamanos pared
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Brazo fijo
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0230-11	Brazo metálico lavamanos pared	\$ 42.930	\$ 51.100	Skin Pack	18



Click aquí

BRAZO CISNE PLASTICO 19 mm

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 23 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirigible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0297-11S	Brazo cisne plástico 19 mm	\$ 20.932	\$ 24.900	Skin Pack	12

REPUESTOS - BRAZOS



Click aqui

BRAZO REGADERA LUJO CROMADO

- Material: metálico
- Medidas: 22,5 cm de largo
- Instalación a muro
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0418-11S	Brazo regadera lujo cromado	\$ 23.277	\$ 27.700	Skin Pack	6



Click aqui

BRAZO LAVAPLATOS COBRA

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 26 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirigitible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Cabezal del brazo giratorio de 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0543-11	Brazo lavaplatos Cobra	\$ 28.951	\$ 34.500	Skin Pack	12



Click aqui

BRAZO LAVAPLATOS ARCO PLÁSTICO

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 29,4 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirigitible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0602-11	Brazo lavaplatos arco plástico	\$ 29.563	\$ 35.200	Skin Pack	12



Click aqui

BRAZO LAVAMANOS HELVETIA

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 21,5 cm de alto
- Compatible con mezcladores lavamanos 4" y 8"
- Sistema dirigitible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0610-11	Brazo lavamanos Helvetia	\$ 23.502	\$ 28.000	Skin Pack	24



Click aqui

BRAZO LAVAPLATOS ARCO METÁLICO

- Material: metálico
- Medidas: 30 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirigitible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0671-11	Brazo lavaplatos arco metálico	\$ 40,672	\$ 48,400	Skin Pack	12

REPUESTOS - CANASTILLAS



Click aqui

FILTRO 4" ACERO

- Material: acero inoxidable
- Medidas: 7,6 cm de diámetro
- Compatible con canastilla plástica
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9701-11S	Filtro 4" acero	\$ 7,322	\$ 8.700	Blister Pack	12

CANASTILLAS



Click aquí

FILTRO 4" PLÁSTICO BLANCO

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 7,6 cm de diámetro
- Compatible con canastilla blanca
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9702-15S	Filtro 4" plástico blanco	\$ 4.502	\$ 5.400	Blister Pack	12



Click aquí

FILTRO 4" TIPO ITALIANO

- Material: acero inoxidable
- Medidas: 7,7 cm de diámetro
- Compatible con canastilla italiana ref: 01-1953-11
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9727-11S	Filtro 4" acero tipo italiano	\$ 6.868	\$ 8.200	Blister Pack	6



Click aquí

FILTRO 2" ACERO

- Material: acero inoxidable
- Medidas: 3,9 cm de diámetro
- Compatible con canastilla 2"
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9728-11S	Filtro 2" acero	\$ 5.378	\$ 6.400	Skin Pack	12

ESCUDOS



Click aquí

ESCUDO LLAVE MÓVIL PARED

- Material: metálico
- Medidas: 5 cm de diámetro
- Compatible con llaves móvil pared y llaves jardín
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0053-11	Escudo llave móvil pared	\$ 8.782	\$ 10.500	Skin Pack	68



Click aquí

ESCUDO LAVAMANOS Y DUCHA KRISTHAL

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas RB-0145-11S: 6,7 cm de diámetro x 4 cm de alto
- Medidas RB-0192-11S: 7 cm de diámetro x 4 cm de alto
- Acabado resistente a la corrosión
- Compatible con mezcladores lavamanos 8", mezcladores y registros ducha colección Kristhal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0145-11S	Escudo lavamanos Kristhal	\$ 6.075	\$ 7.200	Blister Pack	6
RB-0192-11S	Escudo ducha Kristhal	\$ 6.673	\$ 7.900	Blister Pack	6



Click aquí

ESCUDO REGADERA KRISTHAL

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 6 cm de diámetro
- Compatible con brazos de regadera
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0282-11	Escudo regadera Kristhal	\$ 4,286	\$ 5,100	Blister Pack	40

ESCUDOS



Click aquí

PORTA ESCUDO DUCHA

- Material: metal y resina de alta ingeniería
- Medidas: 5 cm de alto
- Compatible con vástagos ducha cierre cerámico y escudos ducha metálicos
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0428-12S	Porta escudo ducha plástico	\$ 3.361	\$ 4.000	Skin Pack	12
RB-0429-12S	Porta escudo ducha metálico	\$ 14.200	\$ 16.900	Skin Pack	12



Click aquí

ESCUDO LAVAMANOS Y DUCHA GÉNESIS

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas RB-1400-11S: 5,6 cm de diámetro x 5,1 cm de alto
- Medidas RB-1401-11S: 5,6 cm de diámetro x 4,1 cm de alto
- Acabado resistente a la corrosión
- Compatible con mezcladores y registros ducha menos Kristhal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1400-11S	Escudo ducha Génesis	\$ 6.599	\$ 7.900	Blister Pack	6
RB-1401-11S	Escudo lateral lavamanos Génesis	\$ 6.302	\$ 7.500	Blister Pack	6



Click aquí

ESCUDO LAVAMANOS Y DUCHA CONTEMPRA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas RB-1800-11S: 6 cm de diámetro x 5,1 cm de alto
- Medidas RB-1801-11: 6 cm de diámetro x 4,1 cm de alto
- Acabado resistente a la corrosión
- Compatible con mezcladores y registros ducha menos Kristhal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1800-11S	Escudo ducha Contempra	\$ 7.345	\$ 8.700	Blister Pack	6
RB-1801-11	Escudo lateral lavamanos Contempra	\$ 6.149	\$ 7.300	Blister Pack	24

SOPORTES LAVAMANOS



Click aquí

SOPORTE LAVAMANOS X2

- Material: polipropileno
- Medidas: 5,7 cm de ancho x 9,8 cm de alto
- Fijación a muro
- Compatible con lavamanos de colgar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1970-07S	Soporte lavamanos x 2	\$ 5.125	\$ 6.100	Skin Pack	12

MANIJAS



Click aquí

MANIJA LAVAMANOS Y DUCHA KRISTHAL

- Material: resina acrílica
- Medidas RB-1149-00S: 6,2 cm ancho x 5,6 cm de alto
- Medidas RB-1151-00S: 5,5 cm ancho x 5,1 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1149-00S	Manija Kristhal ducha botón azul	\$ 10.390	\$ 12.400	Blister Pack	6
RB-1151-00S	Manija Kristhal lavamanos/lavaplatos botón azul	\$ 9.572	\$ 11.400	Blister Pack	6



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS CALIMA

- Material: metálico
- Medidas: 6,9 cm ancho x 3,9 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0822-11	Manija Calima 22 para ducha y lavamanos	\$ 27.941	\$ 33.300	Blister Pack	24

MANIJAS



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS HELVETIA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 7 cm ancho x 4 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1423-11S	Manija Helvetia ducha y lavamanos	\$ 9.076	\$ 10.800	Blister Pack	6



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS TOSCANA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 7 cm ancho x 4 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1424-11S	Manija Toscana ducha y lavamanos	\$ 7.941	\$ 9.500	Skin Pack	12



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS PIANA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 7,5 cm ancho x 2,7 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1523-11S	Manija Piana ducha y lavamanos	\$ 7,059	\$ 8,400	Skin Pack	12



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS HELIX PALA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 6,7 cm ancho x 4 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1723-11	Manija Helix Pala ducha y lavamanos	\$ 6.513	\$ 7.800	Blister Pack	36



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS TEDESCA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 8 cm ancho x 3,7 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1823-11S	Manija Tedesca ducha y lavamanos	\$ 6.667	\$ 7.900	Skin Pack	12



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS PRISTINA

- Material: metálico
- Medidas: 7,5 cm ancho x 2,8 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-2822-11	Manija Pristina izquierda ducha y lavamanos	\$ 21.723	\$ 25.900	Blister Pack	36
RB-2823-11	Manija Pristina derecha ducha y lavamanos	\$ 21.723	\$ 25.900	Blister Pack	36

MANIJAS

MANIJA METÁLICA LLAVE TERMINAL Y MANGUERA CROMADA



- Material: metálico
- Medidas: 7,5 cm ancho x 2,8 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías
- Instalación al vástago: fijación con tornillo prisionero
- Acabado resistente a la corrosión

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9706-11	Manija llave terminal/manguera cromada	\$ 8.057	\$ 9.600	Skin Pack	88

SISTEMAS DE CIERRE

CARTUCHO DUCHA HEXÁGONO ROSCA 25 mm



- Material: metálico
- Medidas: 5,9 cm de ancho
- Compatible con llaves jardín terminal y extensión
- Acabado resistente a la corrosión
- Material: metálico
- Medidas: 8,8 cms de alto
- Sistema de cierre convencional de 2,5 giros
- Compatible con mezcladores de ducha antiguos
- Resistente a la corrosión

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0198-12S	Cartucho ducha antigua rosca 25mm	\$ 26.629	\$ 31.700	Skin Pack	12

CARTUCHO MÚLTIPLE HEXÁGONO ROSCA M1/2"



- Material: metálico
- Medidas: 5,4 cm de alto
- Sistema de cierre convencional de 2,5 giros
- Compatible con griferías lavamanos/lavaplatos antiguos
- Resistente a la corrosión

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0200-15S	Cartucho múltiple plástica hexágono rosca M1/2"	\$ 10.072	\$ 12.000	Skin Pack	12
RB-0270-13S	Cartucho múltiple metálica hexágono rosca M1/2"	\$ 22.356	\$ 26.600	Skin Pack	12

CARTUCHO MULTIPLE PLÁSTICA CIERRE CERÁMICO ROSCA M1/2"



- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Vástago metálico
- Medidas: 5,3 cm de alto
- Compatible con griferías lavamanos y lavaplatos actuales
- Sistema de cierre cerámico 1/4 de giro
- Resistente a la corrosión

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0201-02	Cartucho múltiple plástica cierre cerámico izquierda	\$ 7.731	\$ 9.200	Skin Pack	40
RB-0201-15S	Cartucho múltiple plástica cierre cerámico derecha	\$ 7.815	\$ 9.300	Skin Pack	12

CARTUCHO DUCHA HEXÁGONO ROSCA M1/2"



- Material: metálico
- Medidas: 8,8 cm de alto
- Sistema de cierre convencional de 2,5 giros
- Compatible con mezcladores de ducha actuales
- Resistente a la corrosión

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0271-12S	Cartucho ducha hexágono rosca M1/2"	\$ 26.702	\$ 31.800	Skin Pack	12

CARTUCHO DUCHA CIERRE CERÁMICO ROSCA M1/2"



- Material: metálico
- Medidas: 9 cm de alto
- Compatible con mezcladores y registros ducha actuales
- Sistema de cierre cerámico 1/4 de giro
- Resistente a la corrosión

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0290-12S	Cartucho ducha cierre cerámico rosca M1/2" derecha	\$ 14.799	\$ 17.600	Skin Pack	12
RB-0292-12	Cartucho ducha cierre cerámico rosca M1/2" izquierdo	\$ 14.665	\$ 17.500	Skin Pack	40

SISTEMAS DE CIERRE

CARTUCHO MÚLTIPLE METAL CIERRE CERÁMICO ROSCA M1/2"



Click aquí

- Material: metálico
- Medidas: 5,3 cm de alto
- Sistema de cierre cerámico 1/4 de giro
- Compatible con griferías lavamanos y lavaplatos actuales
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0291-12S	Cartucho múltiple metal cierre cerámico M1/2" derecha	\$ 12.540	\$ 14.900	Skin Pack	12
RB-0293-12	Cartucho múltiple metal cierre cerámico M1/2" izquierda	\$ 12.227	\$ 14.600	Skin Pack	40

CIERRE REMOVIBLE MÚLTIPLE



Click aquí

- Material: metálico
- Medidas: 1,6 cm de diámetro x 1 cm de alto
- Compatible con mezcladores de lavaplatos antiguos
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0008-12	Cierre removible múltiple	\$ 4,958	\$ 5,900	Skin Pack	96

EMPAQUE ÁRBOL LLAVE TERMINAL - PAR



Click aquí

- Material: caucho
- Medidas: 1,4 cm de diámetro x 3,8 mm de alto
- Compatible sistemas de cierre llaves terminal
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0085-07S	Empaque árbol llave terminal par	\$ 2.379	\$ 2.800	Skin Pack	12

EMPAQUE CIERRE GRANDE - PAR



Click aquí

- Material: caucho
- Medidas: 1,5 cm de diámetro x 4, 3 mm de alto
- Resistente a la corrosión
- Compatible sistemas de cierre ducha lavamanos y lavaplatos antiguos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9993-07	Empaque cierre grande par	\$ 2.989	\$ 3.600	Skin Pack	130

CARTUCHOS MONOMANDOS



Click aquí

- Material: resina de alta ingeniería
- Pastillas de cierre cerámico
- Resistente a la corrosión
- Venta bajo asesoría de Servicio Técnico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0275-15	Cartucho monomando ducha 40 mm	\$ 10.378	\$ 12.400	Skin Pack	18

PROLONGADOR MONTURA DUCHA



Click aquí

- Material: eje metálico y tuerca en resina ABS de alta ingeniería.
- Medidas extensión torre ducha: 2,9 cm de alto
- Medidas extensión árbol ducha: 3,1 cm de alto
- Resiste la corrosión
- Compatible con cuerpos de mezcladores y/o registros ducha cierre cerámico muy empotrados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0567-12	Prolongador montura ducha	\$ 7.009	\$ 8.300	Skin Pack	54

SISTEMAS DE CIERRE



[Click aqui](#)

CARTUCHO CENTRAL DUCHA 3 LLAVES ROSCA M1/2"

- Material: metálico
- Medidas: 11,2 cm de alto
- Compatible con mezcladores ducha con salida a tina
- Sistema de cierre convencional
- Resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0684-12	Cartucho central ducha 3 llaves rosca M1/2"	\$ 30.580	\$ 36.400	Skin Pack	40

GRIFERÍA SANITARIA



[Click aqui](#)

VÁLVULA SALIDA SANITARIA

- Material: polipropileno
- Medidas válvula de salida: 23,2 cm de alto x 2" de diámetro
- Incluye sello lengüeta
- Compatible con sanitarios de una descarga
- Resistente a la corrosión del agua potable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1910-15S	Válvula salida sanitario	\$ 26.489	\$ 31.500	Caja	6



[Click aqui](#)

VÁLVULA ENTRADA SANITARIO

- Material: polipropileno
- Medidas válvula de entrada: 24,2 cm de alto
- Medidas manguera: 15 cm
- Compatible con sanitarios de una descarga
- Calculo del nivel del agua a través de flotador
- Resistente a la corrosión del agua potable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1911-15S	Válvula entrada sanitario	\$ 22.773	\$ 27.100	Caja	6

VÁLVULA DE ENTRADA HIDROSTÁTICA GRADUABLE

- Fabricada en resina de alta ingeniería
- Se ajusta a la altura del tanque entre 162 mm - 250 mm
- Instalación fácil con sistema de giro suave para fijar la altura
- Flotador de una pieza ajustable hasta 70 mm
- Sistema anti-retorno para impedir la contaminación del agua
- Tubo de entrada con filtro para evitar el ingreso de sedimentos
- Incluye válvula para controlar el nivel de espejo de agua



[Click aqui](#)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2993-15	Válvula de entrada hidrostática graduable	\$ 28.332	\$ 33.700	Caja	12

MANIJA VÁLVULA SALIDA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas manija: 8,4 cm de largo
- Compatible con tanques sanitario tradicionales
- Acabado resistente a la corrosión



[Click aqui](#)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9708-11S	Manija válvula salida cromada	\$ 8.579	\$ 10.200	Skin Pack	24

GRIFERÍA SANITARIA

MANIJA VÁLVULA SALIDA BLANCA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas manija: 8,4 cm de largo
- Compatible con tanques sanitario tradicionales
- Acabado resistente a la corrosión



Click aqui 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9717-15S	Manija válvula salida blanca	\$ 6.471	\$ 7.700	Skin Pack	24

SELLO LENGÜETA VÁLVULA SALIDA SANITARIA

- Material: PVC flexible
- Medidas: 11 cm de largo
- Compatible con válvulas de salida Gricol
- Resistente a la corrosión del agua potable



Click aqui 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9718-15S	Sello lengüeta válvula salida sanitario	\$ 6.116	\$ 7.300	Blister Pack	12

TORNILLO DE FIJACIÓN TANQUE SANITARIO

- Material: plástico ABS, Caucho
- Medidas: 6,5 cm de alto
- Sirve para ajustar sanitarios de dos piezas
- Resistente a la corrosión




Click aqui 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1915-15S	Tornillo de fijación tanque sanitario x 2	\$ 4,454	\$ 5,300	Skin Pack	12



GRICOL

DESDE 1962



INSTITUCIONAL

WWW.GRICOL.COM

* Vigente a partir del 17 de enero de 2022

DUCHAS



Click aquí

VÁLVULA PUSH DUCHA

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- De empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión
- Incluye sistema de calibración de caudal
- Conexiones: hembra 1/2" x hembra 1/2"
- Consumo mínimo: 3,6 lpf en 15,3 segundos
- Consumo máximo: 5,5 lpf en 21,5 segundos
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
ID-PU01-211	Válvula push ducha	\$ 176.387	\$ 209.900	Caja	12

GRIFERÍA DE MESA




Click aquí

MEZCLADOR LAVACABEZAS 8"

- Material: resina de alta ingeniería
- Dos entradas de agua
- Sistema de cierre: cerámico 1/4 de giro
- Incluye tele ducha de 5 funciones y manguera plástica de 150 cm
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo promedio: 11 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1426-11	Mezclador lavacabezas 8" Toscana	\$ 121.832	\$ 145.000	Caja	12

VÁLVULA DE PEDAL LUGANO



Click aquí

- Cuerpo y pedal en metal
- Acabado cromado
- Superficie fácil de limpiar
- Resorte en acero inoxidable
- Dos puntos de fijación para ajustar con firmeza al suelo
- Pedal con superficie antideslizante
- Pedal suave y cómodo de operar
- Elaboradas para trabajo de alto tráfico
- Mecanismo interno de fácil mantenimiento
- Incluye 2 conectores con tuercas metálicas (conector de 130 cm y de 80 cm)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-VP07-11	Válvula de pedal Lugano	\$ 146.723	\$ 174.600	Caja	12



Incluye acople para conector



Click aquí

BOMBA DE PEDAL

- Materiales: Polipropileno, Caucho, Latón, Acero Inoxidable.
- Fácil funcionamiento con accionamiento suave de presión con el pie
- Para instalar en espacios reducidos en lavamanos portátiles y/o autónomos que no requieran punto hidráulico ni acueducto
- Diafragma en caucho que cubre la abrazadera de acero inoxidable permitiendo la facilidad de limpieza y menos acumulación de suciedad entre las piezas
- Ideal para alto tráfico de personas cumpliendo con las necesidades de bioseguridad
- Consumo máximo 45 ml por accionamiento
- Conexiones de entrada y salida: Acople espina de pescado para instalar con manguera y abrazadera de 1/2"
- Incluye un acople rosca macho 1/2" NPSM para instalar con conector (Opcional)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-VP08-07	Bomba de pedal	\$ 101.597	\$ 120.900	Caja	12

GRIFERÍA DE MESA



Click aquí 

BRAZO LAVAMANOS

- Medidas: 23.5 cms de altura
- Compatible con válvulas de pedal
- Aireador inteligente incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión al brazo: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5.3 l/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Para uso de alto tráfico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-BR04-11	Brazo fijo lavamanos metálico	\$ 42.429	\$ 50.500	Caja	12
II-BR06-11	Brazo móvil lavamanos plástico	\$ 39.563	\$ 47.100	Caja	24



Click aquí 

BRAZO LAVAPLATOS

- Medidas: 23.5 cms de altura
- Compatible con válvulas de pedal
- Brazo móvil con giro de 360
- Aireador inteligente incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión al brazo: macho 1/2"
- Consumo promedio: 5.3 l/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-BR05-11	Brazo móvil lavaplatos metálico	\$ 57.634	\$ 68.600	Caja	12
II-BR07-11	Brazo móvil lavaplatos plástico	\$ 43.630	\$ 51.900	Caja	12



Click aquí 

GRIFERIA LAVAMANOS PUSH DE MESA

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo 6 L/min
- Tiempo de cierre: 2 - 8 segundos
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IL-PU03-11	Grifería lavamanos push de mesa liviana	\$ 249.580	\$ 297.000	Caja	1



Click aquí 

CONJUNTO VÁLVULA LAVAMANOS PUSH PARED

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Incluye brazo de 21,5 cm de largo
- Caída del agua burbujeante por medio del aireador inteligente que trae incorporado
- Acabado resistente a la corrosión
- Incluye sistema de calibración de caudal
- Conexiones: hembra 1/2" x hembra 1/2"
- Consumo mínimo: 0.3 lpf en 4.9 segundos
- Consumo máximo: 0.4 lpf en 7.2 segundos
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IL-PU04-211	Conjunto válvula lavamanos push pared	\$ 242.857	\$ 289.000	Caja	12



Click aquí 

GRIFERÍA LAVAMANOS SENSOR DE MESA EASY

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Libre de contacto con las manos
- Sistema de activación: sensor vía infrarrojo
- Resistente al vandalismo
- Funcionamiento por medio de transformador
- Caída del agua burbujeante por medio del aireador inteligente que trae incorporado
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: conector 1/2" hembra
- Consumo promedio: 1,9 L/min
- Conexión eléctrica: 110 voltios corriente regulada
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi
- Rango de activación graduable en tiempo y distancia con control remoto Ref. IR-SS07-04 (se adquiere por separado)
- Opcional batería de 9 voltios comercial (se adquiere por separado)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IL-SE01-11	Grifería lavamanos sensor de mesa Easy	\$ 959.068	\$ 1.141.300	Caja	1

CONEXIONES



Click aquí

CONEXIÓN POSTERIOR SANITARIO

- Sistema de conexión para tazas de entrada posterior
- Tubo de conexión en PVC para una fácil instalación con soldadura de tubería
- Piezas externas en resina de alta ingeniería alto grosor para mayor resistencia a los golpes que las conexiones metálicas
- Piezas independientes que permiten realizar ajustes durante la instalación
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Compatible con tazas IS-PO16-15, IS-PO15-15
- Conexión: macho 1 1/2"
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-CO01-211	Conexión posterior sanitario	\$ 58,740	\$ 69,900	Bolsa	20



Click aquí

CONEXIÓN SUPERIOR SANITARIO

- Sistema de conexión para tazas de entrada superior
- Tubo de conexión en PVC para una fácil instalación con soldadura de tubería
- Piezas externas en resina de alta ingeniería alto grosor para mayor resistencia a los golpes que las conexiones metálicas
- Piezas independientes que permiten realizar ajustes durante la instalación
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Compatible con tazas IS-PO08-15, IS-PO06-15
- Conexión: macho 1 1/2"
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-CO02-211	Conexión superior sanitario	\$ 79,237	\$ 94,300	Bolsa	12



Click aquí

CONEXIÓN SUPERIOR ORINAL

- Fabricado en bronce
- Compatible con orinales conexión superior ref: IO-PO15-15 y IO-PO14-15
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-CO02-11	Conexión superior orinal	\$ 58,739	\$ 69,900	Caja	24

SISTEMAS DE DESCARGA DE SENSOR

FLUXÓMETRO SENSOR SANITARIO VENUS



Click aquí

- Cuerpo metálico
- Doble sistema de accionamiento con sensor y botón push
- Resistente al vandalismo
- Escudo frontal en acero inoxidable
- Compatible con tazas conexión superior/posterior comercializadas por Gricol
- Funcionamiento por medio de transformador
- Acabado resistente a la corrosión
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua
- Conexión entrada: rosca hembra 1"
- Conexión salida: rosca macho 1 1/2"
- Consumo: 4,8 lpf
- Conexión eléctrica: 110 voltios corriente regulada
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi
- Rango de activación graduable en tiempo y distancia con control remoto Ref. IR-SS07-04 (se adquiere por separado)
- Opcional batería de 9 voltios comercial (se adquiere por separado)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-SE04-11	Fluxómetro sensor sanitario VENUS	\$ 1,140,168	\$ 1,356,800	Caja	1

SISTEMAS DE DESCARGA PUSH



Click aquí

VÁLVULA SANITARIO PUSH

- Cuerpo metálico
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua
- Conexiones: hembra 1" x hembra 1"
- Consumo mínimo: 4 lpf en 2,5 segundos
- Consumo máximo: 7 lpf en 8 segundos
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PU05-11	Válvula sanitario push	\$ 166.294	\$ 197.900	Caja	12



Click aquí

VÁLVULA ORINAL 0.5 Lpf

- Cuerpo metálico
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua
- Conexiones: hembra 1/2" x hembra 1/2"
- Incluye sistema de calibración de caudal
- Consumo: 0,5 lpf - 1.9 lpf
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-PU04-211	Válvula Orinal 0.5 Lpf	\$ 166.294	\$ 197.900	Caja	12



Click aquí

LLAVE ORINAL PUSH

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Consumo mínimo: 3,6 lpf en 15,3 segundos
- Consumo máximo: 5,5 lpf en 21,5 segundos
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-PU01-211	Llave orinal push	\$ 161.672	\$ 192.400	Caja	24

ACCESORIOS



Click aquí

BARRA DE APOYO ABATIBLE

- Fabricado en acero inoxidable
- Longitud de 80 cm
- Función abatible
- Instalación a muro con chazos y tornillos
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IB-MU03-13	Barra de apoyo abatible a muro	\$ 403.814	\$ 480.500	Caja	1



Click aquí

BARRA DE APOYO RECTA 50 cm

- Longitud de 50 cm
- Instalación a muro con chazos y tornillos
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IB-MU05-13	Barra recta acero inoxidable 50 cm	\$ 153.234	\$ 182.300	Caja	1

ORINALES



Click aqui

ORINAL 0.5 LPD MONACO

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Entrada de agua: superior
- Instalación a muro
- Incluye accesorios de instalación
- Compatible con fluxómetros de sensor ref: IO-SE01-11, IO-SE02-11 ó válvula push IO-PU04-11
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Consumo: 0,5 lpf
- Cumplimiento de normas: NTC 920
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-PO16-15	Orinal CP 0.5 lpd Monaco	\$ 339.412	\$ 403.900	Caja	1

TAZAS



Click aqui

TAZA DISCAPACITADOS CONEXIÓN SUPERIOR 4.8 LPF TRAN

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño alargado
- Entrada de agua: superior
- Cumple con requisitos de accesibilidad
- Incluye racor plástico y empaque
- Se debe complementar con conexión superior ref: IS-CO02-11 (se adquiere por separado)
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
- Consumo: 4,8 lpf
- Cumplimiento de normas: NTC 920
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO06-15	Taza CS Handicap 4.8 lpf Trani	\$ 436.597	\$ 519,550	Caja	1



Click aqui

TAZA CONEXIÓN SUPERIOR 4.8 LPF MONDELLO

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño alargada
- Entrada de agua: superior
- Resistente al vandalismo
- Incluye racor plástico y empaque
- Se debe complementar con conexión superior ref: IS-CO02-11 (se adquiere por separado)
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
- Consumo: 4,8 lpf
- Cumplimiento de normas: NTC 920
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO08-15	Taza CS 4.8 lpf Mondello	\$ 313.992	\$ 373,650	Caja	1



Click aqui

TAZA CONEXIÓN POSTERIOR 4.8 LPF ZURN

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño alargado
- Entrada de agua: posterior
- Resistente al vandalismo
- Incluye racor metálico y empaque
- Se debe complementar con conexión posterior ref: IS-CO01-11 (se adquiere por separado)
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado para facilitar la limpieza
- Consumo: 4,8 lpf
- Cumplimiento de normas: NTC 920
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO15-15	Taza CP 4.8 Lpf Zurn	\$ 689.294	\$ 820.300	Caja	1



Click aqui

TAZA CONEXIÓN POSTERIOR 4.8 LPF ZURN

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño alargado
- Entrada de agua: posterior
- Cumple con requisitos de accesibilidad
- Resistente al vandalismo
- Incluye racor metálico y empaque
- Se debe complementar con conexión posterior ref: IS-CO01-11 (se adquiere por separado)
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado para facilitar la limpieza
- Consumo: 4,8 lpf
- Cumplimiento de normas: NTC 920
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO16-15	Taza CP Handicap 4.8 Lpf Zurn	\$ 689.294	\$ 820.300	Caja	1

VÁLVULAS DE AGUA



Click aquí

VÁLVULA ESFERA AGUA PESADA HEMBRA X HEMBRA

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo palanca
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0103-30	Válvula esfera agua pesada H xH 1/2"	\$ 30.639	\$ 36.500	Bolsa	42
10-0103-31	Válvula esfera agua pesada H xH 1"	\$ 63.552	\$ 75.600	Bolsa	32
10-0103-34	Válvula esfera agua pesada H xH 3/4"	\$ 42.886	\$ 51.000	Bolsa	96



Click aquí

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA

- Material: bronce - latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: antes y después del medidor 1/2"
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0302-02	Válvula de corte antifraude H xH 1/2"	\$ 27.892	\$ 33.200	Caja	68
10-0305-02	Válvula de corte antifraude H xH 3/4"	\$ 39.211	\$ 46.700	Caja	45
10-0330-02	Válvula de corte antifraude H xH 1"	\$ 63.270	\$ 75.300	Caja	26



Click aquí

VÁLVULA DE INCORPORACIÓN ANTIFRAUDE MACHO X MANGUERA

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo mariposa
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho x manguera
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0331-02	Valvula Incorporación antifraude M 1/2" x MG 16 mm	\$ 37.849	\$ 45.000	Caja	56
10-0308-02	Valvula incorporación antifraude M 1/2" x MG 20 mm	\$ 39.869	\$ 47.400	Caja	54
10-0118-02	Valvula incorporación antifraude M 3/4" x MG 25 mm	\$ 56.335	\$ 67.000	Caja	30
10-0106-02	Válvula de incorporación antifraude M 1" x MG 32 mm	\$ 111.314	\$ 132.500	Caja	18



Click aquí

VÁLVULA DE INCORPORACIÓN ANTIFRAUDE HEMBRA X MACHO

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: collarín (red del acueducto)
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para derivar el agua hacia la red domiciliaría
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x macho
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0328-02	Válvula de incorporación antifraude H x M 1/2"	\$ 30.340	\$ 36.100	Caja	54
10-0112-02	Válvula de incorporación antifraude H x M 3/4"	\$ 53.700	\$ 63.900	Caja	24
10-0107-02	Válvula de incorporación antifraude H x M 1"	\$ 67.958	\$ 80.900	Caja	20



Click aquí

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X MANGUERA

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: antes y después del medidor 3/4"
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x manguera
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0332-02	Valvula de corte antifraude H 1/2" x MG 16 mm	\$ 37.640	\$ 44.800	Caja	54
10-0307-02	Valvula de corte antifraude H 1/2" x MG 20 mm	\$ 39.627	\$ 47.200	Caja	48
10-0119-02	Valvula de corte antifraude H 3/4" x MG 25 mm	\$ 55.220	\$ 65.700	Caja	36
10-0127-02	Valvula de corte antifraude H 1" x MG 32 mm	\$ 107.056	\$ 127.400	Caja	12

VÁLVULAS DE AGUA

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X FLARE



Click aquí

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: antes y después del medidor
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Hembra x flare
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0313-02	Valvula de corte antifraude H x flare 1/2"	\$ 35.858	\$ 42.700	Caja	50
10-0306-02	Valvula de corte antifraude H x flare 3/4"	\$ 61.398	\$ 73.100	Caja	24
10-0345-02	Valvula de corte antifraude H x flare 1"	\$ 127.167	\$ 151.300	Caja	18

CONECTOR MEDIDOR DE AGUA



Click aquí

- Material: latón
- Compatible con medidores de agua
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0323-12	Conector al medidor M 1/2" X 3/4" BSP X L 40mm	\$ 8.643	\$ 10.300	Bolsa	140
10-0142-12	Conector al medidor M 1/2" X 3/4" BSP X L 70mm	\$ 15.046	\$ 17.900	Bolsa	80
10-0109-12	Conector al medidor M 3/4" X 1" BSP X L 40mm	\$ 14.997	\$ 17.800	Bolsa	96
10-0121-12	Conector al medidor M 1" X 1 1/4" BSP X L 60mm	\$ 32.787	\$ 39.000	Bolsa	45
10-0122-12	Conector al medidor M 1 1/2" X 2" BSP X L 60mm	\$ 60.476	\$ 72.000	Bolsa	20

ACOPLE MACHO X MANGUERA



Click aquí

- Material: latón
- Conexión: macho x manguera
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F)
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0125-12	Acople Macho 1/2 X Manguera 16mm	\$ 16.116	\$ 19.200	Caja	100
10-0321-12	Acople Macho 1/2 X Manguera 20mm	\$ 19.360	\$ 23.000	Caja	120

ACOPLE FLARE X MACHO



Click aquí

- Material: Latón
- Conexión: flare 1/2" x macho 1/2"
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F)
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0315-12	Acople flare 1/2" x macho 1/2"	\$ 16.853	\$ 20.100	Caja	100

VÁLVULAS DE GAS

VÁLVULA DE CORTE MARIPOSA HEMBRA X HEMBRA SATINADA



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo mariposa
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-0160-206	Válvula de corte mariposa H x H 1/2" Satinada	\$ 28.914	\$ 34.400	Caja	12

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA SATINADA



- Material: bronce - latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0104-30	Válvula antifraude H x H 1/2" Satinada	\$ 30.570	\$ 36.400	Bolsa	48
10-0104-34	Válvula antifraude H x H 3/4" Satinada	\$ 40.730	\$ 48.500	Bolsa	45
10-0104-31	Válvula antifraude H x H 1" Satinada	\$ 65.245	\$ 77.600	Bolsa	24

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA BRONCE



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo mariposa
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0111-06	Válvula antifraude H x H 3/8" Bronce	\$ 21.334	\$ 25.400	Caja	96
10-0302-06	Válvula antifraude H x H 1/2" Bronce	\$ 27.881	\$ 33.200	Bolsa	68
10-0305-06	Válvula antifraude H x H 3/4" Bronce	\$ 39.200	\$ 46.600	Bolsa	36
10-0330-06	Válvula antifraude H x H 1" Bronce	\$ 63.419	\$ 75.500	Caja	24

VÁLVULA DE INCORPORACIÓN ANTIFRAUDE MACHO X UNIVERSAL



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho x universal
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0132-06	Válvula de incorporación antifraude M 1/2" X Unv M26*1,5	\$ 33.393	\$ 39.700	Caja	50

VÁLVULAS DE GAS



VALVULA GLP GAS PROPANO

- Material: latón
- Para cilindros de GLP hasta de 18 Kg
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Cilindro de GLP
- Hermeticidad: en posición abierta y cerrada 2500 kPa (362,5 psi)
- Funcionamiento con cambio brusco de temperatura: De 0 °C a 70 °C
- Resistencia al torque en el volante en sentido de apertura y cierre a 12 N.m (106,2 lb.in)
- Certificado de Producto NTC 1091

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0200-12	Valvula GLP gas propano	\$ 30.318	\$ 36.100	Caja	54

Click aquí



CONJUNTO VÁLVULA M26 + ELEVADOR MECÁNICO

- Material: latón
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Conexión: universal x manguera
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0168-12	Conjunto válvula M26*1,5 + Elevador MG CTS ½"	\$ 42.833	\$ 51.000	Bolsa	44
10-0416-12	Conjunto válvula M26*1,5 + Elevador MG IPS ½"	\$ 60.850	\$ 72.400	Caja	40

Click aquí



CONJUNTO VÁLVULA M26 + ELEVADOR HÍBRIDO MECÁNICO

- Material: latón - polipropileno
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: universal x manguera
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0158-06	Conjunto válvula M26 + Elevador híbrido Mg 20mm	\$ 52.215	\$ 62.100	Bolsa	18

Click aquí



ELEVADOR MECÁNICO HEMBRA X MANGUERA

- Material: latón
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: rosca hembra
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0159-12	Elevador H 1/2" x MG IPS ½" x L 80mm	\$ 27.429	\$ 32.600	Caja	66
10-0160-12	Elevador H 3/4" x MG ISP ¾" x L 100mm	\$ 42.472	\$ 50.500	Caja	40
10-0161-12	Elevador H 1" x MG IPS 1" x L 113mm	\$ 49.656	\$ 59.100	Caja	24

Click aquí



ELEVADOR MECÁNICO MACHO X MANGUERA

- Material: latón
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: rosca macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0146-12	Elevador M 3/8" x MG CTS ½" x L 80mm	\$ 20.376	\$ 24.200	Caja	108
10-0115-12	Elevador M ½" x MG 20mm x L 80mm	\$ 33.139	\$ 39.400	Caja	45
10-0167-12	Elevador M ½" x MG IPS ½" x L 80mm	\$ 31.816	\$ 37.900	Caja	66
10-0165-12	Elevador M ¾" x MG IPS ¾" x L 100mm	\$ 44.012	\$ 52.400	Caja	30
10-0327-12	Elevador M ¾" x MG 25mm x L 100mm	\$ 55.177	\$ 65.700	Caja	35
10-0120-12	Elevador M 1" x MG 32mm x L 120mm	\$ 62.773	\$ 74.700	Caja	24

Click aquí

VÁLVULAS DE GAS



Click aqui

ELEVADOR HÍBRIDO MACHO X MANGUERA

- Material: latón - polipropileno
- Instalaciones de gas - No tóxico.
- Presión Máxima de Trabajo: 1000 kPa (145 psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C A 65 °C (14 °F A 149 °F).
- Torque Máximo de Conexión: 90,4 N.m (67 lb.ft).
- Resistencia Máxima a la Tracción: 2726 N (278 kgf).
- Resistente a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0137-12	Elevador híbrido M 1/2" X MG 20 mm L 122mm	\$ 29.735	\$ 35.400	Caja	35
10-0156-12	Elevador híbrido M 1/2" X MG IPS 1/2" L 122mm	\$ 30.032	\$ 35.700	Caja	40

UNIVERSALES MEDIDOR DE GAS



Click aqui

- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores de Gas G 1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho x macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0149-12	Universal M x M 1/2" X L 53mm	\$ 14.659	\$ 17.400	Caja	100
10-0145-12	Universal M x M 1/2" X 86mm	\$ 15.429	\$ 18.400	Caja	75
10-0174-12	Universal M x M 3/4" X 86mm	\$ 26.375	\$ 31.400	Caja	50
10-0175-12	Universal M x M 1" X 120mm	\$ 49.821	\$ 59.300	Caja	24

CONECTOR DE MEDIDOR DE GAS



Click aqui

- Material: latón
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho x tuerca universal
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0128-12	Conector al medidor M 26*1,5 X Flare Ciego	\$ 8.755	\$ 10.400	Bolsa	196
10-0322-12	Conector al medidor M 1/2" x M26*1,5 L 40mm	\$ 10.267	\$ 12.200	Caja	140
10-0357-12	Conector al medidor M 3/4" X G 1 1/4" X L 44mm	\$ 30.774	\$ 36.600	Caja	100

CONECTOR MEDIDOR X FLARE



Click aqui

- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión: flare
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0169-12	Conector al medidor M26 *1,5 + Tuerca 1/2" flare	\$ 12.290	\$ 14.600	Bolsa	108

RACOR X TUERCA FLARE



Click aqui

- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho x tuerca universal
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0170-12	Racor M 3/8" + Tuerca 1/2" flare	\$ 13.047	\$ 15.500	Caja	144
10-0172-12	Racor M 1/2" + Tuerca 1/2" flare	\$ 15.349	\$ 18.300	Caja	180

VÁLVULAS DE GAS



TUERCA FLARE

- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión al medidor: Tuerca Universal
- Conexión válvula: rosca macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

Click aquí 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0171-12	Tuerca Conica Diam 1/2 Flare Copa	\$ 5.634	\$ 6.700	Caja	378



UNIÓN FLARE

- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión al medidor: Tuerca Universal
- Conexión válvula: rosca macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

Click aquí 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0173-12	Unión 1/2" flare	\$ 8.450	\$ 10.100	Caja	100

CUMPLIMOS



En 1.962 inicia un sueño,

tener una oferta integral de productos innovadores y brindar un servicio experto de la más alta calidad, nuestro portafolio es el resultado de más de seis décadas de desarrollo de productos que brindan la mejor solución para las necesidades de nuestros clientes.

Fabricamos mucho más que productos, creamos experiencias únicas en ahorro, en respaldo, en calidad y en diseño. De esta forma nuestro clientes pueden estar seguros, confiados y tranquilos de haber tomado la mejor decisión para su hogar o su negocio.

comercial@gricol.com
Tel. 601- 360 38 99 / 601- 360 04 66
@gricol_sa fgricol1.962

WWW.GRICOL.COM

