


 GRICOL	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO VÁLVULA MEZCLADORA PIE FIJACIÓN A PARED UI FT 034	Página 1 de 1
		Actualización No 1


 GRICOL	VÁLVULA MEZCLADORA PIE FIJACIÓN A PARED
	REF: II-VP03-13



Vista superior



Vista lateral derecha



Vista frontal

CARACTERÍSTICAS

Descripción del producto:	Grifo mezclador no temporizado con cuerpo y pedal antideslizante, para instalación a muro.						
Conexiones:	Entrada M 1/2".						
Materiales y/o acabados:	Cuerpo y pedal en latón niquelado.						
Uso:	Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y de alta frecuencia de uso.						
Medidas principales del empaque:	<table border="0"> <tr><td>Alto:</td><td>8 cm</td></tr> <tr><td>Largo:</td><td>23,5 cm</td></tr> <tr><td>Ancho:</td><td>11 cm</td></tr> </table>	Alto:	8 cm	Largo:	23,5 cm	Ancho:	11 cm
Alto:	8 cm						
Largo:	23,5 cm						
Ancho:	11 cm						
Peso del producto:	<table border="0"> <tr><td>Neto:</td><td>1 kg</td></tr> <tr><td>Bruto:</td><td>1,05 kg</td></tr> </table>	Neto:	1 kg	Bruto:	1,05 kg		
Neto:	1 kg						
Bruto:	1,05 kg						
Restricciones:	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto.						
Otros:							
Ventajas:	Diseño elegante, sofisticado, ahorrador, fácil acceso para limpieza.						
Caudal:	10 l/min.						
Presión:	Rango Mín. 20 psi Máx. 80 psi						
Accesorios:	Incluye conectores flexibles de longitud 345 mm.						

GARANTÍA

Este producto está cubierto por garantía de 5 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.
 Sí desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a www.gricol.com
 Líneas de atención: 3603899 - 3600466

Elaboró: Miguel Ángel Merchán M. Cargo: Asistente UEN Institucional Firma:		Revisó: Jorge Rodríguez T. Cargo: Coordinador de Laboratorio y M. Firma:		Aprobó: Martha Cecilia Romero R. Cargo: Gerente UEN Institucional Firma:		Fecha: dd mm aa 18 12 17	
Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Act No	Descripción de cambios						
0	Se adicionaron medidas, peso del producto y restricciones, se modificaron los materiales						